



POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin

Bundeszentralamt für Steuern
Fachaufsicht Zentrale Zulagenstelle
für Altersvermögen
- Referat St II 8 -

BEARBEITET VON

REFERAT/PROJEKT

TEL

FAX

E-MAIL

DATUM 9. September 2021

nachrichtlich:

Deutsche Rentenversicherung Bund
- Zentrale Zulagenstelle
für Altersvermögen (ZfA) –

BETREFF **Bestimmung von Inhalt und Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens zu übermittelnden Datensätze (§ 99 Absatz 1 EStG)**

BEZUG Mein Schreiben vom 5. August 2021
- IV C 3 - S 2499/20/10002 :002; DOK 2021/0818007 –

ANLAGEN 1

GZ **IV C 3 - S 2499/20/10002 :002**

DOK **2021/0978405**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Mit oben aufgeführtem Schreiben vom 5. August 2021 sind den obersten Finanzbehörden der Länder die Änderungen in den allgemeinen XML-Spezifikationen sowie in den Datenbeschreibungen zu den Datensätzen für den Datenaustausch zwischen der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) und den anderen Kommunikationspartnern - außerhalb der Finanzverwaltung - übersandt worden.

Die Datensätze sind u. a. in Bezug auf den durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BStBl I S. 2451) geänderten § 91 Absatz 1 Satz 1 EStG anzupassen, wonach die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.) des Anlegers bzw. Steuerpflichtigen und dessen Ehegatten zwingend (Mussangabe = M-Feld) übermittelt werden müssen und diese bei der Datenerhebung und beim Datenabgleich für die Berechnung und Überprüfung der Zulage sowie für die Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen des Sonderausgabenabzugs nach § 10a EStG und somit im Datenaustausch zwischen ZfA und den weiteren Kommunikationspartnern zu verwenden ist.

Beiliegend übersende ich Ihnen die geänderten Datensätze mit der Bitte um Kenntnisnahme und zur weiteren Veranlassung.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Inhaltsübersicht

- Anlage 1 Allgemeine Spezifikationen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)
(XML-Spezifikation)
- Anlage 2 Allgemeine Datenbeschreibungen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)
- Anlage 3 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle
(XML-Spezifikation)
- Anlage 4 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle
(Datenbeschreibung)
- Anlage 5 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse
(XML-Spezifikation)
- Anlage 6 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse
(Datenbeschreibung)
- Anlage 7 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter
(XML-Spezifikation)
- Anlage 8 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter
(Datenbeschreibung)
- Anlage 9 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)
(XML-Spezifikation)
- Anlage 10 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)
(Datenbeschreibung)

Die Anlage 1 enthält folgende Abschnitte:

- Abschnitt 1** **Zusytypen.xsd; geändert ab Release z70**
- Abschnitt 2** **ZusytypenKomplex.xsd; geändert ab Release z70**
- Abschnitt 3** **ZusyHeader.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 06.09.2019**
- Abschnitt 4** **ZusyZE99.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 06.09.2019**

1 Zusytypen.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

  <schema
    xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
    xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
    version = "1.0.0"
    elementFormDefault = "qualified">

    <simpleType name = "String.Latin">
      <restriction base = "string">
        <pattern value = "([&#x9;-&#xa;&#xd;&#x20;-&#x7e;&#xa1;-
&#xac;&#xae;-&#x107;&#x10a;-&#x11b;&#x11e;-&#x123;&#x126;-&#x131;&#x134;-
&#x15b;&#x15e;-&#x16b;&#x16e;-&#x17e;&#x18f;&#x1a0;-&#x1a1;&#x1af;-
&#x1b0;&#x1b7;&#x1cd;-&#x1d4;&#x1de;-&#x1df;&#x1e4;-&#x1f0;&#x1f4;-
&#x1f5;&#x1fa;-&#x1ff;&#x218;-&#x21b;&#x21e;-&#x21f;&#x22a;-&#x22b;&#x22e;-
&#x233;&#x259;&#x292;&#x1e02;-&#x1e03;&#x1e0a;-&#x1e0b;&#x1e10;-
&#x1e11;&#x1e1e;-&#x1e21;&#x1e24;-&#x1e27;&#x1e30;-&#x1e31;&#x1e40;-
&#x1e41;&#x1e44;-&#x1e45;&#x1e56;-&#x1e57;&#x1e60;-&#x1e63;&#x1e6a;-
&#x1e6b;&#x1e80;-&#x1e85;&#x1e8c;-&#x1e93;&#x1e9e;&#x1ea0;-
&#x1ea7;&#x1eaa;-&#x1eac;&#x1eae;-&#x1ec1;&#x1ec4;-&#x1ed3;&#x1ed6;-
&#x1edd;&#x1ee4;-
&#x1ef9;&#x20ac;])|(&#x4d;&#x302;|&#x4e;&#x302;|&#x6d;&#x302;|&#x6e;&#x302;
|&#x44;&#x302;|&#x64;&#x302;|&#x4a;&#x30c;|&#x4c;&#x302;|&#x6c;&#x302;))*"/
>
      </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "ISO-3166MitStaatenlosType">
      <restriction base = "zusy:String.Latin">
        <enumeration value = "AD"/>
        <enumeration value = "AE"/>
        <enumeration value = "AF"/>
        <enumeration value = "AG"/>
        <enumeration value = "AL"/>
        <enumeration value = "AM"/>
        <enumeration value = "AO"/>
        <enumeration value = "AR"/>
        <enumeration value = "AT"/>
        <enumeration value = "AU"/>
        <enumeration value = "AZ"/>
        <enumeration value = "BA"/>
        <enumeration value = "BB"/>
        <enumeration value = "BD"/>
        <enumeration value = "BE"/>
        <enumeration value = "BF"/>
        <enumeration value = "BG"/>
        <enumeration value = "BH"/>
        <enumeration value = "BI"/>
        <enumeration value = "BJ"/>
        <enumeration value = "BN"/>
        <enumeration value = "BO"/>
        <enumeration value = "BR"/>
        <enumeration value = "BS"/>
        <enumeration value = "BT"/>
        <enumeration value = "BW"/>
        <enumeration value = "BY"/>
        <enumeration value = "BZ"/>
        <enumeration value = "CA"/>
      </restriction>
    </simpleType>
  </schema>
```

<enumeration value = "CD" />
<enumeration value = "CF" />
<enumeration value = "CG" />
<enumeration value = "CH" />
<enumeration value = "CI" />
<enumeration value = "CK" />
<enumeration value = "CL" />
<enumeration value = "CM" />
<enumeration value = "CN" />
<enumeration value = "CO" />
<enumeration value = "CR" />
<enumeration value = "CU" />
<enumeration value = "CV" />
<enumeration value = "CY" />
<enumeration value = "CZ" />
<enumeration value = "DE" />
<enumeration value = "DJ" />
<enumeration value = "DK" />
<enumeration value = "DM" />
<enumeration value = "DO" />
<enumeration value = "DZ" />
<enumeration value = "EC" />
<enumeration value = "EE" />
<enumeration value = "EG" />
<enumeration value = "ER" />
<enumeration value = "ES" />
<enumeration value = "ET" />
<enumeration value = "FI" />
<enumeration value = "FJ" />
<enumeration value = "FM" />
<enumeration value = "FR" />
<enumeration value = "GA" />
<enumeration value = "GB" />
<enumeration value = "GD" />
<enumeration value = "GE" />
<enumeration value = "GH" />
<enumeration value = "GM" />
<enumeration value = "GN" />
<enumeration value = "GQ" />
<enumeration value = "GR" />
<enumeration value = "GT" />
<enumeration value = "GW" />
<enumeration value = "GY" />
<enumeration value = "HN" />
<enumeration value = "HR" />
<enumeration value = "HT" />
<enumeration value = "HU" />
<enumeration value = "ID" />
<enumeration value = "IE" />
<enumeration value = "IL" />
<enumeration value = "IN" />
<enumeration value = "IQ" />
<enumeration value = "IR" />
<enumeration value = "IS" />
<enumeration value = "IT" />
<enumeration value = "JM" />
<enumeration value = "JO" />
<enumeration value = "JP" />
<enumeration value = "KE" />
<enumeration value = "KG" />
<enumeration value = "KH" />
<enumeration value = "KI" />

<enumeration value = "KM" />
<enumeration value = "KN" />
<enumeration value = "KP" />
<enumeration value = "KR" />
<enumeration value = "KW" />
<enumeration value = "KZ" />
<enumeration value = "LA" />
<enumeration value = "LB" />
<enumeration value = "LC" />
<enumeration value = "LI" />
<enumeration value = "LK" />
<enumeration value = "LR" />
<enumeration value = "LS" />
<enumeration value = "LT" />
<enumeration value = "LU" />
<enumeration value = "LV" />
<enumeration value = "LY" />
<enumeration value = "MA" />
<enumeration value = "MC" />
<enumeration value = "MD" />
<enumeration value = "ME" />
<enumeration value = "MG" />
<enumeration value = "MH" />
<enumeration value = "MK" />
<enumeration value = "ML" />
<enumeration value = "MM" />
<enumeration value = "MN" />
<enumeration value = "MR" />
<enumeration value = "MT" />
<enumeration value = "MU" />
<enumeration value = "MV" />
<enumeration value = "MW" />
<enumeration value = "MX" />
<enumeration value = "MY" />
<enumeration value = "MZ" />
<enumeration value = "NA" />
<enumeration value = "NE" />
<enumeration value = "NG" />
<enumeration value = "NI" />
<enumeration value = "NL" />
<enumeration value = "NO" />
<enumeration value = "NP" />
<enumeration value = "NR" />
<enumeration value = "NU" />
<enumeration value = "NZ" />
<enumeration value = "OM" />
<enumeration value = "PA" />
<enumeration value = "PE" />
<enumeration value = "PG" />
<enumeration value = "PH" />
<enumeration value = "PK" />
<enumeration value = "PL" />
<enumeration value = "PT" />
<enumeration value = "PW" />
<enumeration value = "PY" />
<enumeration value = "QA" />
<enumeration value = "RO" />
<enumeration value = "RS" />
<enumeration value = "RU" />
<enumeration value = "RW" />
<enumeration value = "SA" />
<enumeration value = "SB" />

```

<enumeration value = "SC"/>
<enumeration value = "SD"/>
<enumeration value = "SE"/>
<enumeration value = "SG"/>
<enumeration value = "SI"/>
<enumeration value = "SK"/>
<enumeration value = "SL"/>
<enumeration value = "SM"/>
<enumeration value = "SN"/>
<enumeration value = "SO"/>
<enumeration value = "SR"/>
<enumeration value = "SS"/>
<enumeration value = "ST"/>
<enumeration value = "SV"/>
<enumeration value = "SY"/>
<enumeration value = "SZ"/>
<enumeration value = "TD"/>
<enumeration value = "TG"/>
<enumeration value = "TH"/>
<enumeration value = "TJ"/>
<enumeration value = "TM"/>
<enumeration value = "TN"/>
<enumeration value = "TO"/>
<enumeration value = "TL"/>
<enumeration value = "TR"/>
<enumeration value = "TT"/>
<enumeration value = "TV"/>
<enumeration value = "TZ"/>
<enumeration value = "UA"/>
<enumeration value = "UG"/>
<enumeration value = "US"/>
<enumeration value = "UY"/>
<enumeration value = "UZ"/>
<enumeration value = "VA"/>
<enumeration value = "VC"/>
<enumeration value = "VE"/>
<enumeration value = "VN"/>
<enumeration value = "VU"/>
<enumeration value = "WS"/>
<enumeration value = "XK"/>
<enumeration value = "YE"/>
<enumeration value = "ZA"/>
<enumeration value = "ZM"/>
<enumeration value = "ZW"/>

<enumeration value = "ZZ"/> <!-- staatenlos -->

<length value = "2"/>
</restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ISO-3166Type">
  <restriction base="zusy:ISO-3166MitStaatenlosType">
    <pattern value = "([A-Z][A-Y])|([A-Y][A-Z])"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="BundeslandType">
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <enumeration value = "01"/> <!-- Schleswig-Holstein -->
    <enumeration value = "02"/> <!-- Hamburg -->
    <enumeration value = "03"/> <!-- Niedersachsen -->
  </restriction>
</simpleType>

```

```
<enumeration value = "04"/> <!-- Bremen -->
<enumeration value = "05"/> <!-- Nordrhein-Westfalen -->
<enumeration value = "06"/> <!-- Hessen -->
<enumeration value = "07"/> <!-- Rheinland-Pfalz -->
<enumeration value = "08"/> <!-- Baden-Württemberg -->
<enumeration value = "09"/> <!-- Bayern -->
<enumeration value = "10"/> <!-- Saarland -->
<enumeration value = "11"/> <!-- Berlin -->
<enumeration value = "12"/> <!-- Brandenburg -->
<enumeration value = "13"/> <!-- Mecklenburg-Vorpommern -->
<enumeration value = "14"/> <!-- Sachsen -->
<enumeration value = "15"/> <!-- Sachsen-Anhalt -->
<enumeration value = "16"/> <!-- Thüringen -->
<length value = "2"/>
</restriction>
</simpleType>
```

```
<simpleType name="ISO-4217Type">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <enumeration value = "ADP"/>
    <enumeration value = "AED"/>
    <enumeration value = "AFA"/>
    <enumeration value = "AFN"/>
    <enumeration value = "ALL"/>
    <enumeration value = "AMD"/>
    <enumeration value = "ANG"/>
    <enumeration value = "AOA"/>
    <enumeration value = "ARS"/>
    <enumeration value = "ATS"/>
    <enumeration value = "AUD"/>
    <enumeration value = "AWG"/>
    <enumeration value = "AZM"/>
    <enumeration value = "AZN"/>
    <enumeration value = "BAM"/>
    <enumeration value = "BBD"/>
    <enumeration value = "BDT"/>
    <enumeration value = "BEF"/>
    <enumeration value = "BGN"/>
    <enumeration value = "BHD"/>
    <enumeration value = "BIF"/>
    <enumeration value = "BMD"/>
    <enumeration value = "BND"/>
    <enumeration value = "BOB"/>
    <enumeration value = "BRL"/>
    <enumeration value = "BSD"/>
    <enumeration value = "BTN"/>
    <enumeration value = "BWP"/>
    <enumeration value = "BYN"/>
    <enumeration value = "BYR"/>
    <enumeration value = "BZD"/>
    <enumeration value = "CAD"/>
    <enumeration value = "CDF"/>
    <enumeration value = "CHF"/>
    <enumeration value = "CLP"/>
    <enumeration value = "CNY"/>
    <enumeration value = "COP"/>
    <enumeration value = "CRC"/>
    <enumeration value = "CUC"/>
    <enumeration value = "CUP"/>
    <enumeration value = "CVE"/>
    <enumeration value = "CYP"/>
    <enumeration value = "CZK"/>
```

<enumeration value = "DEM" />
<enumeration value = "DJF" />
<enumeration value = "DKK" />
<enumeration value = "DOP" />
<enumeration value = "DZD" />
<enumeration value = "EEK" />
<enumeration value = "EGP" />
<enumeration value = "ERN" />
<enumeration value = "ESP" />
<enumeration value = "ETB" />
<enumeration value = "EUR" />
<enumeration value = "FIM" />
<enumeration value = "FJD" />
<enumeration value = "FKP" />
<enumeration value = "FRF" />
<enumeration value = "GBP" />
<enumeration value = "GEL" />
<enumeration value = "GHC" />
<enumeration value = "GHS" />
<enumeration value = "GIP" />
<enumeration value = "GMD" />
<enumeration value = "GNF" />
<enumeration value = "GRD" />
<enumeration value = "GTQ" />
<enumeration value = "GYD" />
<enumeration value = "HKD" />
<enumeration value = "HNL" />
<enumeration value = "HRK" />
<enumeration value = "HTG" />
<enumeration value = "HUF" />
<enumeration value = "IDR" />
<enumeration value = "IEP" />
<enumeration value = "ILS" />
<enumeration value = "INR" />
<enumeration value = "IQD" />
<enumeration value = "IRR" />
<enumeration value = "ISK" />
<enumeration value = "ITL" />
<enumeration value = "JMD" />
<enumeration value = "JOD" />
<enumeration value = "JPY" />
<enumeration value = "KES" />
<enumeration value = "KGS" />
<enumeration value = "KHR" />
<enumeration value = "KMF" />
<enumeration value = "KPW" />
<enumeration value = "KRW" />
<enumeration value = "KWD" />
<enumeration value = "KYD" />
<enumeration value = "KZT" />
<enumeration value = "LAK" />
<enumeration value = "LBP" />
<enumeration value = "LKR" />
<enumeration value = "LRD" />
<enumeration value = "LSL" />
<enumeration value = "LTL" />
<enumeration value = "LUF" />
<enumeration value = "LVL" />
<enumeration value = "LYD" />
<enumeration value = "MAD" />
<enumeration value = "MDL" />
<enumeration value = "MGA" />

<enumeration value = "MGF" />
<enumeration value = "MKD" />
<enumeration value = "MMK" />
<enumeration value = "MNT" />
<enumeration value = "MOP" />
<enumeration value = "MRO" />
<enumeration value = "MRU" />
<enumeration value = "MTL" />
<enumeration value = "MUR" />
<enumeration value = "MVR" />
<enumeration value = "MWK" />
<enumeration value = "MXN" />
<enumeration value = "MYR" />
<enumeration value = "MZM" />
<enumeration value = "MZN" />
<enumeration value = "NAD" />
<enumeration value = "NGN" />
<enumeration value = "NIO" />
<enumeration value = "NLG" />
<enumeration value = "NOK" />
<enumeration value = "NPR" />
<enumeration value = "NZD" />
<enumeration value = "OMR" />
<enumeration value = "PAB" />
<enumeration value = "PEN" />
<enumeration value = "PGK" />
<enumeration value = "PHP" />
<enumeration value = "PKR" />
<enumeration value = "PLN" />
<enumeration value = "PTE" />
<enumeration value = "PYG" />
<enumeration value = "QAR" />
<enumeration value = "ROL" />
<enumeration value = "RON" />
<enumeration value = "RSD" />
<enumeration value = "RUB" />
<enumeration value = "RWF" />
<enumeration value = "SAR" />
<enumeration value = "SBD" />
<enumeration value = "SCR" />
<enumeration value = "SDD" />
<enumeration value = "SDG" />
<enumeration value = "SEK" />
<enumeration value = "SGD" />
<enumeration value = "SHP" />
<enumeration value = "SIT" />
<enumeration value = "SKK" />
<enumeration value = "SLL" />
<enumeration value = "SOS" />
<enumeration value = "SRD" />
<enumeration value = "SRG" />
<enumeration value = "SSP" />
<enumeration value = "STD" />
<enumeration value = "STN" />
<enumeration value = "SVC" />
<enumeration value = "SYP" />
<enumeration value = "SZL" />
<enumeration value = "THB" />
<enumeration value = "TJS" />
<enumeration value = "TMM" />
<enumeration value = "TMT" />
<enumeration value = "TND" />

```

        <enumeration value = "TOP" />
        <enumeration value = "TRL" />
        <enumeration value = "TRY" />
        <enumeration value = "TTD" />
        <enumeration value = "TWD" />
        <enumeration value = "TZS" />
        <enumeration value = "UAH" />
        <enumeration value = "UGX" />
        <enumeration value = "USD" />
        <enumeration value = "UYU" />
        <enumeration value = "UZS" />
        <enumeration value = "VEB" />
        <enumeration value = "VEF" />
        <enumeration value = "VES" />
        <enumeration value = "VND" />
        <enumeration value = "VUV" />
        <enumeration value = "WST" />
        <enumeration value = "XAF" />
        <enumeration value = "XCD" />
        <enumeration value = "XOF" />
        <enumeration value = "XPF" />
        <enumeration value = "YER" />
        <enumeration value = "YUM" />
        <enumeration value = "ZAR" />
        <enumeration value = "ZMK" />
        <enumeration value = "ZMW" />
        <enumeration value = "ZWD" />
        <enumeration value = "ZWL" />
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ZusyIDType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
        <maxLength value = "18" />
        <minLength value = "1" />
        <pattern value = "[0-9]{1,18}" />
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ABNrType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
        <length value = "10" />
        <pattern value = "[0-9]{10}" />
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "AktzType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
        <maxLength value = "20" />
        <minLength value = "1" />
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "TelefonType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
        <maxLength value = "20" />
        <minLength value = "1" />
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BerechRefNrType">

```

```

    <restriction base = "zusy:String.Latin">
      <maxLength value = "18"/>
      <minLength value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "BetragType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
      <maxLength value = "9"/>
      <minLength value = "4"/>
      <pattern value = "([1-9]([0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|0),[0-9]{2}"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "BetragGrossType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
      <maxLength value = "12"/>
      <minLength value = "4"/>
      <pattern value = "([1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|0),[0-9]{2}"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "Betrag10Komma2Type">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
      <maxLength value = "13"/>
      <minLength value = "4"/>
      <pattern value = "([1-9]([0-9]{9}|[0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|0),[0-9]{2}"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "BetragLFType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
      <maxLength value = "9"/>
      <minLength value = "1"/>
      <pattern value = "[1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|0"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "BetriebsnummerType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
      <length value = "8"/>
      <pattern value = "[0-9]{8}"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "DatumType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
      <length value = "10"/>
      <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "Datum0Type">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
      <length value = "10"/>
      <pattern value = "([0-9]{4}-(12|11|10|0[0-9])00)|([0-9]{4}00-(31|30|[0-2][0-9]))"/>
    </restriction>
  </simpleType>

```

```

    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "DatumMit0Type">
  <union>
    <simpleType>
      <restriction base = "date"/>
    </simpleType>
    <simpleType>
      <restriction base = "zusy:Datum0Type">
      </restriction>
    </simpleType>
  </union>
</simpleType>

<simpleType name = "DatumZeitMicroSecType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <length value = "23"/>
    <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}-[0-9]{3}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "FamKassenSchluesselType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <length value = "11"/>
    <pattern value = "[F][K][0-9]{9}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "VorgangsNrType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <maxLength value = "12"/>
    <minLength value = "12"/>
  </restriction>
</simpleType>

<complexType name="EuroWaehrungType">
  <simpleContent>
    <extension base="zusy:BetragType">
      <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
        <simpleType>
          <restriction base="zusy:String.Latin">
            <enumeration value = "EUR"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>

<complexType name="EuroWaehrungGrossType">
  <simpleContent>
    <extension base="zusy:BetragGrossType">
      <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
        <simpleType>
          <restriction base="zusy:String.Latin">
            <enumeration value = "EUR"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>

```

```

    </simpleContent>
</complexType>

<complexType name="EuroWaehrung10Komma2Type">
  <simpleContent>
    <extension base="zusy:Betrag10Komma2Type">
      <attribute name="waehrung" default="EUR">
        <simpleType>
          <restriction base="zusy:String.Latin">
            <enumeration value="EUR"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>

<simpleType name="FehlerType">
  <list itemType="zusy:FehlerNrType"/>
</simpleType>

<simpleType name="FehlerNrType">
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <length value="9"/>
    <pattern value="[A-Z]{2}([0-9]|[A-Z]){7}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="FehlertextType">
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <maxLength value="300"/>
    <minLength value="1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="FaNrType">
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <maxLength value="4"/>
    <minLength value="4"/>
    <pattern value="[0-9]{4}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="GeschlechtType">
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <enumeration value="M"/>
    <enumeration value="W"/>
    <enumeration value="D"/>
    <length value="1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="HausnummerType">
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <maxLength value="9"/>
    <minLength value="1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="KalenderjahrType">
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <maxLength value="4"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

```

        <minLength value = "4"/>
        <pattern value = "[0-9]{4}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "LaenderkennzeichenType">
    <restriction base = "zusy:ISO-3166Type">
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "NameType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
        <maxLength value = "35"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "NamenszusatzType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
        <maxLength value = "20"/>
        <minLength value = "1"/>
        <enumeration value = "Bar"/>
        <enumeration value = "Baron"/>
        <enumeration value = "Baroness"/>
        <enumeration value = "Baronesse"/>
        <enumeration value = "Baronin"/>
        <enumeration value = "Brand"/>
        <enumeration value = "Burggraf"/>
        <enumeration value = "Burggräfin"/>
        <enumeration value = "Condesa"/>
        <enumeration value = "Earl"/>
        <enumeration value = "Edle"/>
        <enumeration value = "Edler"/>
        <enumeration value = "Erbgraf"/>
        <enumeration value = "Erbgräfin"/>
        <enumeration value = "Erbprinz"/>
        <enumeration value = "Erbprinzessin"/>
        <enumeration value = "Ffr"/>
        <enumeration value = "Freiffr"/>
        <enumeration value = "Freifrau"/>
        <enumeration value = "Freifräulein"/>
        <enumeration value = "Freih"/>
        <enumeration value = "Freiherr"/>
        <enumeration value = "Freiin"/>
        <enumeration value = "Frfr"/>
        <enumeration value = "Frfr."/>
        <enumeration value = "Frfr"/>
        <enumeration value = "Frfr."/>
        <enumeration value = "Frh"/>
        <enumeration value = "Frh."/>
        <enumeration value = "Frhr"/>
        <enumeration value = "Frhr."/>
        <enumeration value = "Fst"/>
        <enumeration value = "Fst."/>
        <enumeration value = "Fstn"/>
        <enumeration value = "Fstn."/>
        <enumeration value = "Fürst"/>
        <enumeration value = "Fürstin"/>
        <enumeration value = "Gr"/>
        <enumeration value = "Graf"/>
        <enumeration value = "Gräfin"/>
        <enumeration value = "Grf"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

    <enumeration value = "Grfn"/>
    <enumeration value = "Grossherzog"/>
    <enumeration value = "Grossherzogin"/>
    <enumeration value = "Großherzog"/>
    <enumeration value = "Großherzogin"/>
    <enumeration value = "Herzog"/>
    <enumeration value = "Herzogin"/>
    <enumeration value = "Jhr"/>
    <enumeration value = "Jhr."/>
    <enumeration value = "Jonkheer"/>
    <enumeration value = "Junker"/>
    <enumeration value = "Landgraf"/>
    <enumeration value = "Landgräfin"/>
    <enumeration value = "Markgraf"/>
    <enumeration value = "Markgräfin"/>
    <enumeration value = "Marques"/>
    <enumeration value = "Marquis"/>
    <enumeration value = "Marschall"/>
    <enumeration value = "Ostoja"/>
    <enumeration value = "Prinz"/>
    <enumeration value = "Prinzessin"/>
    <enumeration value = "Przin"/>
    <enumeration value = "Rabe"/>
    <enumeration value = "Reichsgraf"/>
    <enumeration value = "Reichsgräfin"/>
    <enumeration value = "Ritter"/>
    <enumeration value = "Rr"/>
    <enumeration value = "Truchsess"/>
    <enumeration value = "Truchseß"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MeldegrundType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    </restriction>
  </simpleType>

<simpleType name = "MerkmalBeamtVgType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <!-- Voraussetzungen für die Zugehoerigkeit zum begünstigten
    Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 EStG sind erfüllt -->
    <enumeration value = "1"/>
    <!-- Voraussetzungen für die Zugehoerigkeit zum begünstigten
    Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 4 EStG sind erfüllt -->
    <enumeration value = "2"/>
    <!-- Voraussetzungen für die Zugehoerigkeit zum begünstigten
    Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 5 EStG sind erfüllt -->
    <enumeration value = "3"/>
    <!-- Voraussetzungen für die Zugehoerigkeit zum begünstigten
    Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 4 EStG sind erfüllt -->
    <enumeration value = "4"/>
    <length value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalKeinAnspruchType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <!-- Anspruch gegeben -->
    <enumeration value = "00"/>
    <!-- Antragsfrist verstrichen -->
    <enumeration value = "01"/>
    <!-- Wegfall wegen Qualifikation eines dritten Vertrages -->

```

```

        <enumeration value = "02"/>
        <!-- keine unbeschraenkte Steuerpflicht -->
        <enumeration value = "03"/>
        <!-- keine Zugehoerigkeit zum berechtigten Personenkreis -->
        <enumeration value = "04"/>
        <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung -->
        <enumeration value = "05"/>
        <!-- Anspruchsvoraussetzungen koennen nicht geprueft werden -->
        <enumeration value = "98"/>
        <!-- kein Anspruch auf Zulage (sonstige Gruende) -->
        <enumeration value = "99"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalKuerzungType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
        <!-- keine Kuerzung der Zulage -->
        <enumeration value = "00"/>
        <!-- Mindesteigenbeitrag des unmittelbar Foerderberechtigten
nicht erreicht -->
        <enumeration value = "01"/>
        <!-- Prozentsatz Verteilung geaendert (zwei Vertraege) -->
        <enumeration value = "02"/>
        <!-- Aenderung der Einnahmen -->
        <enumeration value = "03"/>
        <!-- Aenderung der Kinderanzahl nach Bestaetigung der
Familienkasse -->
        <enumeration value = "04"/>
        <!-- es liegen keine Einkommensdaten vom Dienstherrn vor -->
        <enumeration value = "05"/>
        <!-- der unmittelbar Foerderberechtigte hat keine
Altersvorsorgebeitraege geleistet (§ 88 EStG) -->
        <enumeration value = "06"/>
        <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung oder Anspruch auf
Zulage i.H.v. 0,00 Euro -->
        <enumeration value = "07"/>
        <!-- ihr Ehegatte / Lebenspartner nach dem
Lebenspartnerschaftsgesetz hat keine steuerlich gefoerderten
Altersvorsorgebeitraege geleistet -->
        <enumeration value = "08"/>
        <!-- Keine Auszahlung / Rueckforderung wegen
Kapitaluebertragung bzw. wegen Kapitaluebertragung wegen Todes -->
        <enumeration value = "10"/>
        <!-- Teilauszahlung / Teilrueckforderung wegen
Kapitaluebertragung bzw. wegen Kapitaluebertragung wegen Todes -->
        <enumeration value = "11"/>
        <!--Keine Auszahlung / Rueckforderung wegen schaedlicher
Verwendung -->
        <enumeration value = "20"/>
        <!--Teilauszahlung / Teilrueckforderung wegen schaedlicher
Verwendung -->
        <enumeration value = "21"/>
        <!--Keine Auszahlung / Rueckforderung wegen Abfindung
Kleinbetragsrente -->
        <enumeration value = "22"/>
        <!-- Kuerzung der Zulage (sonstige Gruende) -->
        <enumeration value = "99"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name = "MerkmalBerechtigungType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <!-- Anleger ist unmittelbar berechtigt -->
    <enumeration value="0"/>
    <!-- Anleger gehoert nicht zum berechtigten Personenkreis -->
    <enumeration value = "1"/>
    <!-- Anleger ist mittelbar berechtigt -->
    <enumeration value="2"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "PLZType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <length value = "5"/>
    <pattern value = "[0-9]{5}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ProzentType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <length value = "2"/>
    <pattern value = "[0-9]{2}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ProzentDeziType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <maxLength value = "6"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "(100,00)|(((1-9)[0-9]|[0-9]),[0-9]{2})"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "QuartalType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <length value = "3"/>
    <pattern value = "[1-4]([0-9]{2})"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "OrtType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <maxLength value = "35"/>
    <minLength value = "2"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "StrasseType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <maxLength value = "35"/>
    <minLength value = "2"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "StNrType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <maxLength value = "11"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name = "TitelType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <maxLength value = "20"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "VsNrType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <length value = "12"/>
    <pattern value =
"(02|03|04|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|23|24|25|26|28|29|38|3
9|40|42|43|44|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|63|64|65|66|68|69|7
8|79|80|81|82|89)(97|96|95|94|93|92|91|90|89|88|87|86|85|84|83|82|81|80|79|
78|77|76|75|74|73|72|71|70|69|68|67|66|65|64|63|62|61|60|59|58|57|56|55|54|
53|52|51|50|49|48|47|46|45|44|43|42|41|40|39|38|37|36|35|34|33|31|32|30|29|
28|27|26|25|24|23|22|21|20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04|
03|02|01|00)(00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)([0-9]{2})([a-z]|[A-
Z])([0-9]{3})"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "VorWortType">
  <restriction base = "zusy:String.Latin">
    <enumeration value = "a"/>
    <enumeration value = "aan de"/>
    <enumeration value = "aan den"/>
    <enumeration value = "al"/>
    <enumeration value = "am"/>
    <enumeration value = "an"/>
    <enumeration value = "an der"/>
    <enumeration value = "auf"/>
    <enumeration value = "auf dem"/>
    <enumeration value = "auf der"/>
    <enumeration value = "aufm"/>
    <enumeration value = "auf m"/>
    <enumeration value = "auff m"/>
    <enumeration value = "aus"/>
    <enumeration value = "aus dem"/>
    <enumeration value = "aus den"/>
    <enumeration value = "aus der"/>
    <enumeration value = "b"/>
    <enumeration value = "be"/>
    <enumeration value = "bei"/>
    <enumeration value = "bei der"/>
    <enumeration value = "beim"/>
    <enumeration value = "ben"/>
    <enumeration value = "bey"/>
    <enumeration value = "bey der"/>
    <enumeration value = "che"/>
    <enumeration value = "cid"/>
    <enumeration value = "d"/>
    <enumeration value = "d."/>
    <enumeration value = "d'"/>
    <enumeration value = "da"/>
    <enumeration value = "da costa"/>
    <enumeration value = "da las"/>
    <enumeration value = "da silva"/>
    <enumeration value = "dal"/>
    <enumeration value = "dall"/>
    <enumeration value = "dall'"/>
    <enumeration value = "dalla"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

<enumeration value = "dalle"/>
<enumeration value = "dallo"/>
<enumeration value = "das"/>
<enumeration value = "de"/>
<enumeration value = "degli"/>
<enumeration value = "dei"/>
<enumeration value = "den"/>
<enumeration value = "de l'"/>
<enumeration value = "de la"/>
<enumeration value = "de las"/>
<enumeration value = "de le"/>
<enumeration value = "de los"/>
<enumeration value = "del"/>
<enumeration value = "del coz"/>
<enumeration value = "deli"/>
<enumeration value = "dell"/>
<enumeration value = "dell'"/>
<enumeration value = "della"/>
<enumeration value = "delle"/>
<enumeration value = "delli"/>
<enumeration value = "dello"/>
<enumeration value = "der"/>
<enumeration value = "des"/>
<enumeration value = "di"/>
<enumeration value = "dit"/>
<enumeration value = "do"/>
<enumeration value = "do ceu"/>
<enumeration value = "don"/>
<enumeration value = "don le"/>
<enumeration value = "dos"/>
<enumeration value = "dos santos"/>
<enumeration value = "du"/>
<enumeration value = "dy"/>
<enumeration value = "el"/>
<enumeration value = "g"/>
<enumeration value = "gen"/>
<enumeration value = "gil"/>
<enumeration value = "gli"/>
<enumeration value = "grosse"/>
<enumeration value = "große"/>
<enumeration value = "i"/>
<enumeration value = "im"/>
<enumeration value = "in"/>
<enumeration value = "in de"/>
<enumeration value = "in den"/>
<enumeration value = "in der"/>
<enumeration value = "in het"/>
<enumeration value = "in't"/>
<enumeration value = "kl"/>
<enumeration value = "kleine"/>
<enumeration value = "l"/>
<enumeration value = "l."/>
<enumeration value = "l'"/>
<enumeration value = "la"/>
<enumeration value = "le"/>
<enumeration value = "lee"/>
<enumeration value = "li"/>
<enumeration value = "lo"/>
<enumeration value = "m"/>
<enumeration value = "mc"/>
<enumeration value = "mac"/>
<enumeration value = "n"/>

<enumeration value = "o"/>
<enumeration value = "o'"/>
<enumeration value = "op"/>
<enumeration value = "op de"/>
<enumeration value = "op den"/>
<enumeration value = "op gen"/>
<enumeration value = "op het"/>
<enumeration value = "op te"/>
<enumeration value = "op ten"/>
<enumeration value = "oude"/>
<enumeration value = "pla"/>
<enumeration value = "pro"/>
<enumeration value = "s"/>
<enumeration value = "st."/>
<enumeration value = "t"/>
<enumeration value = "te"/>
<enumeration value = "ten"/>
<enumeration value = "ter"/>
<enumeration value = "thi"/>
<enumeration value = "tho"/>
<enumeration value = "thom"/>
<enumeration value = "thor"/>
<enumeration value = "thum"/>
<enumeration value = "to"/>
<enumeration value = "tom"/>
<enumeration value = "tor"/>
<enumeration value = "tu"/>
<enumeration value = "tum"/>
<enumeration value = "unten"/>
<enumeration value = "unter"/>
<enumeration value = "unterm"/>
<enumeration value = "v."/>
<enumeration value = "v. d."/>
<enumeration value = "v. dem"/>
<enumeration value = "v. den"/>
<enumeration value = "v. der"/>
<enumeration value = "v.d."/>
<enumeration value = "v.dem"/>
<enumeration value = "v.den"/>
<enumeration value = "v.der"/>
<enumeration value = "van"/>
<enumeration value = "van de"/>
<enumeration value = "van dem"/>
<enumeration value = "van den"/>
<enumeration value = "van der"/>
<enumeration value = "vande"/>
<enumeration value = "vadem"/>
<enumeration value = "vanden"/>
<enumeration value = "vander"/>
<enumeration value = "van gen"/>
<enumeration value = "van het"/>
<enumeration value = "van t"/>
<enumeration value = "ven"/>
<enumeration value = "ven der"/>
<enumeration value = "ver"/>
<enumeration value = "vo"/>
<enumeration value = "vom"/>
<enumeration value = "vom und zu"/>
<enumeration value = "von"/>
<enumeration value = "von und zu"/>
<enumeration value = "von und zu der"/>
<enumeration value = "von und zur"/>

```

        <enumeration value = "von de" />
        <enumeration value = "von dem" />
        <enumeration value = "von den" />
        <enumeration value = "von der" />
        <enumeration value = "von la" />
        <enumeration value = "von zu" />
        <enumeration value = "von zum" />
        <enumeration value = "von zur" />
        <enumeration value = "vonde" />
        <enumeration value = "vondem" />
        <enumeration value = "vonden" />
        <enumeration value = "vonder" />
        <enumeration value = "von einem" />
        <enumeration value = "von mast" />
        <enumeration value = "vor" />
        <enumeration value = "vor dem" />
        <enumeration value = "vor den" />
        <enumeration value = "vor der" />
        <enumeration value = "vorm" />
        <enumeration value = "vorn" />
        <enumeration value = "y" />
        <enumeration value = "y del" />
        <enumeration value = "zu" />
        <enumeration value = "zum" />
        <enumeration value = "zur" />
        <maxLength value = "20" />
        <minLength value = "1" />
    </restriction>
</simpleType>

<complexType name = "WaehrungType">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:BetragType">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

<complexType name = "WaehrungLFType">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:BetragLFType">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

<complexType name = "WaehrungBetrag10Komma2Type">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:Betrag10Komma2Type">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

<simpleType name = "ZfNrType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">

```

```

        <length value = "6"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="IdNrType">
    <restriction base="zusy:String.Latin">
        <length value="11"/>
        <pattern value="[0-9]{11}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="IdNrOhneFuehrendeNullType">
    <restriction base="positiveInteger">
        <minInclusive value="10000000000"/>
        <maxInclusive value="99999999999"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="AkMitgliedNrType">
    <restriction base="zusy:String.Latin">
        <length value="11"/>
        <pattern value="[0-9]{11}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalKapitaluebertragungType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
        <enumeration value = "01"/>
        <enumeration value = "02"/>
        <enumeration value = "03"/>
        <enumeration value = "04"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="MerkmalSteuerlicheBeruecksichtigung">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
        <enumeration value = "N"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalAbschlussType">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
        <enumeration value = "01"/>
        <enumeration value = "02"/>
    </restriction>
</simpleType>

    <simpleType name = "MerkmalAusgangType">
        <restriction base = "zusy:String.Latin">
            <enumeration value = "01"/>
            <enumeration value = "02"/>
            <enumeration value = "03"/>
            <enumeration value = "04"/>
            <enumeration value = "05"/>
        </restriction>
    </simpleType>

</schema>

```

2 ZusytypenKomplex.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation = "Zusytypen.xsd"/>

  <complexType name= "TransferHeaderType">
    <sequence>
    </sequence>
  </complexType>

  <attributeGroup name="VergabedatenGroup">
    <attribute name= "titel"      use= "optional" type=
"zusy:TitelType"/>
    <attribute name= "vorWort"   use= "optional" type=
"zusy:VorWortType"/>
    <attribute name= "namZus"    use= "optional" type=
"zusy:NamenszusatzType"/>
  </attributeGroup>

  <complexType name= "AnlegerErgType">
    <attribute name= "geschlecht" use= "required" type=
"zusy:GeschlechtType"/>
    <attributeGroup ref = "zusy:VergabedatenGroup"/>
    <attribute name= "telefon"    use= "optional"
type= "zusy:AktzType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "GebDatType">
    <attribute name= "gebDat" use= "required" type=
"zusy:DatumMit0Type"/>
    <attribute name= "gebName" use= "optional" type=
"zusy:NameType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "GebDatOhneGebNameType">
    <attribute name= "gebDat" use= "required" type=
"zusy:DatumMit0Type"/>
  </complexType>

  <complexType name= "AnschriftType">
    <attribute name= "str"      use= "required" type=
"zusy:StrasseType"/>
    <attribute name= "nr"      use= "optional" type=
"zusy:HausnummerType"/>
    <attribute name= "laendkz" use= "optional" type=
"zusy:LaenderkennzeichenType"/>
    <attribute name= "plz"     use= "required" type=
"zusy:PLZType"/>
    <attribute name= "ort"     use= "required" type=
"zusy:OrtType"/>
  </complexType>
```

```

    <complexType name= "PersType">
      <sequence>
        <element name="GebDat" type="zusy:GebDatType"/>
      </sequence>
      <attribute name= "nachname" use= "required" type=
"zusy:NameType"/>
      <attribute name= "vorname" use= "required" type=
"zusy:NameType"/>
    </complexType>

    <complexType name= "PersOhneGebNameType">
      <sequence>
        <element name="GebDat" type="zusy:GebDatOhneGebNameType"/>
      </sequence>
      <attribute name= "nachname" use= "required" type=
"zusy:NameType"/>
      <attribute name= "vorname" use= "required" type=
"zusy:NameType"/>
    </complexType>

    <complexType name= "AnlegerType">
      <complexContent>
        <extension base= "zusy:PersType">
          <attribute name="zuNr" type="zusy:VsNrType"
use="required"/>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "AnlegerTypeIdnrRequiredType">
      <complexContent>
        <extension base= "zusy:PersType">
          <attribute name="zuNr" type="zusy:VsNrType"
use="required"/>
          <attribute name="idNr"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType" use="required"/>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "AnlegerIdnrRequiredOhneGebNameType">
      <complexContent>
        <extension base= "zusy:PersOhneGebNameType">
          <attribute name="zuNr" type="zusy:VsNrType"
use="required"/>
          <attribute name="idNr"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType" use="required"/>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "AnlegerMitAnschriftType">
      <complexContent>
        <extension base= "zusy:AnlegerType">
          <sequence>
            <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType"/>
          </sequence>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>

```

```

<complexType name= "AnlegerMitOptionalAnschriftType">
  <complexContent>
    <extension base= "zusy:AnlegerTypeIdnrRequiredType">
      <sequence>
        <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "AnlegerOhneNrType">
  <complexContent>
    <extension base= "zusy:PersType">
      <sequence>
        <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType"/>
      </sequence>
      <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
      <attribute name="idNr" use="required"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType" />
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name="AnlegerdatenMitGebOrtUndVergabedatenType">
  <sequence>
    <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
    <element name="GebOrt" type="zusy:OrtType"/>
  </sequence>
  <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
</complexType>

<complexType name="AnlegerMitIdnrType">
  <complexContent>
    <extension base="zusy:AnlegerType">
      <attribute name="idNr"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType" />
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name="AnlegerIdnrUndZunrType">
  <attribute name="idNr" type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType"/>
  <attribute name="zuNr" type="zusy:VsNrType" use="required"/>
</complexType>

<complexType name="AnlegerIdnrRequiredUndZunrType">
  <attribute name="idNr" type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType"
use="required"/>
  <attribute name="zuNr" type="zusy:VsNrType" use="required"/>
</complexType>

<complexType name= "VertragType">
  <attribute name= "vtNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
  <attribute name= "zfNr" use= "optional" type= "zusy:ZfNrType"/>
</complexType>

<complexType name= "VertragMitZFnrType">
  <attribute name= "vtNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
  <attribute name= "zfNr" use= "required" type= "zusy:ZfNrType"/>

```

```
</complexType>

<complexType name= "VertragOptVNrType">
  <attribute name= "vtNr" use= "optional" type= "zusy:AktzType"/>
  <attribute name= "zfNr" use= "optional" type= "zusy:ZfNrType"/>
</complexType>

<attributeGroup name="VertragsdatenGroup">
  <attribute name= "vtNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
  <attribute name= "zfNr" use= "optional" type= "zusy:ZfNrType"/>
</attributeGroup>

<complexType name="WfkBuchungsDatenType">
  <sequence>
    <element name="betragWfk" type="zusy:EuroWaehrungType" />
  </sequence>
  <attribute name="wertstellungDt" type="date" use="required" />
  <attribute name="beitragsJahr" type="gYear" use="required" />
</complexType>
</schema>
```

Anlage 2

Allgemeine Datenbeschreibung zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)

Folgende Änderungen sollen mit Release z70 eingesetzt werden:

Abschnitt 6 Fehlerkatalog

*Die übrigen Datenbeschreibungen bleiben unverändert und werden in
diesem Dokument nicht aufgeführt.*

Die Anlage 2 enthält folgende Abschnitte und Unterabschnitte:

- Abschnitt 1** *Tabelle der gültigen Vorsatzworte;
vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009*
- Abschnitt 2** *Tabelle der gültigen Namenszusätze;
vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009*
- Abschnitt 3** *Tabelle der gültigen Bereichsnummern für die Versicherungsnummer;
vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010*
- Abschnitt 4** *Tabelle der gültigen Währungskennzeichen; vgl. BMF-Schreiben vom
22.11.2019*
- Abschnitt 5** *Tabelle der gültigen Länderkennzeichen nach dem „Verzeichnis der
Staatenamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik
Deutschland“; vgl. BMF-Schreiben vom 22.11.2017*
- Abschnitt 6** *Fehlerkatalog; geändert ab Release z70*
 - 6.1 Aufbau und Gliederung der Fehlernummer*
 - 6.2 Katalog*
- Abschnitt 7** *Datenschema für die Datenübermittlung von der zentralen Stelle an die
Kommunikationspartner; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007*
 - 7.1 Rücksendung von Nachrichten, die bei der zentralen Stelle
eingegangen sind und schwerwiegende Fehler enthalten
(Meldegrund ZE99)*

6 Fehlerkatalog

Der Fehlerkatalog enthält die Fehlerprüfungen für sämtliche Datenfelder der Datensätze aller am Verfahren Beteiligten.

Es sind inhaltliche Fehlerprüfungen der Datensätze beschrieben. Syntaktische Fehler werden bereits bei Erstellung der Datensätze im XML-Format geprüft und angezeigt.

6.1 Aufbau und Gliederung der Fehlernummer

Die Fehlernummer ist 9-stellig definiert.

1 – 2	Weg des Datensatzes	MM = Bezeichnung des Meldeweges Zulässige Werte: AZ = Anbieter → ZfA KZ = Familienkasse → ZfA BZ = zuständige Stelle → ZfA SZ = landwirtschaftliche Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung) → ZfA ZA = ZfA → Anbieter ZK = ZfA → Familienkasse ZB = ZfA → zuständige Stelle ZS = ZfA → landwirtschaftliche Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)
3 – 4	Datensatznummer	mm = Nummer des Meldegrundes Zulässige Werte: 00 – 99, AA – ZZ
5	Fehlerkategorie oder bei Plausibilitätsprüfung innerhalb des Datensatzes (Datenschema) Nummer des Datenbausteins gemäß konventioneller Datensatzbeschreibung	B = Nummer des Datenbausteins Zulässige Werte: 0 – 9, A – Z
6 – 9	Laufende Fehlernummer	nnnn = siehe Katalog Zulässige Werte: 0000 – 9999, AAAA – ZZZZ

6.2 Katalog

Fehlerprüfungen, die auf die Meldegründe AZXX und ZAXX anzuwenden sind und gelöscht wurden, werden in einer gesonderten Zeile unterhalb des Meldegrundes mit einem „gültig bis“-Datum versehen und kursiv dargestellt. Diese Fehlerprüfungen werden für einen Übergangszeitraum weiterhin im Fehlerkatalog dokumentiert, da gegebenenfalls der Wortlaut der Fehlermeldung in die Bescheinigung nach § 92 EStG aufzunehmen ist.

Wird die Bedingung einer Fehlerprüfung, die auf den Meldegrund AZ01 anzuwenden ist, geändert, so wird die ursprüngliche Fehlernummer gelöscht und eine neue Fehlernummer vergeben.

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
Datensätze/Datenbausteine			
0001	Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, muss der Datenbaustein EHEGATTE vorhanden sein.	AZ01	
0003	<i>Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, darf der Datenbaustein EINKOMMEN nicht vorhanden sein.</i>	AZ01	
		<i>Einsatz z2012.10</i>	
0009	Stornosatz nicht verarbeitungsfähig, da kein zu stornierender Datensatz vorhanden.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ40, AZ50, BZ01, KZ01, KZ02, SZ01, ZB01, ZK01	
0010	Stornierung nicht zulässig, da ein Antrag auf Festsetzung vorliegt.	AZ01	
0011	Stornierung nicht möglich, IDNR und / oder ZUNR bzw. Konto nicht im Bestand enthalten.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ40, AZ50, BZ01, KZ01, KZ02, SZ01	
0012	Stornierung für diesen Meldegrund nicht zulässig.	BZ02	
0013	Datenbaustein FEHLER darf nicht vorhanden sein, wenn das Erstellungsdatum alt (DT-ERST-ALT) nicht vorhanden ist.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01, ZA02, ZA03, ZA04, ZA05, ZA06, ZA07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0014	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da das Konto stillgelegt ist.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01	
0015	Das Zulagekonto konnte aufgrund der übermittelten Daten nicht identifiziert werden.	AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ24, AZ30, AZ31, AZ40, KZ01, KZ02, SZ01	
0016	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da der Vertrag schädlich verwendet wurde.	ZA04, ZA06, ZA07	
0017	Eine Zulage wird für diesen Vertrag nicht gewährt, da der Vertrag durch eine Kapitalübertragung auf einen anderen Vertrag vollständig aufgelöst wurde.	AZ01	X
0018	Datensatz kann programmtechnisch nicht verarbeitet werden, da undefinierbare Inhalte vorhanden sind.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01, ZA02, ZA03, ZA04, ZA06, ZA07, ZB01, ZK01, ZS01	
0023	Die Rücksendung eines Datensatzes an den Absender ohne Fehlernummer ist unzulässig.	ZA01, ZA02, ZA03, ZA04, ZA05, ZA06, ZA07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
0024	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da der Vertrag wegen einer Kapitalübertragung stillgelegt bzw. nicht vorhanden ist.	ZA04, ZA06, ZA07	
0025	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da das Konto stillgelegt ist oder ein Vertrag unter der angegebenen Vertragsnummer nicht existiert.	ZA04, ZA06, ZA07	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0026	<i>Eine Zulage wird für diesen Vertrag nicht gewährt, da der Vertrag schädlich verwendet / abgefunden wurde.</i>	AZ01 Einsatz z12	
0027	Da eine Meldung zur schädlichen Verwendung, zur Kapitalübertragung oder zur Abfindung einer Kleinbetragsrente bereits erfolgte und der Vertrag infolgedessen vollständig aufgelöst wurde, ist dieser Datensatz unzulässig.	AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25	
0028	<i>Die Meldung oder Stornierung des Datensatzes ist bis zum Abschluss der hier angemeldeten Kapitalübertragung bzw. Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung nicht möglich.</i>	AZ01, AZ14, AZ15 Einsatz z44	
0029	<i>Unter der angegebenen Zulagenummer kann kein Anleger im Bestand der ZfA identifiziert werden.</i>	KZ01, KZ02, SZ01 Einsatz z70	
0030	Der Datensatz ist unzulässig, da die ZUNR / IDNR des Zulageberechtigten (ausgleichspflichtige Person / verstorbener Zulageberechtigter) identisch mit der ZUNR / IDNR des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (ausgleichsberechtigte Person / überlebender Ehegatte / überlebender Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz) ist.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25	
0031	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da zwischenzeitlich eine weitere schädliche Verwendung oder eine Kapitalübertragung verarbeitet wurde.	AZ02, AZ03	
0032	<i>Datensatz wird zurzeit noch nicht vom System bearbeitet.</i>	AZ07 Einsatz z52	
0034	Für einen mittelbar Berechtigten (BERECH = false) besteht kein Zulageanspruch für Verträge einer betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse").	AZ01	X
0037	Die Meldung der schädlichen Verwendung, Abfindung einer Kleinbetragsrente oder einer Kapitalübertragung – auch einer auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder einer Kapitalübertragung wegen Todes – ist nicht zulässig. Die Meldung liegt außerhalb der im Kommunikationshandbuch beschriebenen zulässigen Übermittlungsfrist.	AZ02, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ33, AZ34	
0038	In einem Quartal ist zu einem Vertrag max. eine Teilkündigung (MM-SCHAEDL = 02, 07, 08, 09, 11, 12, 13) im Rahmen der schädlichen Verwendung möglich.	AZ02	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0039	Die nicht im XML 1.1 Standard enthaltenen Zeichen x'80' - x'9F' (nicht abdruckbare Zeichen) sind unzulässig. Das Kommunikationshandbuch ist zu beachten.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01, ZA02, ZA03, ZA04, ZA05, ZA06, ZA07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01 Einsatz z58	
0040	Der Anleger ist verstorben. Eine Zulage für ein Beitragsjahr nach dem Sterbejahr oder, wenn dieses nicht bekannt ist, nach dem Kalenderjahr der Kapitalübertragung wegen Todes (DT-KAPUE-TD) kann nicht gewährt werden.	AZ01	X
0041	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da die übermittelte Versicherungsnummer (VSNR) / Zulagenummer nicht im Bestand der Rentenversicherung (DSRV) / ZfA ermittelt werden konnte.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01	
0042	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da die Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder einer Kapitalübertragung wegen Todes – abgeschlossen ist.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25	
0043	Die Meldung über die Mitteilung der Beträge nach § 94 Absatz 1 EStG (AZ03) darf erst nach Abschluss des im ZA06 genannten Berechnungsquartals erfolgen.	AZ03	
0044	Im Meldesatz sind Daten für mehrere Kindergeldbezugszeiträume für ein Kind enthalten. Die Zeiträume überschneiden sich unzulässigerweise.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02	
0046	Die EINNAHMEDATEN (Baustein 5) müssen vorhanden sein, wenn die meldende Stelle entweder im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs oder aber nur im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle war (DIENSTHERR gleich 0 oder 2).	BZ01	
0047	Die EINNAHMEDATEN (Baustein 5) dürfen nicht vorhanden sein, wenn die meldende Stelle nur im Beitragsjahr zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 1) ist.	BZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0048	KINDERDATEN (Baustein 6) und / oder BEAMT-VERSORG (Baustein 7) dürfen nicht vorhanden sein, wenn die meldende Stelle nur im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 2) ist.	BZ01	
0049	BEAMT-VERSORG (Baustein 7) muss vorhanden sein, wenn die meldende Stelle im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs bzw. nur im Beitragsjahr zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 0 oder 1) ist.	BZ01	
0050	Sind EINNAHMEDATEN (Baustein 5) mehrfach vorhanden, dürfen sich die angegebenen Zeiträume ab dem Beitragsjahr 2008 grundsätzlich überschneiden, jedoch nicht für dieselbe Einnahmeart (ART-EINNAHMEN).	BZ01	
0051	Datensatz ist nicht verarbeitungsfähig, da ein Datum mit unplausiblen Inhalten vorhanden ist.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01, ZA02, ZA03, ZA04, ZA05, ZA06, ZA07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
0052	Die eingegangene Meldung erfolgte über eine Queue, die bei der ZfA nicht für den Kunden hinterlegt ist. Die Anbindungsdaten sind vom Kunden bei der ZfA aktualisieren zu lassen.	BZ01, BZ02, KZ01, KZ02	
0054	Eine Stornierung des Zulageantrages ist nicht zulässig, da der Vertrag schädlich verwendet / abgefunden wurde.	AZ01	
0056	<i>In den MELDEDATEN (Baustein 3) fehlt die Angabe eines Ertrages (PosErtrag oder NegErtrag). Erträge in Höhe von 0,00 sind im Feld PosErtrag zu melden, das Feld NegErtrag ist in diesem Fall nicht zu belegen.</i>	AZ03	
		Einsatz z64	
0057	<i>In den MELDEDATEN (Baustein 3) darf nur eine Ertragsangabe (PosErtrag oder NegErtrag) enthalten sein.</i>	AZ03	
		Einsatz z64	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0058	Es wurde ein Datensatz in Zusammenhang mit der wohnungswirtschaftlichen Verwendung zu einem Vertrag der betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse" oder "Direktversicherung" (Anbieter aus dem Bereich 'Versicherung' mit der Pseudozertifizierungsnummer "000001")) übermittelt. Die wohnungswirtschaftliche Verwendung ist nur für zertifizierte Altersvorsorgeverträge zulässig.	AZ01, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ50	
0059	Es sind Angaben zu EINNAHMEDATEN und / oder KINDERDATEN und / oder die Vorgabe einer AK-MITGLIEDNR erforderlich, wenn - die Zulagenummer die Bereichsnummer "40" enthält und - das Kennzeichen BEAMTER mit "false" belegt wurde und - es sich um einen unmittelbar berechtigten Antragsteller handelt.	AZ01	
0060	Die Statusdaten (Baustein 4) müssen einmal vorhanden sein, wenn Versichertenstatus (und Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente) gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 1).	SZ01	
0061	Die Statusdaten (Baustein 4) dürfen nicht vorhanden sein, wenn AK-Mitglied unbekannt gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 2)	SZ01	
0063	Die Einnahmedaten (Baustein 5) müssen mindestens einmal vorhanden sein, wenn ein Versichertenstatus (und Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente) gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 1) UND als Versichertenstatus im Beitragsjahr ausschließlich volle Erwerbsminderungsrente oder eine Versichertenpflicht und volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 3 oder 4).	SZ01	
0064	Die Einnahmedaten (Baustein 5) dürfen nicht vorhanden sein, wenn AK-Mitglied unbekannt gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 2) ODER wenn ein Versichertenstatus (und Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente) gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 1) und als Versichertenstatus im Beitragsjahr keine Versicherungspflicht und keine volle Erwerbsminderungsrente oder eine Versicherungspflicht gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 1 oder 2).	SZ01	
0066	Die MITGLIEDSDATEN-LAK (Baustein 6) dürfen nicht vorhanden sein, wenn AK-Mitglied unbekannt gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 2).	SZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0067	Innerhalb einer festgelegten Frist nach Eingang der Meldung zur Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder wegen Todes ging keine korrespondierende Meldung ein. Die Frist ist im Kommunikationshandbuch "Anbieter" definiert.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25	
0068	<i>Das im Meldesatz angegebene Zulagekonto der ausgleichspflichtigen Person konnte nicht ermittelt werden.</i>	AZ15 Einsatz z33	
0070	Die Meldung über die einbehaltenen und abgeführten Beträge nach § 90 Absatz 3a EStG darf erst nach Abschluss des genannten Berechnungsquartals erfolgen.	AZ40	
0071	Hat das Merkmal zur Kindergeldberechtigung die Ausprägung „0“ oder „1“ oder „2“, sind die Personendaten des Kindergeldberechtigten (Vorname, Name, Identifikationsnummer und Geburtsdatum) anzugeben.	KZ01	
0072	Der übermittelnde IT-Dienstleister hat keine Berechtigung, für diesen Kunden Daten zu senden.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ40, AZ50, AZRR, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02	
ANBIETER, ANBIETER-ANNEHMEND, ANBIETER-ABGEBEND, ANBIETER- WOHNFOERDERKONTO – Anbieternummer			
0101	Es muss eine gültige Anbieternummer des absendenden / abgebenden / annehmenden Anbieters enthalten sein.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34, AZ40, AZ50	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0102	Der Kunde zu der im Datensatz angegebenen Anbieternummer ist nicht oder nicht mehr aktiv.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ40, AZ50, AZRR	
0103	Der Kunde zu der im Datensatz angegebenen Anbieternummer ist nicht als Anbieter registriert.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ40, AZ50, AZRR	
ZERTIFI, ZERTIFI-ANNEHMEND, ZERTIFI-ABGEBEND, ZERTIFI-WOHNFOERDERKONTO – Zertifizierungsnummer			
0201	Die Zertifizierungsnummer war zum Zeitpunkt des gemeldeten Datums oder am Ende des Beitragsjahres bzw. des Ehe-/Lebenspartnerschaftszeitraumes gemäß der Zertifizierungsnummerndatei des BZSt nicht gültig. Eine Fehlerabweisung erfolgt aber nicht, wenn lediglich Beitragsjahre aus einer Kapitalübertragung, einer Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder einer Kapitalübertragung wegen Todes betroffen sind. Für das Produkt 'Direktversicherung' ist durch den Anbieter aus dem Bereich 'Versicherung' die Pseudozertifizierungsnummer "000001" zu verwenden, wenn keine Zertifizierungsnummer existiert.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34, AZ40, AZ50	
0202	Die angegebene Zertifizierungsnummer, die ungleich "000001" ist, ist nicht für den Anbieter registriert.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34, AZ40, AZ50	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0203	Eine Zertifizierungsnummer ist nicht zulässig, wenn es sich um eine Organisation der betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse") handelt, auch wenn diese vergeben wurde.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34, AZ40, AZ50	
0204	Für den angegebenen Vertrag ist im Bestand der ZfA eine Zertifizierungsnummer gespeichert, die von der in der Meldung angegebenen Zertifizierungsnummer abweicht. Beim Meldegrund AZ50 wird zusätzlich auch gegen den Zielvertrag einer laufenden Kapitalübertragung geprüft.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34, AZ50	
0205	Eine Kapitalübertragung aus einem zertifizierten Altersvorsorgevertrag in eine betriebliche Altersversorgung ist nicht zulässig.	AZ30, AZ31	
STNR – Steuernummer			
0403	<i>Die Steuernummer darf nur numerische Werte enthalten.</i>	AZ01, AZ50 Einsatz z58	
IDNR, IDNR-G, IDNR-KN – Steueridentifikationsnummer			
0501	Die Identifikationsnummer ist fehlerhaft.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02	
0502	Die Identifikationsnummer ist nicht im Bestand enthalten (Ident-Abgleich).	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02	
0503	Identität nicht bestätigt (Ident-Abgleich).	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0504	Die Identifikationsnummer ist stillgelegt (Ident-Abgleich).	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02	
0505	Im Datensatz wurden verschiedene Kinder mit gleicher Identifikationsnummer angegeben.	AZ01, BZ01	
Wirtschafts-Identifikationsnummer			
0550	Es muss entweder die Wirtschafts-Identifikationsnummer des Anbieters oder die Steuernummer des Anbieters im Datensatz angegeben werden.	AZ50	
0551	Es muss entweder die Wirtschafts-Identifikationsnummer des Auftragnehmers oder die Steuernummer des Auftragnehmers im Datensatz angegeben werden.	AZ50	
ZUNR, ZUNR-ALT, ZUNR-G – Zulagenummer			
0601	Die Prüfziffer ist fehlerhaft.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ40, AZ50, AZRR, ZA01, ZA02, ZA03, ZA04, ZA05, ZA06, ZA07, ZA11, BZ01, ZB01, KZ01, KZ02, ZK01, SZ01, ZS01	
0602	Im Datenbaustein EHEGATTE: Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, muss die Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer des unmittelbar Zulageberechtigten immer vorhanden sein.	AZ01	
0603	<i>Die Zulagenummer (ZUNR) muss vorhanden sein, wenn Baustein ANLEGERDATEN-ERG leer ist.</i>	AZ01 Einsatz z2a	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0604	Eine Verarbeitung des Datensatzes unter dieser Zulagenummer (ZUNR) ist nicht möglich. Der Anleger hat eine neue Zulagenummer erhalten.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01	
0605	<i>Eine Verarbeitung des Datensatzes ist nicht möglich, da die angegebene ZUNR eine Interimsnummer der Rentenversicherung ist. Die Vergabe einer Zulagenummer wird nicht vorgenommen, da in Kürze mit der Vergabe einer Versicherungsnummer zu rechnen ist.</i>	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01 Einsatz z44	
AK-MITGLIEDNR – Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse			
0652	Es ist eine Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse vorzugeben, wenn Angaben zu Einnahmen aus Land- und Forstwirtschaft vorhanden sind.	AZ01	
0654	Die Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse ist fehlerhaft.	AZ01	
REFNR – Referenznummer für den Anbieter im Berechnungsquartal			
0701	JJ im Berechnungsquartal muss größer oder gleich dem Jahr im Antragsdatum (JJ im ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) sein.	ZA02, ZA03, ZA06, ZA07	
0702	Quartal und Jahr muss kleiner dem Quartal und Jahr des Tagesdatums sein.	AZRR	
BBNR – Betriebsnummer der Zahlstelle			
0801	Es muss eine gültige Betriebsnummer einer zuständigen Stelle bzw. Familienkasse enthalten sein, die bei der ZfA im Rahmen der Registrierung nach § 5 Absatz 1 Nummer 5 AltVDV im dafür vorgesehenen Feld angegeben und von der ZfA bestätigt wurde.	BZ01, BZ02, ZB01, KZ01, KZ02, ZK01, ZK02	
0802	Der Kunde zu der im Datensatz angegebenen Betriebsnummer ist nicht oder nicht mehr aktiv.	BZ01, BZ02, KZ01, KZ02	
0803	Der Kunde zu der im Datensatz angegebenen Betriebsnummer ist nicht als zuständige Stelle oder Familienkasse registriert.	BZ01, BZ02, KZ01, KZ02	
LFD-BER-NREF – Laufende Referenz der Berechnung			
0901	Es muss die laufende Referenz der Berechnung enthalten sein, auf der die Auszahlung basiert.	ZA02, ZA03	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
VTNR, VTNR-WOHNFOERDERKONTO – Vertragsnummer			
0A01	Die Vertragsnummer muss im Bestand der ZfA enthalten sein.	AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ24, AZ40	
VTNR-NEU – Vertragsnummer des neuen Anbieters			
0B01	<i>Stornierung nicht zulässig, da Vertragsnummer-Neu nicht im Bestand der ZfA enthalten ist. Anmerkung: Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.</i>	AZ04, AZ05 Einsatz z44	
MELD-NUM – laufende Nummer der AZRR			
0D01	Die laufende Nummer der AZRR ist größer als die Gesamtzahl aller zu sendenden AZRR-Meldungen.	AZRR	
NNAME, NNAME-G – Familienname			
1001	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1002	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1003	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1004	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1006	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1007	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1008	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1009	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1010	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1014	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1015	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1017	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
VNAME, VNAME-G – Vorname			
1101	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1102	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1103	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1105	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1109	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1111	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1116	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1120	<i>Keine Identität mit im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.</i>	AZ01, AZ02, AZ03, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02 Einsatz z64	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
GNAME, GNAME-G – Geburtsname			
1201	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, SZ01	
1202	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, SZ01	
1203	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, SZ01	
1204	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, SZ01	
1206	Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, SZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1207	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Geburtsnamens zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, SZ01	
1208	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, SZ01	
1209	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, SZ01	
1210	Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens sind nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, SZ01	
1212	Bei mittelbarer Zulageberechtigung (BERECH gleich false) muss der Geburtsname des unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (GNAME-G) vorhanden sein, sofern der erste Buchstabe des Familiennamens des unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (NNAME-G) vom Buchstaben in der ZUNR / VSNR (ZUNR-G) abweicht.	AZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1214	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, SZ01	
1215	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, SZ01	
1217	Der Geburtsname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, SZ01	
NNAME-KIZA – Familienname des Kindergeldberechtigten			
1301	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1302	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1303	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1304	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1306	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1307	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1308	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1309	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1310	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1314	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1315	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1317	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
VNAME-KIZA – Vorname des Kindergeldberechtigten			
1401	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1402	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1403	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1405	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1409	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1411	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1416	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
TITEL, TITEL-G – Titel			
1501	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
1502	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Titels sind unzulässig.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
1503	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
1505	Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Klammern.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
1509	Auf der ersten Stelle des Titels ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
1510	Auf der letzten Stelle des Titels ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
1513	Vor einem Punkt ist mindestens ein Buchstabe erforderlich.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
GNAME-KIZA – Geburtsname des Kindergeldberechtigten			
1601	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	KZ01, KZ02, ZK01 Einsatz z70	
1602	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.	KZ01, KZ02, ZK01 Einsatz z70	
1603	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	KZ01, KZ02, ZK01 Einsatz z70	
1604	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	KZ01, KZ02, ZK01 Einsatz z70	
1606	Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	KZ01, KZ02, ZK01 Einsatz z70	
1607	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Geburtsnamens zugelassen.	KZ01, KZ02, ZK01 Einsatz z70	
1608	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	KZ01, KZ02, ZK01 Einsatz z70	
1609	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	KZ01, KZ02, ZK01 Einsatz z70	
1610	Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	KZ01, KZ02, ZK01 Einsatz z70	
1614	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	KZ01, KZ02, ZK01 Einsatz z70	
1615	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	KZ01, KZ02, ZK01 Einsatz z70	
1617	Der Geburtsname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	KZ01, KZ02, ZK01 Einsatz z70	
NNAME-KN – Familienname des Kindes			
1701	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1702	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1703	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1704	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1706	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1707	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1708	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1709	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1710	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1714	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1715	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1717	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
VNAME-KN – Vorname des Kindes			
1801	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1802	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1803	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1805	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1809	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1811	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1816	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
STR – Straße			
2001	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2002	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Straße sind unzulässig, es sei denn, die Straße beginnt mit "III" und an der 4. Stelle folgt ein Punkt, der nicht letztes Zeichen der Straße ist.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2003	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2004	Soweit eine Straße vorhanden ist, muss diese aus mindestens 2 Zeichen bestehen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2005	Auf der ersten Stelle der Straße ist nur ein Buchstabe oder eine Ziffer zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2006	Eine auf Stelle 1 beginnende Ziffernfolge muss von einem Buchstaben, einem Punkt, einem Leerzeichen oder einem Bindestrich gefolgt sein. Bei Auslandsanschriften ist auch ein Komma als Folgezeichen zulässig.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2007	Auf der letzten Stelle der Straße ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2008	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe oder eine Ziffer stehen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2009	Im Straßennamen ist bei Inlandsanschriften (PLZ ungleich 99999) kein Komma zulässig.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2010	Vor einer nicht auf Stelle 1 beginnenden Ziffernfolge muss ein Buchstabe, ein Punkt oder ein Leerzeichen stehen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
HAUS-NR – Hausnummer			
2101	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2102	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Kommata, Leerzeichen, Binde- oder Schrägstriche und Punkte.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2103	Das erste und das letzte Zeichen muss ein Buchstabe oder eine Ziffer sein.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
PLZ – Postleitzahl			
2201	Bei Anschriften sind die gültigen Postleitzahlen im Rahmen der Ziffern "01001" bis "99999" zulässig.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2202	Die Angaben zu Postleitzahl und Länderkennzeichen müssen korrespondieren. Zulässig ist die Kombination einer inländischen Postleitzahl („01001“ bis „99998“) mit dem LDKZ „DE“ oder die Kombination der fiktiven Auslandspostleitzahl („99999“) mit einem LDKZ ungleich „DE“.	AZ01, AZ10, AZ50, AZ14, AZ15, AZ25, BZ01, BZ02	
ORT – Wohnort			
2301	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2302	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Ortsangabe sind unzulässig.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2303	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestrichen, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2304	Auf der ersten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe zugelassen, außer es handelt sich um eine Auslandsanschrift (PLZ = 99999).	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
2305	Die Ortsangabe muss aus mindestens 2 Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2306	Auf der letzten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer, bei Auslandsanschriften auch eine Ziffer, zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2307	In der Ortsangabe ist bei Inlandsanschriften (PLZ ungleich 99999) keine Ziffer zulässig.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2308	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe stehen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
GORT, GORT-G – Geburtsort			
2401	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2402	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Ortsangabe sind unzulässig.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2403	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2404	Auf der ersten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2405	Die Ortsangabe muss aus mindestens 2 Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2406	Auf der letzten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2408	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe stehen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
2417	Der Geburtsort enthält einen unzulässigen Eintrag, wie "unbekannt", "fehlt" oder "ohne".	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2420	<i>Keine Identität mit im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.</i>	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02 Einsatz z64	
UNIPOST – Prüfungen zur Anschrift allgemein			
2501	Anschrift postalisch nicht korrekt.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2502	Inlandsanschrift als Auslandsanschrift gemeldet.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2503	Postleitzahl / Wohnort nicht eindeutig zuzuordnen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2504	Straße nicht eindeutig zuzuordnen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2505	Postleitzahl / Wohnort nicht identifizierbar.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2506	Straße nicht identifizierbar.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2507	Straße nicht gefunden, Hausnummer nicht zuzuordnen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2508	Postleitzahl nicht zu ermitteln, da Straßename mehrfach vorhanden.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
GESCHL-G – Geschlecht			
2601	Die Angabe des Geschlechts des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz ist ab dem Beitragsjahr 2003 zwingend erforderlich.	AZ01	
LDKZ – Länderkennzeichen			
2701	<i>Es fehlt die Angabe des Länderkennzeichens.</i>	BZ02 Einsatz z33	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
GEBDT, GEBDT-G – Geburtsdatum			
3001	Das Geburtsdatum muss logisch sein. Ein Datum in der Zukunft ist nicht zulässig. Das Jahr darf nicht vor 1900 liegen. Anmerkung: Bei Personen ohne bestimmbares Geburtsdatum ist auch die Angabe eines unbekanntes Geburtstages und eines unbekanntes Geburtsmonats (00.00.XXXX) sowie die Angabe eines unbekanntes Geburtstages und eines bekannten Geburtsmonats (00.XX.XXXX) zulässig. Tagesangaben größer "31" und Monatsangaben größer "12" sind nicht zulässig.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
3003	<i>Für den Jahresvergleich mit dem Geburtsdatum ist für das aktuelle Jahr (vierstellig) "Modulo 100" zu verwenden. Ist das Ergebnis hieraus - größer oder gleich der Jahresangabe in der ZUNR (= Stelle 7 und 8 der ZUNR), so wird für den Jahrhundertvergleich "20" - kleiner der Jahresangabe in der ZUNR (= Stelle 7 und 8 der ZUNR), so wird für den Jahrhundertvergleich "19" gesetzt.</i>	AZ01, AZ02, AZ03, AZ04; AZ05, AZ06, AZ07, AZ08, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ50, BZ01, KZ02, SZ01 Einsatz z38	
3008	<i>Der Monat des Geburtsdatums darf bei nichtdeutschen Staatsangehörigen nicht gleich "00" sein, wenn der Tag ungleich "00" ist.</i>	AZ01, BZ02 Einsatz z18a	
3020	<i>Keine Identität mit den unter der angegebenen ZUNR im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.</i>	AZ02, AZ03, BZ01 Einsatz z19	
DT-ERST – Erstellungsdatum			
3106	<i>Die Korrektur der Meldung einer unechten Kapitalübertragung (interner Vertragswechsel) ist unzulässig, da bereits eine Meldung mit einem jüngeren Erstellungsdatum vom identischen Anbieter vorliegt. Anmerkung: Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.</i>	AZ04 Einsatz z44	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvdV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
3121	Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01, ZA02, ZA03, ZA04, ZA05, ZA06, ZA07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
3130	Bis einschließlich Beitragsjahr 2018 ist die Angabe des Datums der Einwilligung des Steuerpflichtigen in die Datenübermittlung (DT-EINW) Pflicht. In diesen Fällen darf das Datum der Einwilligung nicht nach dem Erstellungsdatum des Datensatzes liegen.	AZ50	
BTJAHR – Beitragsjahr			
3201	Das Beitragsjahr muss größer oder gleich 2002 sein.	AZ01, AZ06, AZ13, AZ40, BZ01, KZ01, SZ01, ZA02, ZA03, ZA04, ZS01	
3202	Der Zulageanspruch entsteht erst mit Ablauf des Beitragsjahres. Dem Antrag kann nicht entsprochen werden, da das Beitragsjahr größer als das Jahr (JHJJ im Feld ANTRAG-DT im Element GRUNDDATEN) der Antragstellung ist.	AZ01, ZA02, ZA03	X
3203	Das Beitragsjahr muss kleiner als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein.	AZ40, AZ50, BZ01, SZ01, ZA02, ZA03, ZA04, ZS01	
	Das Beitragsjahr muss kleiner als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein, wenn ein Inhalt ungleich 9999 enthalten ist.	AZRR	
3204	Das Beitragsjahr darf nicht größer als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein.	AZ01	
3205	Die Übermittlung ist erst ab dem Beitragsjahr 2010 zulässig.	AZ50	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
3210	Die Frist nach § 89 Absatz 1 Satz 1 EStG für die Beantragung der Zulage für das übermittelte Beitragsjahr wurde überschritten. Gründe, die eine Beantragung der Zulage auch nach Ablauf der Antragsfrist rechtfertigen würden, wurden nicht vorgetragen. Der Zulageantrag wird daher abgelehnt.	AZ01	X
3211	Die Meldung ist nicht zulässig, da das gemeldete Jahr im Feld Beitragsjahr nach dem Jahr des Beginns der Auszahlungsphase liegt.	AZ01, AZ50	X
ANTRAG-DT – Antragsdatum			
3304	Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters für den angegebenen Vertrag vor. Das in der Meldung angegebene Antragsdatum weicht von dem bei der ZfA gespeicherten Antragsdatum ab.	AZ01	
3321	Das Antragsdatum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01	
DT-EINW – Datum der Einwilligung			
3501	Bis einschließlich Beitragsjahr 2018 ist die Angabe des Datums der Einwilligung (DT-EINW) Pflicht.	AZ50	
MM-STBR-AV – Merkmal zur steuerlichen Berücksichtigung von Altersvorsorgebeiträgen			
3502	Das Merkmal zur steuerlichen Berücksichtigung von Altersvorsorgebeiträgen darf erst ab dem Beitragsjahr 2021 angegeben werden.	AZ50	
BIS-EINNAHMEN – Datum Einnahmen			
3603	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum liegen.	AZ01	
VON-KIZA – Von-Datum Kindergeldfestsetzung			
3701	Das Von-Datum muss im Beitragsjahr (BTJAHR) liegen.	AZ01, BZ01	
3702	Von-Datum Kindergeldfestsetzung (JHJMM) liegt vor dem Geburtsdatum (JHJMM).	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
3703	Das Jahr des Von-Datums (JHJJ) muss dem Jahr des Bis-Datums (JHJJ aus BIS-KIZA) entsprechen.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
BIS-KIZA – Bis-Datum Kindergeldfestsetzung			
3801	Das Bis-Datum muss im Beitragsjahr (BTJAHR) liegen.	AZ01, BZ01	
3803	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-KIZA) liegen.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
3821	Das Bis-Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
BIS-R – Bis-Datum Rückzahlungszeitraum			
3903	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-R) liegen.	ZA05	
		Einsatz z18c	
3921	Das Bis-Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	ZA05	
		Einsatz z18c	
DT-KAPUE-VERS-AUSGL, DT-KAPUE-TD, AB-DATUM-KAPITALUEBERTRAGUNG, DATUM-KAPITALUEBERTRAGUNG – Datum der Kapitalübertragung			

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
3A03	Das Datum der Kapitalübertragung oder das Datum der Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder das Datum der Kapitalübertragung wegen Todes muss sich auf einen gültigen Vertrag beziehen.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ33, AZ34	
3A04	Die Jahresangabe des DT-KAPUE-VERS-AUSGL, des DT-KAPUE-TD, des AB-DATUM-KAPITALUEBERTRAGUNG oder des DATUM-KAPITALUEBERTRAGUNG muss größer oder gleich 2002 sein.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ32, AZ33	
3A05	Das in der Meldung angegebene Datum der Kapitalübertragung bzw. das frühestmögliche Datum der Kapitalübertragung liegt außerhalb der im Kommunikationshandbuch beschriebenen zulässigen Fristen.	AZ32, AZ33	
3A06	Das frühestmögliche Datum dieser Kapitalübertragung darf nicht vor dem Datum der zuletzt durchgeführten Kapitalübertragung liegen.	AZ32, AZ34	
DT-AUSZ – Auszahlungszeitpunkt			
3B01	<i>Der Auszahlungszeitpunkt muss größer oder gleich 01.01.2002 sein.</i>	AZ06, AZ07, ZA05 Einsatz z18c	
QUTL – Berechnungsquartal			
3C01	JJ im Berechnungsquartal muss größer oder gleich dem Antragsdatum (JJ im ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) sein.	ZA02, ZA03	
3C21	Das Berechnungsquartal darf nicht größer als das Quartal des Erstellungsdatums sein.	ZA02, ZA03	
FEST-DT – Datum der Ermittlung der Altersvorsorgezulage			
3D01	Das Datum darf nicht vor dem Datum des Antrages (ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) liegen.	ZA02, ZA03, ZA04	
3D21	Das Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	ZA02, ZA03, ZA04	
DT-STU – Ende des Stundungszeitraumes			
3E01	Wenn eine Stundung oder Verlängerung der Stundung (MM-STU = 1, 2 oder 4) vorliegt, muss ein gültiges Datum vorgegeben sein.	ZA07	
GEBDT-KIZA – Geburtsdatum Kindergeldberechtigter			
3I01	Das Geburtsdatum muss logisch sein. Anmerkung: Bei Personen ohne bestimmbares Geburtsdatum sind auch die Tagesangaben "00" und Monatsangaben mit "00" zulässig. Tagesangaben größer "31" und Monatsangaben größer "12" sind nicht zulässig.	KZ01, KZ02, ZK01	
GEBDT-KN – Geburtsdatum Kind			
3J01	Das Geburtsdatum muss logisch sein.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
3J06	Das Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Beitragsjahr (ersatzweise Erstellungsdatum) sein.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
DT-ERST-ALT – ursprüngliches Erstellungsdatum			
3K01	Das ursprüngliche Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01, ZA02, ZA03, ZA04, ZA05, ZA06, ZA07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
3K03	Das ursprüngliche Erstellungsdatum ist nur zulässig, wenn eine Stornierung einer Meldung vorliegt oder eine Fehlernummer vorhanden ist.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01, ZA02, ZA03, ZA04, ZA05, ZA06, ZA07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
3K04	Das ursprüngliche Erstellungsdatum ist größer als oder gleich dem Erstellungsdatum.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01, ZA02, ZA03, ZA04, ZA05, ZA06, ZA07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvdV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
3K05	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss vorhanden sein, wenn eine Stornierung einer Meldung vorliegt oder eine Fehlernummer vorhanden ist.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ40, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01, ZA02, ZA03, ZA04, ZA05, ZA06, ZA07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
BIS-KIR – Bis-Datum Kindergeldrückforderung			
3L03	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-KIR) liegen.	KZ02	
3L21	Das Datum der Kindergeldrückforderung darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	KZ02	
DT-SCHAEDL – Maßgebender Zeitpunkt (Datum der schädlichen Verwendung oder der geplanten Abfindung einer Kleinbetragsrente)			
3M01	Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss größer oder gleich 2003 sein, wenn das Merkmal (MM-SCHAEDL) ungleich 03 oder 04 ist. Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss größer oder gleich 2002 sein, wenn das Merkmal (MM-SCHAEDL) gleich 04 ist.	AZ02, ZA06, ZA07	
3M02	Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss gleich oder größer 2005 sein, wenn es sich um die Abfindung einer Kleinbetragsrente (MM-SCHAEDL gleich 03) handelt.	AZ02	
DT-STUNDUNG – Datum des Stundungsantrags			
3N01	Das Stundungsdatum muss vorhanden sein, wenn das Stundungskennzeichen gleich 1 oder 2 ist.	AZ02	
3N21	Das Datum des Stundungsantrags darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ02	
VOLLM89_1A – Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG			
3O01	<i>Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer vor, in dem die Erteilung einer Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG bestätigt wurde. Die vorliegende Meldung steht im Widerspruch zum Datenbestand der ZfA. Die Angaben sind durch den Anbieter zu prüfen.</i>	AZ01 Einsatz z18a	
VOLLM89_1A-DT – Datum der Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG			
3P01	Liegt eine Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG (VOLLM89_1A) vor, muss das Datum der Vollmacht (VOLLM89_1A-DT) angegeben sein.	AZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
3P02	<i>Das Datum der Vollmachtserteilung kann für das Beitragsjahr nicht rückwirkend geändert werden. Es liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer mit einem Datum der Vollmachtserteilung vor, dass nach dem in diesem Datensatz übermitteltem Datum liegt.</i>	AZ01 Einsatz z18a	
3P03	Es ist ein Datum der Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG angegeben, obwohl das Vorliegen einer Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG nicht bestätigt wurde (VOLLM89_1A gleich 0).	AZ01	
AEND-ANTRAG-DT – Datum des geänderten Zulageantrags			
3Q01	Das Datum des geänderten Zulageantrags muss gleich oder größer als das Antragsdatum (ANTRAG-DT) sein.	AZ01	
3Q02	Im Bestand der ZfA ist für diesen Vertrag ein Datum des geänderten Zulageantrags gespeichert. In der Meldung ist kein Datum des geänderten Zulageantrags angegeben; ein Datum des geänderten Zulageantrags angegeben, dass kleiner dem Bestand der ZfA ist.	AZ01	
3Q21	Das Datum des geänderten Zulageantrags darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01	
VON-EINNAHMEN – Von-Datum			
3R01	Das Von-Datum muss im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	BZ01	
3R03	Das Jahr des Von-Datums (JHJJ aus VON-EINNAHMEN) muss dem Jahr des Bis-Datums (JHJJ aus BIS-EINNAHMEN) entsprechen.	BZ01	
3R04	Die Angabe ist unzulässig, wenn Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (ART-EINNAHMEN gleich 31) angegeben sind.	AZ01	
3R05	Für die angegebene Art der Einnahme fehlt das Von-Datum.	AZ01, BZ01	
BIS-EINNAHMEN – Bis-Datum			
3S01	Das Bis-Datum muss im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	BZ01	
3S03	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-EINNAHMEN) liegen.	BZ01, SZ01	
3S04	Die Angabe ist unzulässig, wenn Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (ART-EINNAHMEN gleich 31) angegeben sind.	AZ01	
3S05	Für die angegebene Art der Einnahme fehlt das Bis-Datum.	AZ01, BZ01	
SONDERTATB – Sondertatbestand			
3T01	Die Angabe des Sondertatbestands "02" ist unzulässig, wenn die Antragsfrist gewahrt ist.	AZ01	
3T02	Der Sondertatbestand "03" - Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen nach § 82 Absatz 5 EStG - ist nur für die Beitragsjahre 2002 bis einschließlich 2011 zulässig.	AZ01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
3T03	Im Zulageantrag mit dem Sondertatbestand "03" - Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen nach § 82 Absatz 5 EStG - wurde eine mittelbare Zulageberechtigung angegeben. Die Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen ist für mittelbar Zulageberechtigte nicht zulässig.	AZ01	
3T04	Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag AZ01 desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer vor, in dem die Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen angezeigt wurde. Die vorliegende Meldung steht im Widerspruch zum Datenbestand der ZfA.	AZ01	
EINZAHLUNGSDATUM - Einzahlungsdatum			
3U01	Eine Einzahlung von Beträgen zur Minderung der im Wohnförderkonto eingestellten Beträge nach § 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 EStG (Merkmal des Rechtsgrundes = 01) kann nur bis zum Beginn der Auszahlungsphase erfolgen.	AZ07	
3U02	Diese Meldung ist unzulässig, da das Datum der Einzahlung nicht in der Zukunft liegen darf.	AZ07	
3U03	Die Meldung von Beträgen zur Minderung der im Wohnförderkonto eingestellten Beträge bzw. zur Reinvestition bei Aufgabe der Selbstnutzung ist nur mit einem Datum der Einzahlung ab dem 01.01.2008 zulässig.	AZ07	
3U04	Das Datum der Einzahlung von Minderungs- bzw. Reinvestitionsbeträgen muss sich auf einen gültigen Vertrag beziehen.	AZ07	
3U05	<i>Die Mitteilung der Einzahlung von Minderungs- / Reinvestitionsbeträgen auf einen anderen Vertrag als den Vertrag mit Wohnförderkonto kann derzeit aus technischen Gründen nicht maschinell erfolgen. Der Datensatz AZ07 ist in Papierform an die ZfA zu übermitteln.</i>	AZ07 Einsatz z70	
3U06	Die Mitteilung der Einzahlung von Beträgen zur Reinvestition bei Aufgabe der Selbstnutzung nach § 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 2 i. V. m. Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 EStG (Merkmal des Rechtsgrundes = 02) nach dem Beginn der Auszahlungsphase kann derzeit aus technischen Gründen nicht maschinell erfolgen. Der Datensatz AZ07 ist in Papierform an die ZfA zu übermitteln.	AZ07	
ART-AV-BEITRAG – Art der geleisteten Altersvorsorgebeiträge			
3V01	Für Beitragsjahre vor 2008 ist die Angabe von Tilgungsleistungen, nicht zulässig.	AZ01	
3V02	Die Meldung von Tilgungsleistungen ist für Beitragsjahre nach Vollendung des 68. Lebensjahres nicht zulässig.	AZ01, AZ50	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
3V03	Ist der Baustein 7 BEITRAGSDATEN zweimal vorhanden, muss die Art der geleisteten Altersvorsorgebeiträge (ART-AV-BEITRAG) unterschiedlich sein.	AZ01, AZ50	
DT-WERTSTELLUNG – Datum der Wertstellung			
3W01	Diese Meldung ist unzulässig, da das Datum der Wertstellung zeitlich nicht nach dem Erstelldatum des Datensatzes liegen darf.	AZ06, AZ13	
3W02	Diese Meldung ist unzulässig, da das Datum der Wertstellung nicht nach dem Beginn der Auszahlungsphase liegen darf.	AZ13	
3W03	Die Meldung eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrages oder von Beiträgen, die wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, ist nur mit einem Wertstellungsdatum ab dem 01.01.2008 zulässig.	AZ06, AZ13	
STERBEDATUM – Datum des Ablebens			
3X01	Das Sterbedatum darf nicht in der Zukunft liegen.	AZ24	
3X02	Das Sterbedatum darf nicht vor dem 01.01.2002 liegen.	AZ24	
DT-BEGINN-AUSZAHLUNGSPHASE – Datum des Beginns der Auszahlungsphase			
3Y01	Das übermittelte Datum des Beginns der Auszahlungsphase ist unzulässig, da es bei Verträgen mit Wohnförderkonto zwischen der Vollendung des 60. und 68. Lebensjahres des Anlegers liegen muss. Als frühestmöglicher Beginn der Auszahlungsphase kann der Tag des 60. Geburtstages und als spätestmöglicher Beginn der Auszahlungsphase der Vortag des 68. Geburtstages des Anlegers übermittelt werden. Als darüber hinausgehender Beginn der Auszahlungsphase ist nur der 01.01. des Folgejahres der Vollendung des 68. Lebensjahres des Anlegers zulässig, sofern dieser Beginn der Auszahlungsphase im Zusammenhang mit der Abfindung einer Kleinbetragsrente auf Grund des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a AltZertG steht.	AZ08	
3Y02	Das Datum des Beginns der Auszahlungsphase darf nicht vor dem 01.01.2008 liegen.	AZ08	
3Y03	Im Wohnförderkonto sind Beträge für Beitragsjahre nach dem Jahr des übermittelten Beginns der Auszahlungsphase erfasst. Das übermittelte Datum des Beginns der Auszahlungsphase ist zu prüfen.	AZ08	
DATUM-DER-AUFGABE, DATUM-DER-MITTEILUNG, DATUM-REINVESTITION – Aufgabe der Selbstnutzung			
3Z01	Das Datum der Aufgabe der Selbstnutzung, das Datum der Mitteilung und das Datum der Reinvestition müssen kleiner oder gleich dem Erstelldatum des Datensatzes sein.	AZ10	
3Z02	Das Datum der Aufgabe der Selbstnutzung muss kleiner oder gleich dem Datum der Mitteilung über die Aufgabe der Selbstnutzung sein.	AZ10	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
3Z03	Bei einem Anlass der Meldung „Ablauf des Zeitraumes der Reinvestition in eine weitere begünstigte Wohnung/Ablauf des Zeitraumes zur Wiederaufnahme der Selbstnutzung (ab 01.01.2018)“ („30“) oder „Ablauf des Zeitraumes der Reinvestition in einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag“ („31“) muss der Tag und der Monat des Datums der Aufgabe ein 01.01. sein.	AZ10	
3Z04	Wird der ANLASS-DER-MELDUNG mit der Ausprägung „10“ oder „40“ angegeben, muss auch das DATUM-DER-MITTEILUNG übermittelt werden, um die Frist für die Feststellung des Auflösungsbetrages zu ermitteln.	AZ10	
ART-EINNAHMEN – Art der maßgebenden Einnahmen			
4004	Der Antragsteller ist ausschließlich Beamter / Versorgungsempfänger (BEAMTER gleich true). Die Übermittlung der EINNAHMEDATEN (Baustein 8) ist nicht zulässig (Ausnahme: ART-EINNAHME gleich 31 und Beitragsjahr kleiner 2009).	AZ01	
4005	Die Übermittlung der Einnahmeart "Erwerbsminderungsrente" oder "Versorgung" ist für Beitragsjahre vor 2008 unzulässig.	AZ01, BZ01	
4006	Die Übermittlung der Einnahmeart "Erwerbsminderungsrente" oder "Versorgung" ist unzulässig, wenn zu Beginn des Beitragsjahres das 67. Lebensjahr bereits vollendet ist.	AZ01, BZ01, SZ01	
4007	Die angegebene Einkommensart ist für den Meldegrund unzulässig.	AZ01, BZ01	
4008	Die Art der Einnahme 31 (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft) ist nur einmal pro Datensatz zulässig, da sie nicht zeitraumbezogen vorzugeben ist.	AZ01	
WKZ-EINNAHMEN – Währungskennzeichen-Einnahmen			
4101	Für das Jahr 2001 sind nur die Währungskennzeichen DEM oder EUR, ab dem Jahr 2002 ausschließlich EUR zulässig, es sei denn die ART-EINNAHMEN sind beim Meldegrund AZ01 gleich 20.	AZ01, BZ01	
4102	Ab dem Beitragsjahr 2003 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: BEF, DEM, FIM, FRF, GRD, IEP, ITL, LUF, NLG, ATS, PTE, ESP, ADP.	AZ01	
4103	Ab dem Beitragsjahr 2008 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: SIT, MZM, ROL.	AZ01	
4104	Ab dem Beitragsjahr 2009 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: MTL, CYP, SDD, VEB, GHC.	AZ01	
4105	Ab dem Beitragsjahr 2010 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: TMM, SKK.	AZ01	
4106	Ab dem Beitragsjahr 2012 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: EEK.	AZ01	
4107	Ab dem Beitragsjahr 2004 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: AFA.	AZ01	
4108	Ab dem Beitragsjahr 2005 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: MGF, SRG.	AZ01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
4109	Ab dem Beitragsjahr 2006 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: TRL.	AZ01	
4110	Ab dem Beitragsjahr 2007 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: AZM.	AZ01	
4111	Ab dem Beitragsjahr 2011 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: ZWD.	AZ01	
4112	Ab dem Beitragsjahr 2015 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: LVL, ZMK.	AZ01	
4113	Ab dem Beitragsjahr 2016 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: LTL.	AZ01	
4114	Ab dem Beitragsjahr 2018 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: BYR.	AZ01	
4115	Ab dem Beitragsjahr 2020 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: MRO, STD, VEF.	AZ01	
4117	Ab dem Beitragsjahr 2017 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: ZWL.	AZ01	
4200	Bis einschließlich Beitragsjahr 2003 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: AFN, MGA.	AZ01	
4201	Bis einschließlich Beitragsjahr 2004 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: SRD.	AZ01	
4202	Bis einschließlich Beitragsjahr 2005 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: RON, TRY.	AZ01	
4203	Bis einschließlich Beitragsjahr 2006 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: AZN, MZN.	AZ01	
4204	Bis einschließlich Beitragsjahr 2007 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: GHS, SDG	AZ01	
4205	Bis einschließlich Beitragsjahr 2008 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: VEF.	AZ01	
4206	Bis einschließlich Beitragsjahr 2009 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: CUC, TMT, ZWL.	AZ01	
4207	Bis einschließlich Beitragsjahr 2013 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: ZMW.	AZ01	
4208	Bis einschließlich Beitragsjahr 2016 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: BYN, SSP.	AZ01	
4209	Bis einschließlich Beitragsjahr 2018 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: MRU, STN, VES.	AZ01	
BT-ABGEF – an ZfA abgeführte Betragssumme			
4401	Der im Datensatz enthaltene Betrag ist höher als der tatsächliche an die ZfA gezahlte Rückzahlungsbetrag.	AZ03	
4402	Der im Datensatz enthaltene Betrag übersteigt den von der ZfA geforderten Betrag.	AZ03	
4411	Der im Datensatz enthaltene abgeführte Betrag muss gleich dem bereits gezahlten Betrag sein.	AZ40	
4412	Der im Datensatz enthaltene abgeführte Betrag übersteigt den von der ZfA geforderten Rückforderungsbetrag für das Beitragsjahr im entsprechenden Quartal.	AZ40	
GES-BTR-QRUECK – Summe aller Forderungen der ZfA			
4501	Die Summe aller Forderungen der ZfA ist größer 0,00, obwohl kein Einzelsatz in der AZRR enthalten ist.	AZRR	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
GES-BTR-QRUECK, VERSP-ZUSCHLAG, SAUM-ZUSCHLAG – Beträge der AZRR			
4601	In keinem der Betragsfelder GES-BTR-QRUECK, VERSP-ZUSCHLAG oder SAUM-ZUSCHLAG ist ein Betrag größer 0,00 enthalten.	AZRR	
BT-NGEZ – nicht zurückgezahlter Betrag			
4B01	Der Inhalt BT-NGEZ muss größer 0,00 sein.	AZ07 Einsatz z52	
BT-ZUL – Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt gutgeschriebenen Altersvorsorgezulage			
4C01	BT-ZUL muss größer 0,00 sein.	AZ06	
GESKTL – vorhandenes Altersvorsorgevermögen			
4G01	GESKTL muss größer 0,00 sein.	AZ02, AZ24	
4G02	Der Prozentsatz der schädlichen Verwendung liegt außerhalb des Bereiches von 0,01 – 100,00 Prozent.	AZ02	
AUSZBT – Förderschädlicher Auszahlungsbetrag / Förderschädlicher Betrag nach § 95 EStG / Abfindungsbetrag einer Kleinbetragsrente			
4H01	AUSZBT muss größer 0,00 sein.	AZ02	
4H02	Wenn MM-SCHAEDL gleich 01, 04, 10 oder 14 ist, dann muss AUSZBT gleich GESKTL sein.	AZ02	
4H04	Wenn MM-SCHAEDL gleich 02, 07, 08, 09, 11, 12 oder 13 ist, dann muss AUSZBT kleiner GESKTL sein.	AZ02	
BTR-ZUL – Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage			
4J01	BTR-ZUL entspricht nicht der Summe aus BTR-GRUZUL (Grundzulage) und BTR-KIZUL (Kinderzulage).	ZA02, ZA03	
BTR-RU-ZUL – Rückzahlungsbetrag der Zulage			
4M01	Wenn BTR-RU-ST gleich 0,00 ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
4M02	Wenn MM-STU gleich 0 (keine Stundung) ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07 Einsatz z24	
BTR-RU-ST – Rückzahlungsbetrag der Steuerermäßigung			
4N01	Wenn BTR-RU-ZUL gleich 0,00 ist, muss BTR-RU-ST vorhanden sein.	ZA07	
4N02	Wenn MM-STU gleich 0 (keine Stundung) ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07 Einsatz z24	
BTR-MAUSZ – Auszahlungsbetrag aus Mitteilung			
4O01	Wenn MM-KAN gleich 00 ist und MM-KUEZ ungleich 10, ungleich 11, ungleich 20, ungleich 21 und ungleich 22, darf der Auszahlungsbetrag nicht größer als der Betrag der Altersvorsorgezulage sein.	ZA02, ZA03	
BTR-QAUSZ – saldiertes Betrag der Auszahlung für Quartal			
4Q01	Der Auszahlungsbetrag darf nicht größer als der Betrag der Altersvorsorgezulage sein.	ZA02, ZA03	
4Q03	BTR-QAUSZ darf nicht größer 0,00 sein, wenn BTR-QRUECK größer 0,00 ist.	ZA02, ZA03	
BTR-QRUECK – saldiertes Betrag der Rückzahlung für Quartal			
4R03	BTR-QRUECK darf nicht größer 0,00 sein, wenn BTR-QAUSZ größer 0,00 ist.	ZA02, ZA03	
BT-EINB – vom Anbieter einbehaltene Betragssumme			
4T01	Ist BT-EINB größer als 0,00, muss sie mit BT-ABGEF identisch sein.	AZ03	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
URKAP – ursprüngliches Altersvorsorgevermögen			
4U01	Ursprüngliches Altersvorsorgevermögen muss bei Merkmal schädliche Verwendung (MM-SCHAEDL) gleich 10, 11, 12, 13 vorhanden (URKAP größer 0,00) sein.	AZ02	
4U02	URKAP muss größer 0,00 sein.	AZ24	
4U03	URKAP muss größer GESKTL sein.	AZ24	
4U04	URKAP muss größer UEB-BT sein.	AZ24	
BTR-GRUZUL – Betrag der Grundzulage			
4V01	Der Betrag der Grundzulage darf nicht größer als der Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage (BTR-ZUL) sein.	ZA02, ZA03	
4V02	Wenn BTR-ZUL größer 0,00, dann muss BTR-GRUZUL größer 0,00 sein.	ZA02, ZA03	
BTR-KIZUL – Betrag der Kinderzulage			
4W01	Der Betrag der Kinderzulage muss kleiner als der Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage (BTR-ZUL) sein.	ZA02, ZA03	
4W02	Wenn BTR-GRUZUL kleiner BTR-ZUL, dann muss BTR-KIZUL größer 0,00 sein.	ZA02, ZA03	
ANZ-KI – Anzahl Kinder			
4X01	Wenn BTR-KIZUL größer 0,00, dann muss ANZ-KI vorhanden sein.	ZA02, ZA03	
PosErtrag – gutgeschriebene Ertragssumme auf das Altersvorsorgevermögen			
4Y01	Der im Datensatz angegebene Ertrag ist - nach Klärung mit dem Anbieter - fehlerhaft.	AZ03 Einsatz z64	
UEB-BT – Übertragungsbetrag			
4Z01	UEB-BT muss größer 0,00 sein.	AZ24	
4Z02	UEB-BT darf niemals größer GESKTL sein.	AZ24	
PROZENTSATZ-ORGINAERES-MITEIGENTUM, PROZENTSATZ-VERBLEIBENDES-MITEIGENTUM - Aufgabe der Selbstnutzung			
4AA1	Der Prozentsatz - originäres Miteigentum bzw. verbleibendes Miteigentum - liegt außerhalb des möglichen Bereiches von 0,01 bis 100,00 Prozent.	AZ10	
STD-KZ – Kennzeichen zur Stundung			
5201	Ein Inhalt ungleich 0 ist nur zulässig, wenn es sich um eine schädliche Verwendung als Folge eines Verzugs ins außereuropäische Ausland (kein Mitgliedstaat der EU oder des EWR; MM-SCHAEDL gleich 04) handelt.	AZ02	
5202	Da bisher keine Meldung zum Verzug ins außereuropäische Ausland (kein Mitgliedstaat der EU oder des EWR) erfolgte, ist das STD-KZ = 2 im AZ02 Datensatz unzulässig.	AZ02	
STANG, STANG-G – Staatsangehörigkeit			
5301	Es sind nur die vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssel zulässig (z.B. 'DE' für Deutschland).	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02 Einsatz z70	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
5302	Die Angabe der Staatsangehörigkeit des Zulageberechtigten ist für das Beitragsjahr 2002 zwingend erforderlich, da keine Zulagenummer (ZUNR) angegeben wurde.	AZ01 Einsatz z70	
5303	Die Angabe der Staatsangehörigkeit ist ab dem Beitragsjahr 2003 zwingend erforderlich.	AZ01, AZ50, BZ01 Einsatz z70	
5304	Die Angabe der Staatsangehörigkeit ist zwingend erforderlich.	AZ14, AZ15, AZ25 Einsatz z70	
KIZUAN – Merkmal, ob Kinderzulage beantragt ist			
5401	Kinderzulage ist beantragt, aber keine Angabe von Kindern.	AZ01 Einsatz z16a	
5402	Kinderzulage ist nicht beantragt, aber Angabe von Kindern.	AZ01 Einsatz z16a	
ZUSTIMMUNG – Zustimmung zur geänderten Zuordnung der Kinderzulage			
5502	Die Angaben zur Zustimmung zur Zuordnung eines Kindes, das im Antrag mehrfach angegeben ist, widersprechen sich.	AZ01	
5503	Das Feld enthält einen ungültigen Wert. Die zulässigen Werte sind der Datensatzbeschreibung zu entnehmen.	AZ01	
MM-SCHAEDL – Merkmal schädliche Verwendung			
5801	Das Merkmal 05 ist zurzeit unzulässig.	AZ02	
BEAMTER – Merkmal, ob Berechtigter ausschließlich Beamter ist			
5901	Ist BERECH gleich false (mittelbar berechtigt) oder nicht vorhanden, darf das Merkmal BEAMTER nicht true sein.	AZ01	
BERECH – Kennzeichnung der Zulageberechtigung			
5A01	Ab dem Beitragsjahr 2003 ist die Angabe der Zulageberechtigung zwingend erforderlich.	AZ01	
PROZ-UEB – Prozentsatz des zu übertragenden Vorsorgevermögens			
5B01	Bei einem Wechsel der Vertragsnummer bei demselben Anbieter ist im Feld PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden Altersvorsorgevermögens) nur der Wert 0 oder 100 zulässig.	AZ04 Einsatz z44	
5B02	Beim Zertifizierungsnummernwechsel ist im Feld PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden Altersvorsorgevermögens) nur der Wert 100 zulässig.	AZ04 Einsatz z44	
KALENDERJAHR-VOR-LEISTUNGSFALL – Kalenderjahr vor Leistungsfall			
5C01	Das Kalenderjahr vor Leistungsfall muss vorhanden sein, wenn als Versichertenstatus im Beitragsjahr ausschließlich volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 3).	SZ01	
5C02	Das Kalenderjahr vor Leistungsfall darf nicht vorhanden sein, wenn als Versichertenstatus im Beitragsjahr keine Versicherungspflicht und keine volle Erwerbsminderungsrente, eine Versicherungspflicht oder eine Versicherungspflicht und volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 1, 2 oder 4).	SZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
5C03	Das Kalenderjahr vor Leistungsfall muss mindestens ein Jahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	SZ01	
5C04	Der Versichertenstatus im Kalenderjahr vor dem Leistungsfall muss vorhanden sein, wenn als Versichertenstatus im Beitragsjahr ausschließlich volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 3).	SZ01	
5C05	Der Versichertenstatus im Kalenderjahr vor dem Leistungsfall darf nicht vorhanden sein, wenn als Versichertenstatus im Beitragsjahr keine Versicherungspflicht und keine volle Erwerbsminderungsrente, eine Versicherungspflicht oder eine Versicherungspflicht und volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 1, 2 oder 4).	SZ01	
Grundsätzliche Prüfungen gegen den Bestand der ZfA Teil I			
6001	Es liegt bereits ein Datensatz vor, der in folgenden Feldern mit dem aktuellen Meldesatz übereinstimmt: - Anbieter-, Betriebs- oder Finanzamtsnummer - Identifikations- oder Zulagenummer - Erstellungsdatum	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ24, AZ25, AZ50, BZ01, KZ01, KZ02, SZ01	
6002	Der in der Meldung angegebene Quellvertrag, der aus der Kombination von Anbieternummer, Vertragsnummer und ggf. Zertifizierungsnummer ermittelt wird, ist nicht im Konto vorhanden.	AZ30, AZ31	
6003	Die Mitteilung des Rückzahlungsbetrages (Meldegrund ZA06) für dieselbe Vertragsnummer ist noch nicht erstellt.	AZ03	
6004	Für diesen Vertrag liegt bereits eine AZ02-Meldung zur schädlichen Verwendung mit dem Merkmal (MM-SCHAEDL) 01, 08, 10, 12 oder 14 bzw. zur Abfindung einer Kleinbetragsrente (MM-SCHAEDL gleich 03) vor. Das Erstellungsdatum der AZ02-Meldung ist älter als das Datum der Kapitalübertragung (DATUM-KAPITALUEBERTRAGUNG) bzw. als das Datum der Kapitalübertragung wegen Todes (DT-KAPUE-TD).	AZ24, AZ33, AZ34	
6006	<i>SU-AVOR entspricht nicht dem mitgeteilten Betrag des anderen beteiligten Anbieters.</i>	AZ05 Einsatz z44	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6008	Die in den MELDEDATEN (Baustein 3 und bei AZ14, AZ15, AZ25 Baustein 5) übermittelten Daten müssen sich in mindestens einem der Felder - Anbieternummer (ANBIETER, ANBIETER-ANNEHMEND oder ANBIETER-ABGEBEND), - Vertragsnummer (VTNR, VTNR-ANNEHMEND oder VTNR-ABGEBEND) oder - Zertifizierungsnummer (ZERTIFI, ZERTIFI-ANNEHMEND oder ZERTIFI-ABGEBEND) von den in den GRUNDDATEN (Baustein 0) angegebenen Daten unterscheiden.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31	
6010	<i>Zum gemeldeten Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE) hat bereits ein interner Vertragsnummernwechsel stattgefunden. Es ist ggf. ein anderes Datum zu melden.</i>	AZ04	
		Einsatz z44	
6011	Eine Meldung - zur Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung mit diesem Datum (DT-KAPUE-VERS-AUSGL) und denselben Werten in den Feldern: DT-BESCHLUSS, ANBIETER-ABGEBEND bzw. -ANNEHMEND, VTNR-ABGEBEND bzw. -ANNEHMEND, ZERTIFI-ABGEBEND bzw. -ANNEHMEND, PROZENTWERT-UEBERTRAGUNG-VERS-AUSGL, MIGRATIONSKENNZEICHEN, DT-BEGINN-EHE-LEBENSPARTNERSCHAFT, DT-ENDE-EHE-LEBENSPARTNERSCHAFT oder - zur Kapitalübertragung wegen Todes mit diesem Datum (DT-KAPUE-TD) und denselben Werten in dem Feld: VTNR-ABGEBEND liegt bereits vor.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25	
6012	<i>Zu der gemeldeten Kapitalübertragung liegt bereits die korrespondierende Meldung des anderen beteiligten Anbieters vor. Der Wert des Feldes SU-BEI-ZUL aus der Meldung ist nicht mit dem Wert der korrespondierenden Meldung identisch.</i>	AZ05	
		Einsatz z44	
6013	<i>PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden Altersvorsorgevermögens) entspricht nicht dem Verhältnis gezahlte Zulage - zu übertragende Zulage bzw. gemeldeter steuerverstrickter Beitrag - zu übertragender steuerverstrickter Beitrag.</i>	AZ04	
		Einsatz z44	
6015	Die Kombination von Zertifizierungsnummer und Vertragsnummer ist nach bisher gemeldeten Daten widersprüchlich. Anmerkung: Die Prüfung gilt für alle im Datensatz enthaltenen Verträge.	AZ07, AZ14, AZ24, AZ25	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6016	<i>Datensatz unzulässig; bei einem Vertragsnummernwechsel wird ausschließlich eine Vertragsnummer in einem bestehenden Vertrag ausgetauscht. Es kann kein Kapital auf einen zweiten bereits bestehenden Vertrag übertragen oder für einen bestehenden Vertrag die Zertifizierungsnummer geändert werden. Hierfür ist ein vollständiger Vertragswechsel mit den Meldegründen AZ04 und AZ05 zu melden.</i>	AZ04 Einsatz z44	
6017	Der Datensatz ist nicht zulässig. Bei einem Zertifizierungsnummernwechsel kann kein Kapital auf einen bereits bestehenden Vertrag übertragen werden.	AZ30, AZ31	
6018	Der Datensatz ist nicht zulässig. Die Kombination aus Anbieter-, Zertifizierungs- und Vertragsnummer entspricht nicht dem gemeldeten Merkmal der Kapitalübertragung. Bei einem Vertragsnummernwechsel kann kein Kapital auf einen bereits bestehenden Vertrag übertragen werden. Zulässige Kombinationen sind im KHB Anbieter beschrieben.	AZ30, AZ31	
6020	Für den in der Meldung genannten Vertrag sind keine Rückzahlungsbeträge festgestellt worden.	AZ03	
6021	Datensatz nicht zulässig, da bereits ein Datensatz mit MM-SCHAEDL ungleich 03 im Bestand der ZfA vorhanden ist, in dem folgende Felder identisch sind: - Meldegrund (MEGD) - Anbieternummer (ANBIETER) - Vertragsnummer (VERTRAG) - maßgebender Zeitpunkt (DT-SCHAEDL) - Kennzeichen zur Stundung (STD-KZ).	AZ02	
6022	<i>Datensatz nicht zulässig, da bereits eine Kapitalübertragung (auch Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung) zum selben Vertrag gemeldet wurde, aber noch nicht abgeschlossen ist. Die Meldung ist nach Abschluss der laufenden Kapitalübertragung zu wiederholen.</i>	AZ04, AZ05, AZ14, AZ15 Einsatz z44	
6023	Zu der Mitteilung der Beträge nach § 94 Absatz 1 EStG ist im Bestand der ZfA kein passender Meldesatz schädliche Verwendung vorhanden.	AZ03	
6024	<i>Datensatz ist nicht zulässig. Eine Rückübertragung von Kapital auf den Vertrag, von dem Kapital entnommen wurde, ist nicht möglich.</i>	AZ04, AZ05 Einsatz z44	
6025	<i>Der Datensatz AZ05 ist unzulässig, da die Inhalte einem internen Vertragsnummernwechsel entsprechen. In der Meldung dürfen die Felder ANBIETER nicht gleich ANBIETER-BIS und die Felder SU-AVOR und SU-BEI-ZUL nicht gleich 0,00 sein.</i>	AZ05 Einsatz z44	
6026		AZ04, AZ05	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	<i>Der Anleger ist verstorben. Eine Kapitalübertragung auf einen anderen Vertrag des verstorbenen Anlegers ist unzulässig.</i>	Einsatz z44	
6028	<i>Der in der Meldung angegebene Vertrag ist bereits im Bestand der ZfA mit einer anderen Schreibweise für denselben Anbieter gespeichert. Um die Vertragsnummer auf die neue Schreibweise anzupassen, ist ggf. ein Vertragsnummernwechsel durchzuführen.</i>	AZ01 Einsatz z12	
6029	Stornierung des Datensatzes AZ03 ist unzulässig, da der Rückzahlungsbetrag bereits vollständig an die ZfA gezahlt wurde.	AZ03	
6030	Im Bestand der ZfA existieren keine Beträge, die zum Kündigungszeitpunkt schädlich verwendet werden können. Ggf. ist zuerst ein Zulageantrag zu übermitteln und die Meldung zur schädlichen Verwendung nachzuholen.	AZ02	
6031	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da kein Sonderfall der Rückzahlung nach § 95 Absatz 1 EStG vorliegt.	AZ02	
6032	Datensatz ist nicht zulässig, da bereits ein Datensatz vorliegt, der in folgenden Feldern mit dem aktuellen Meldesatz übereinstimmt: - Meldegrund - Anbieter- und Vertragsnummer - Datum der schädlichen Verwendung	AZ03	
6033	Im Bestand der ZfA ist bereits eine Meldung desselben Meldegrunds mit einem aktuelleren Erstellungsdatum vorhanden.	AZ02	
6034	<i>Datensatz nicht zulässig, da bereits ein Datensatz mit identischen Meldedaten (DT-SCHAEDL, PosErtrag, NegErtrag, BT-EINB und BT-ABGEF) im Bestand der ZfA vorhanden ist.</i>	AZ03 Einsatz z64	
6035	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da der Rückzahlungsbetrag bereits teilweise oder vollständig getilgt wurde.	AZ02	
6036	Die Meldung einer Kapitalübertragung oder die Meldung einer Kapitalübertragung wegen Todes ist nicht zulässig, da kein gefördertes Altersvorsorgevermögen vorliegt. Es ist das Kommunikationshandbuch zu beachten.	AZ24, AZ30, AZ31, AZ34	
6037	Die Meldung zur Stornierung der Abfindung einer Kleinbetragsrente erfolgte außerhalb der festgelegten Frist von einem Monat nach dem Datum der Abfindung der Kleinbetragsrente (DT-SCHAEDL).	AZ02	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6038	Die Verarbeitung einer Meldung zu - einer schädlichen Verwendung oder - einer Abfindung einer Kleinbetragsrente ist derzeit technisch noch nicht möglich, wenn zum angegebenen Vertrag bei der ZfA ein Wohnförderkonto geführt wird.	AZ02	
6039	Die Verarbeitung einer Meldung - zu einer Kapitalübertragung, - einer Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder - einer Kapitalübertragung wegen Todes im Sinne des § 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe c EStG ist technisch noch nicht möglich, wenn zum angegebenen Vertrag bei der ZfA ein Wohnförderkonto geführt wird.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34	
6040	Für den in der Meldung genannten Vertrag sind für das Beitragsjahr und das angegebene Quartal keine Rückforderungsbeträge festgestellt worden.	AZ40	
6041	Der Datensatz AZ40 ist nicht zulässig, da der Rückforderungsbetrag bereits vollständig an die ZfA gezahlt wurde.	AZ40	
6042	Der Datensatz ist nicht zulässig, da für den Vertrag im Bestand der ZfA bereits ein Datensatz mit identischen Meldedaten (BTJAHR, QUTL) oder eine manuelle Meldung mit identischen Meldedaten (BTJAHR, QUTL) vorhanden ist.	AZ40	
6043	Der Datensatz ist nur zulässig, wenn im Bestand der ZfA mindestens eine der folgenden Mitteilungen vorliegt: - Abgabe von Altersvorsorgevermögen im Rahmen eines Versorgungsausgleichs (AZ14) und die Auszahlung der zurückgeforderten Zulage erfolgte im Ehezeitraum - Kapitalentnahme (AZ06) und die Rückforderung der Zulage erfolgte für ein Beitragsjahr bis einschließlich dem Jahr der Kapitalentnahme - Zulageantrag für die Darlehenstilgung (AZ01 mit Tilgungsleistungen) - Beiträge, die wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, (AZ13) und die Rückforderung der Zulage erfolgte nach der Ablösung des Vorfinanzierungsdarlehens.	AZ40	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6044	Die Identifikationsnummer, das Geburtsdatum und die Zulagenummer passen nicht zusammen. Im Bestand der ZfA gibt es kein Zulagekonto mit der im Datensatz angegebenen Kombination aus Identifikationsnummer, Geburtsdatum und Zulagenummer.	AZ01, AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ08, AZ10, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ40, AZ50	
DT-REF-BESCHEID – Erstelldatum des ersten Datensatzes ZA05			
6045	Das Auszahlungs- bzw. Wertstellungsdatum (Datenfeld DT-WERTSTELLUNG) darf nicht vor dem Datum des maßgebenden ersten Bescheides der ZfA (Datenfeld DT-BESCHEID im Datensatz ZA05 bzw. Datenfeld DT-REF-BESCHEID im Datensatz AZ06) liegen.	AZ06	
6046	Der angezeigte Meldesatz kann keinem gültigen Bewilligungsbescheid zur Kapitalentnahme zugeordnet werden.	AZ06	
DT-ERSTELLUNG-REF-MELDESATZ – Erstelldatum des referenzierten Datensatzes			
6047	Der angezeigte referenzierte Meldesatz kann keinem gültigen Meldesatz zugeordnet werden.	AZ06	
6048	Das Erstelldatum des referenzierten Datensatzes (DT-ERSTELLUNG-REF-MELDESATZ) darf nicht vor dem Datum des maßgebenden ersten Bescheides (DT-REF-BESCHEID) liegen.	AZ06	
Grundsätzliche Prüfungen gegen den Bestand der ZfA Teil II			
6049	<i>Diese Meldung ist unplausibel, da der Anbieter der ausgleichspflichtigen Person eine Übertragung von Altersvorsorgevermögen an die gesetzliche Rentenversicherung und / oder Versorgungsausgleichskasse gemeldet hat (§ 93 Absatz 1a Satz 2 EStG/ § 11 Absatz 3 Satz 3 AltVDV). Bitte setzen Sie sich zur Klärung mit dem abgebenden Anbieter in Verbindung.</i>	AZ15 Einsatz z44	
6050	<i>Die Anzeige dieser Meldung ist unzulässig, da kein gefördertes verfügbares Altersvorsorgevermögen vor oder im Ehe-/Lebenspartnerschaftszeitraum mehr vorliegt, da es z.B. vollständig entnommen oder vollständig übertragen worden ist.</i>	AZ14 Einsatz z33	
6052	<i>Es wurden widersprüchliche Angaben im Feld DT-KAPUE-VERS-AUSGL der korrespondierenden Meldungen AZ14 bzw. AZ15 zur Anzeige einer Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung getätigt.</i>	AZ14, AZ15 Einsatz z44	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6053	Es liegt bereits eine Meldung zu einem Versorgungsausgleich im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung vor, bei der die Ehe-/ Lebenspartnerschaftszeit sich mit der jetzt gemeldeten Ehe-/ Lebenspartnerschaftszeit überschneidet. Dies ist nach deutschem Ehe-/ Lebenspartnerschaftsrecht nicht zulässig.	AZ14	
6055	Angaben im Baustein 6 sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '20' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6056	Angaben im Feld ANBIETER-ANNEHMEND sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6057	Angaben im Baustein 7 sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6058	Angaben im Baustein 8 sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6059	Angaben im Baustein 6 sind zwingend erforderlich in Verbindung mit den Werten '10' oder '20' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6060	Angaben im Feld ANBIETER-ANNEHMEND sind zwingend erforderlich bei den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6061	Angaben im Baustein 7 sind zwingend erforderlich in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6062	Angaben im Baustein 8 sind zwingend erforderlich in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6063	Angaben im Feld VTNR-ANNEHMEND sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6064	Angaben im Feld ZERTIFI-ANNEHMEND sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6065	Angaben im Feld VTNR-ANNEHMEND sind zwingend erforderlich bei den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6066	Angaben im Feld ZERTIFI-ANNEHMEND sind zwingend erforderlich bei den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6068	Der Datensatz ist nicht zulässig, da eine gemeldete teilweise schädliche Verwendung noch nicht abgeschlossen werden konnte, weil die Übermittlung des Datensatzes AZ03 bisher nicht erfolgt ist. Dies gilt auch dann, wenn die Forderung (entsprechend dem vorliegenden Datensatz ZA06) bereits ganz oder nur zum Teil getilgt wurde. Die Meldung ist nach Abschluss der teilweisen schädlichen Verwendung zu wiederholen.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ34	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6071	Die Verarbeitung einer Meldung zur teilweisen Kapitalübertragung bzw. zur teilweisen Kapitalübertragung wegen Todes ist derzeit technisch noch nicht möglich.	AZ24, AZ34	
6073	Der betroffene Vertrag wurde bereits als abgebender Vertrag einer Kapitalübertragung wegen Todes gemeldet. Die Meldung zur Übertragung eines Quellvertrages im Konto des verstorbenen Zulageberechtigten auf zwei Zielverträge des hinterbliebenen Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz ist derzeit technisch noch nicht möglich.	AZ24, AZ25	
6074	Der betroffene Vertrag wurde bereits als annehmender Vertrag einer Kapitalübertragung wegen Todes gemeldet. Die Meldung zur Übertragung von zwei Quellverträgen im Konto des verstorbenen Zulageberechtigten auf einen Zielvertrag des hinterbliebenen Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz ist derzeit technisch noch nicht möglich.	AZ24, AZ25	
6075	Die Verarbeitung einer Meldung zu <ul style="list-style-type: none"> - einer schädlichen Verwendung, - einer Kapitalentnahme, - einer Einzahlung von Minderungs- bzw. Reinvestitionsbeträgen, - einer Meldung von Beiträgen, die wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, - einer Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder <ul style="list-style-type: none"> - einer weiteren Kapitalübertragung wegen Todes ist derzeit technisch noch nicht möglich, da der betroffene Vertrag bereits annehmender oder abgebender Vertrag einer abgeschlossenen Kapitalübertragung wegen Todes ist.	AZ02, AZ03, AZ06, AZ07, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25	
6076	Die Verarbeitung einer Meldung zur Kapitalübertragung wegen Todes ist derzeit technisch noch nicht möglich, da bereits eine Kapitalübertragung wegen Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung durchgeführt wurde.	AZ24, AZ25	
6077	Die Meldung von Beiträgen, die wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, ist für mindestens ein gemeldetes Jahr im Feld Beitragsjahr nicht zulässig, da das gemeldete Jahr nach dem Jahr des Beginns der Auszahlungsphase liegt. Dies gilt auch für die Auszahlung eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrages.	AZ06, AZ13	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6078	Diese Meldung ist unzulässig, da für ein im Baustein WOHNFÖRDERKONTO - BUCHUNGSBETRÄGE angegebenes Beitragsjahr im Zulagekonto keine geförderten Beträge vorhanden sind, die für eine Entnahme oder Tilgung verwendet werden könnten.	AZ06, AZ13	
6080	Der Datensatz ZA11 wurde zu einem Vertrag übermittelt, zu dem keine wohnungswirtschaftliche Verwendung vorliegt. Die Voraussetzungen zur Führung eines Wohnförderkontos liegen nicht vor.	ZA11	
6081	Es liegt für einen der angegebenen Verträge eine teilweise schädliche Verwendung vor, deren Datum (DT-SCHAEDL) zeitlich nach dem in der Meldung zur Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder wegen Todes angegebenen Datums (DT-KAPUE-VERS-AUSGL oder DT-KAPUE-TD) liegt. Ggf. ist der AZ02/AZ03 zu stornieren. Nach der Stornierung des entsprechenden Datensatzes sind die Datensätze zur Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder wegen Todes erneut zu übermitteln. Wurde die Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder wegen Todes ordnungsgemäß verarbeitet, sind die ursprünglich versandten Datensätze neu zu melden. Hinweis: Die Prüfung bezieht sich auf das Zulagekonto, des in Baustein 2 angegebenen Anlegers.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25	
6083	Der Datensatz wurde mit einer Fehlernummer abgewiesen, die gemäß Fehlerkatalog für diesen Datensatz unzulässig ist.	ZA11	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6084	Die Verarbeitung einer Meldung <ul style="list-style-type: none"> - zu einer schädlichen Verwendung, - zu einer Kapitalentnahme, - zur Einzahlung von Minderungs- bzw. Reinvestitionsbeträgen, - zu einer weiteren Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung mit abweichendem Beschluss-Datum oder abweichendem Datum der Übertragung oder einem anderen Ehepartner / Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz oder <ul style="list-style-type: none"> - von Beiträgen, die wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, ist derzeit technisch noch nicht möglich, da der betroffene Vertrag bereits annehmender oder abgebender Vertrag einer Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung ist.	AZ02, AZ06, AZ07, AZ13, AZ14, AZ15	
6085	Angaben zum Baustein 7 sind zwingend erforderlich, wenn im Baustein 6 keine Zulagenummer (ZUNR) angegeben wurde.	AZ15	
6086	Die in der Meldung angegebene Vorgangsnummer kann keinem offenen Vorgang zur Kapitalübertragung zugeordnet werden.	AZ32, AZ33, AZ34, AZ35	
6087	Diese Meldung kann nicht verarbeitet werden, da im gemeldeten Prozess der Kapitalübertragung ein anderer Meldegrund erwartet wird.	AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35	
6088	Das Datum der Kapitalübertragung darf nicht vor dem bereits vom Anbieter des Zielvertrages gemeldeten frühestmöglichen Datum der Kapitalübertragung liegen.	AZ33	
6089	Zu dem in der Meldung angegebenen Quellvertrag, sind im Bestand der ZfA mehrere Zulagekonten enthalten.	AZ30, AZ31, AZ34	
6090	Da eine Meldung zur schädlichen Verwendung oder zur Abfindung einer Kleinbetragsrente bereits erfolgte und der Vertrag in Folge dessen vollständig aufgelöst wurde, ist dieser Datensatz unzulässig.	AZ30, AZ31, AZ34	
6091	Die in der Meldung angegebenen Daten zur Identifizierung des Vertrages über die Anbieter-, Vertrags- und Zertifizierungsnummer sowie zur Identifizierung des Anlegers über die Zulage- und Identifikationsnummer entsprechen nicht den bei der ZfA im Vorgang gespeicherten Daten.	AZ32, AZ33, AZ34, AZ35	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6092	Die Verarbeitung einer Meldung <ul style="list-style-type: none"> - zu einer schädlichen Verwendung, - zu einer Abfindung einer Kleinbetragsrente, - zu einer Kapitalübertragung, - zu einer Kapitalentnahme, - zu einer Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs bzw. einer vergleichbaren Übertragung, - zu einer Kapitalübertragung wegen Todes oder <ul style="list-style-type: none"> - von Beiträgen, die wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, ist nicht möglich, da bereits eine Meldung zu § 95 EStG oder § 10a Absatz 6 Satz 4 EStG (Verzug ins Ausland) erfolgte.	AZ02, AZ06, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34	
6093	Die Verarbeitung einer Meldung <ul style="list-style-type: none"> - zu einer schädlichen Verwendung, - zu einer Abfindung einer Kleinbetragsrente, - zu einem Verzug ins Ausland, - zu einer Kapitalübertragung, - zu einer Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder <ul style="list-style-type: none"> - zu einer Kapitalübertragung wegen Todes ist derzeit technisch noch nicht möglich, da zum angegebenen Vertrag (bei Kapitalübertragung, Kapitalübertragung wegen Todes bzw. Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs zum Quellvertrag) Minderungs- bzw. Reinvestitionsbeträge im Sinne § 92a Absatz 2 EStG bzw. § 92a Absatz 3 EStG gezahlt wurden.	AZ02, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34	
6094	Die Verarbeitung einer Meldung zu einer Kapitalübertragung auf einen bereits zuvor durch eine Kapitalübertragung beendet geltenden Vertrag ist nicht möglich, da zwischenzeitlich eine Meldung <ul style="list-style-type: none"> - zu einer Kapitalübertragung wegen Todes, - zu einer Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung, - zu einer schädlichen Verwendung, - zu einer Abfindung einer Kleinbetragsrente oder <ul style="list-style-type: none"> - zur Anlage eines Wohnförderkontos im zu übertragenden Vertrag verarbeitet wurde. 	AZ30, AZ31, AZ34	
6095	Die übermittelte Meldung zur Kapitalübertragung oder zur Abfindung einer Kleinbetragsrente ist nicht zulässig, da der angegebene Vertrag bereits als abgebender Vertrag einer Kapitalübertragung wegen Todes gemeldet wurde.	AZ02, AZ30, AZ31, AZ34	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6096	Das mitgeteilte Ende der vom Familiengericht bestimmten Ehe-/Lebenspartnerschaftszeit darf zeitlich nicht vor dem Beginn der Ehe-/Lebenspartnerschaftszeit liegen.	AZ14	
6097	Der Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da das Datum <ul style="list-style-type: none"> - der schädlichen Verwendung (außer MM-SCHAEDL = 04), - der Abfindung einer Kleinbetragsrente, - der Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung, - der Kapitalübertragung wegen Todes oder <ul style="list-style-type: none"> - der Kapitalübertragung vor dem Datum der zuletzt durchgeführten Wertverschiebung liegt oder diesem entspricht. Ausnahme: Bei einem Versorgungsausgleich über Kreuz ist ein Datum gleich dem Datum der zuletzt durchgeführten Wertverschiebung zulässig.	AZ02, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ32, AZ33, AZ34	
ENTNAHMEBETRAG – ausgezahlter Altersvorsorge-Eigenheimbetrag			
6A10	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) darf nicht höher sein als der begrenzte Altersvorsorge-Eigenheimbetrag (AVEIGENHEIM-BTR-BEGRENZT des referenzierten ZA05). Die darüber hinausgehende Auszahlung von gefördertem Altersvorsorgevermögen ist als schädliche Verwendung zu melden; gilt für Entnahmen mit Bescheiddatum vor dem 01.01.2014.	AZ06	
6A20	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) bei mehrfachen Entnahmen darf nicht zwischen den Grenzen 75 % und 100 % liegen; gilt für Entnahmen mit Bescheiddatum vor dem 01.01.2014.	AZ06	
6A21	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) liegt zwischen den Grenzen 75 % und 100 %. Eine über die Begrenzung auf 75 % hinausgehende Auszahlung von gefördertem Altersvorsorgevermögen ist als schädliche Verwendung zu melden; gilt für Entnahmen mit Bescheiddatum vor dem 01.01.2014.	AZ06	
6A22	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) übersteigt den Wert des gesamten geförderten Altersvorsorgevermögens (GESAMTES-GEFÖRDERTES-KAPITAL).	AZ06	
6A23	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) entspricht nicht der Summe der mitgeteilten Altersvorsorgebeiträge, Zulagen und Erträge.	AZ06	
6A24	Bei einer Kapitalentnahme muss die Summe der Buchungsbeträge bzw. der Entnahmebetrag größer 0,00 sein.	AZ06	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
GESAMTES-GEFOERDERTES-KAPITAL – Stand des gesamten geförderten Altersvorsorgevermögens			
6B10	GESAMTES-GEFOERDERTES-KAPITAL muss größer 0,00 € sein.	AZ06	
WFK – Wohnförderkonto			
6W01	Das Wohnförderkonto ist geschlossen oder aufgelöst.	AZ07, AZ08, AZ10	
6W02	Der übermittelte Datensatz AZ06 bzw. AZ13 führt zu einem negativen Saldo des Wohnförderkontos.	AZ06, AZ13	
6W03	Der Datensatz ist nicht zulässig, da die ZfA für den angegebenen Vertrag kein Wohnförderkonto führt.	AZ07, AZ08, AZ10	
Prüfung Widerspruchsfreiheit innerhalb eines Datensatzes			
6X01	Wenn der Rechtsnachfolger eine natürliche Person ist, müssen die Felder Familienname und Vorname des Rechtsnachfolgers angegeben werden.	AZ10	
6X02	Wenn der Rechtsnachfolger eine natürliche Person ist, darf der Name der Personengesellschaft oder juristischen Person nicht angegeben werden.	AZ10	
6X03	Wenn der Rechtsnachfolger eine Personengesellschaft oder juristische Person ist, muss der Name der Personengesellschaft bzw. der juristischen Person angegeben werden.	AZ10	
6X04	Angaben zur teilweisen Aufgabe der Selbstnutzung - Eigentum bzw. Wohnfläche (Baustein 4 bzw. 5) sind nur in Verbindung mit einer teilweisen Aufgabe der Selbstnutzung / des Eigentums (Wert '02' im Feld ART-AUFGABE-DER-SELBSTNUTZUNG) zulässig.	AZ10	
6X05	Angaben zur Reinvestition in eine Wohnung bzw. in einen Vertrag (Baustein 6 bzw. 7) sind nur in Verbindung mit einer nicht vollständigen Reinvestition und damit Aufgabe der Reinvestitionsabsicht für den nicht reinvestierten Restbetrag (Wert '21' im Feld ANLASS-DER-MELDUNG) zulässig.	AZ10	
6X06	Angaben zum Rechtsnachfolger (Baustein 8) sind nur bei der Aufgabe der Selbstnutzung durch Tod des Zulageberechtigten (Wert '40' im Feld ANLASS-DER-MELDUNG) zulässig.	AZ10	
6X07	Die Aufgabe der Selbstnutzung durch Tod des Zulageberechtigten (Wert '40' im Feld ANLASS-DER-MELDUNG) ist nur in Verbindung mit der vollständigen Aufgabe der Selbstnutzung / des Eigentums (Wert '01' im Feld ART-AUFGABE-DER-SELBSTNUTZUNG) zulässig.	AZ10	

Anlage 3

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle

(XML-Spezifikation)

Folgende Abschnitte sollen mit Release z70 geändert werden:

<i>Abschnitt 1</i>	<i>ZusyHeaderOfftl.Arbg.xsd</i>
<i>Abschnitt 2</i>	<i>ZusyBZ01.xsd</i>
<i>Abschnitt 4</i>	<i>ZusyZB01.xsd</i>
<i>Abschnitt 5</i>	<i>ZusyHeaderFamilienkassen.xsd</i>
<i>Abschnitt 6</i>	<i>ZusytypenKinderdaten.xsd</i>
<i>Abschnitt 7</i>	<i>ZusyKZ02.xsd</i>

Die übrigen Datensatzbeschreibungen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.

Die Anlage 3 enthält folgende Abschnitte:

Abschnitt 1	ZusyHeaderOfftlArbg.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 2	ZusyBZ01.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 3	ZusyBZ02.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019
Abschnitt 4	ZusyZB01.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 5	ZusyHeaderFamilienkassen.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 6	ZusytypenKinderdaten.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 7	ZusyKZ02.xsd; geändert ab Release z70

1 ZusyHeaderOfftlArbg.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd" />
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd" />
  <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd" />

  <complexType name= "NuHeaderArbType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderTypeMMMd">
        <attribute name= "BBNR" use= "required" type=
"zusy:BetriebsnummerType" />
        <attribute name= "aktz" use= "required" type=
"zusy:AktzType" />
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderBZ02Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderArbType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="BZ02" type=
"zusy:MeldegrundType" />
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZB01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderArbType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZB01" type=
"zusy:MeldegrundType" />
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>
</schema>
```

2 ZusyBZ01.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderMitFKSchluesselBZ01Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="azAG" use="required" type="zusy:AktzType"/>
        <attribute name="btJahr" use="required"
type="zusy:KalenderjahrType"/>
        <attribute name="dienstherr" use="required"
type="zusy:MerkmalDienstherrBZ01Type"/>
        <attribute name="zusatzinfo" use="optional"
type="zusy:FehlertextType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="NuHeaderBZ01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderMitFKSchluesselBZ01Type">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="BZ01" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <simpleType name = "MerkmalDienstherrBZ01Type">
    <restriction base="nonNegativeInteger">
      <minInclusive value="0"/>
      <maxInclusive value="2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "ArtEinnahmenBZ01Type">
    <restriction base = "zusy:String.Latin">
      <enumeration value = "41"/>
      <enumeration value = "43"/>
      <length value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name= "EinnahmedatenBZ01Type">
    <sequence>
      <element name="Einnahmen"
type="zusy:WaehrungBetrag10Komma2Type"/>
    </sequence>
    <attribute name= "vonEinnahmen" use="required" type= "gYearMonth"/>
    <attribute name= "bisEinnahmen" use="required" type= "gYearMonth"/>
    <attribute name= "artEinnahmen" use="required" type=
"zusy:ArtEinnahmenBZ01Type"/>
  </complexType>
</schema>
```

```

</complexType>

<complexType name="AnlegerMitIdnrBZ01Type">
  <complexContent>
    <extension base="zusy:AnlegerTypeIdnrRequiredType">
      <attribute name="gOrt" use="required" type="zusy:OrtType"/>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name="KindMitIdNrMitKizaBZ01Type">
  <complexContent>
    <extension base="zusy:KindMitIdNrType">
      <attribute name="vonKiza" use="required" type="gYearMonth"/>
      <attribute name="bisKiza" use="required" type="gYearMonth"/>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="ZusyMeldung">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
      <element name="Daten" maxOccurs="100">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderBZ01Type"/>
            <element name="AnlegerDaten"
type="zusy:AnlegerMitIdnrBZ01Type"/>
            <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType"/>
            <element name="AnlegerdatenErg"
type="zusy:AnlegerErgType"/>
            <element name="Einnahmedaten"
type="zusy:EinnahmedatenBZ01Type" minOccurs="0" maxOccurs="12"/>
            <element name="Kinderdaten"
type="zusy:KindMitIdNrMitKizaBZ01Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <element name="BeamtenVersorg"
type="zusy:MerkmalBeamtVgType" minOccurs="0"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</schema>

```

4 ZusyZB01.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema" version="1.0.0"
elementFormDefault="qualified">
  <include schemaLocation="ZusyHeaderOfftlArbg.xsd"/>

  <complexType name="AnlegerMitGebOrtType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:AnlegerTypeIdnrRequiredType">
        <attribute name="gebOrt" type="zusy:OrtType"
use="required"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name="MitZuNrType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerMitGebOrtType"/>
    </sequence>
    <attribute name="alteZuNr" type="zusy:VsNrType"/>
  </complexType>
  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZB01Type"/>
              <element name="MitZuNr"
type="zusy:MitZuNrType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

5 ZusyHeaderFamilienkassen.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderFKasseType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderTypeMMMd">
        <attribute name="BBNR" use="required"
type="zusy:BetriebsnummerType"/>
        <attribute name="familienkassenschluessel"
type="zusy:FamKassenSchluesselType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="NuHeaderFKasseMitZusyIdType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="zusyID" type="zusy:ZusyIDType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

</schema>
```

6 ZusytypenKinderdaten.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>

  <complexType name="KindMitIdNrType">
    <attribute name="ordnungsBegriff" use="required" type="zusy:AktzType"/>
    <attribute name="nnameKN" use="required" type="zusy:NameType"/>
    <attribute name="vnameKN" use="required" type="zusy:NameType"/>
    <attribute name="idNrKn" use="required"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType"/>
    <attribute name="gebDtKN" use="required" type="zusy:DatumMit0Type"/>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugsGebDatenMitIdNrType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KindMitIdNrType">
        <attribute name="idNrKiza" type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType"
/>
        <attribute name="gebDtKiza" type="zusy:DatumMit0Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugsGebDatenMitIdNrKizaRequiredType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KindMitIdNrType">
        <attribute name="idNrKiza" use="required"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType"/>
        <attribute name="gebDtKiza" type="zusy:DatumMit0Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KindMitIdNrMitKizaType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KGBezugsGebDatenMitIdNrType">
        <attribute name="vonKiza" use="required" type="gYearMonth"/>
        <attribute name="bisKiza" use="required" type="gYearMonth"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugDatenType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KGBezugsGebDatenMitIdNrKizaRequiredType">
        <attribute name="nnameKiza" use="required"
type="zusy:NameType"/>
        <attribute name="vnameKiza" use="required"
type="zusy:NameType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
```

</schema>

7 ZusyKZ02.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderKZ02Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="KZ02" type="
zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <simpleType name="WeitKGEmpfKZ02Type">
    <restriction base="nonNegativeInteger">
      <minInclusive value="0"/>
      <maxInclusive value="2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name="KGRueckDatenKZ02Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KGBezugDatenType">
        <attribute name="vonKir" use="required" type="gYearMonth"/>
        <attribute name="bisKir" use="required" type="gYearMonth"/>
        <attribute name="weitKN" use="required"
type="zusy:WeitKGEmpfKZ02Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderKZ02Type"/>
              <element name="AnlegerDaten"
type="zusy:AnlegerIdnrRequiredOhneGebNameType"/>
              <element name="KGRueckDaten"
type="zusy:KGRueckDatenKZ02Type" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

Anlage 4

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle

(Datenbeschreibung)

Folgende Abschnitte sollen mit Release z70 geändert werden:

Abschnitt 1.1 Meldegrund ZB01

Abschnitt 2.1 Meldegrund BZ01

Abschnitt 2.2 Meldegrund BZ02

Abschnitt 2.3 Meldegrund KZ02

Die Anlage 4 enthält folgende Abschnitte und Unterabschnitte:

Abschnitt 1

1.1 Meldegrund ZB01; geändert ab Release z70

Abschnitt 2

2.1 Meldegrund BZ01; geändert ab Release z70

2.2 Meldegrund BZ02; geändert ab Release z70

2.3 Meldegrund KZ02; geändert ab Release z70

1 Datenaustausch von der zentralen Stelle zu zuständigen Stellen

1.1 Mitteilung der Zulagenummer (§ 90 Absatz 1 Satz 3 EStG) (Meldegrund ZB01)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZB01
008	an	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR) zulässige Werte: 8 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	M	AZ-AG	Aktenzeichen der zuständigen Stelle
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung: 1 = Meldung 9 = Stornierung
			FEHLER Baustein 1	Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Das Element muss 1 mal enthalten sein
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	K	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort
012	an	K	ZUNR-ALT	Alte Zulagenummer bei Wechsel des ZfA-Identifikationsmerkmals bbttmmjjAssp

2 Datenübermittlung von den zuständigen Stellen an die zentrale Stelle

2.1 Übermittlung der für die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags (§ 86 EStG) und die Gewährung der Kinderzulage (§ 85 EStG) erforderlichen Daten und die Bestätigung, dass der Anleger die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 oder Satz 4 EStG erfüllt (§ 91 Absatz 2 EStG) (Meldegrund BZ01)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund BZ01
008	an	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR) zulässige Werte: 8 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	M	AZ-AG	Aktenzeichen der zuständigen Stelle
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung jhjj
001	n	M	DIENSTHERR	Die meldende Stelle ist zuständige Stelle 0 = im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs 1 = im Beitragsjahr 2 = im Vorjahr des Beitragsjahrs
011	an	K	FAMILIENKASSENSCHLU ESSEL	Familienkassenschlüssel in der Form: FKnnnnnnnnnp
			FEHLER Baustein 1	Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
300	an	m	ZUSATZINFO	Optionale Zusatzinformation zu Attribut FE-NR
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Das Element muss 1 mal enthalten sein
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiennamen
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	K	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort
			ANSCHRIFT Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	m	LDKZ	Länderkennzeichen
005	an	M	PLZ	Postleitzahl zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	ORT	Wohnort
			ANLEGERDATEN-ERG Baustein 4	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
001	an	M	GESCHL	Geschlecht M = männlich W = weiblich D = divers
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	TELEFON	Telefonnummer
			EINNAHMEDATEN Baustein 5	Das Element darf nicht vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 1 Das Element muss 1 - 12 mal enthalten sein, wenn DIENSTHERR = 0 oder 2
007	an	M	VON-EINNAHMEN	Von-Datum der Besoldungs- bzw. Versorgungszahlung im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
007	an	M	BIS-EINNAHMEN	Bis-Datum der Besoldungs- bzw. Versorgungszahlung im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
013	an	M	EINNAHMEN	Höhe der Einnahmen i. S. d. § 86 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 4 EStG (z.B. Besoldung und / oder Versorgung wegen Dienstunfähigkeit) Das Feld ist mit 0,00 zu belegen, wenn im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr keine Besoldung bezogen wurde und keine Versorgungsbezüge gezahlt wurden und im Beitragsjahr unmittelbare Zulageberechtigung vorlag (z.B. auch §§ 50a, 53 ff. BeamtVG) 10,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	M	ART-EINNAHMEN	41 = Höhe der Einnahmen i. S. d. § 86 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 3 EStG im Jahr vor dem Beitragsjahr 43 = Höhe der bezogenen Versorgung i. S. d. § 86 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG im Jahr vor dem Beitragsjahr
003	an	M	WKZ-EINNAHMEN	Währungskennzeichen Einnahmen

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				zulässige Werte: DEM oder EUR
			KINDERDATEN Baustein 6	Das Element kann 0 - n mal vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 0 oder 1 Das Element darf nicht vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 2
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldfestsetzung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldfestsetzung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
020	an	M	ORDNUNGSBEGRIFF	Ordnungsmerkmal der Stelle, die das Kindergeld festgesetzt hat (z. B. Kindergeldnummer)
035	an	M	NNAME-KN	Familienname des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname des Kindes
011	n	M	IDNR-KN	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindes
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: jhjj-mm-tt
			BEAMT-VERSORG Baustein 7	Das Element muss vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 0 oder 1 Das Element darf nicht vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 2
001	n	M	BEAMTVG	Bestätigung, dass der Anleger die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis im Beitragsjahr erfüllt 1 = Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3 EStG sind erfüllt 2 = Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EStG sind erfüllt 3 = Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 EStG sind erfüllt 4 = Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 4 EStG sind erfüllt

2.2 Antrag auf Vergabe einer Zulagenummer durch die zuständigen Stellen (§ 10a Absatz 1a Satz 1 EStG) (Meldegrund BZ02)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:						
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld	
b	=	boolean				
Spalte ‚Art‘:						
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt		k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe		m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund BZ02
008	an	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR) zulässige Werte: 8 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	M	AZ-AG	Aktenzeichen der zuständigen Stelle
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung: 1 = Meldung 9 = Stornierung
			FEHLER Baustein 1	Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Das Element muss 1 mal enthalten sein
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	K	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			ANSCHRIFT Baustein 3	Das Element muss 1 mal enthalten sein
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	m	LDKZ	Länderkennzeichen
005	an	M	PLZ	Postleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	ORT	Wohnort
			VERGABEDATEN Baustein 4	Das Element muss 1 mal enthalten sein
001	an	M	GESCHL	Geschlecht M = männlich W = weiblich D = divers
035	an	M	GORT	Geburtsort

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
020	an	K	TITEL	Titel

2.3 Mitteilung über zurückgefordertes Kindergeld und über den Zeitraum, für den es zurückgefordert wurde (§ 85 Absatz 1 Satz 3 EStG i.V.m. § 7 Absatz 3 und § 9 AltvDV) (Meldegrund KZ02)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:								
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld	b	=	boolean
Spalte ‚Art‘:								
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe			
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)			
Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung				
			GRUNDDATEN Baustein 0	Das Element muss 1 mal vorhanden sein				
004	an	M	MEGD	Meldegrund KZ02				
008	an	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR) zulässige Werte: 8 aufeinanderfolgende Ziffern				
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-tThh:mm:ss-mil				
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-tThh:mm:ss-mil				
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung				
011	an	K	FAMILIENKASSENSCHLU ESSEL	Familienkassenschlüssel in der Form: FKnnnnnnnnnp				
			FEHLER Baustein 1	Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt				
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler				
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist				
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Das Element muss 1 mal enthalten sein				
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)				
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp				
035	an	M	NNAME	Familienname				
035	an	M	VNAME	Vorname				
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt				
			KG-RUECK-DATEN Baustein 3	Das Element muss 1 - n mal enthalten sein				
035	an	M	NNAME-KIZA	Familienname des Kindergeldberechtigten				
035	an	M	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten				
011	n	M	IDNR-KIZA	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindergeldberechtigten				
010	an	m	GEBDT-KIZA	Geburtsdatum des Kindergeldberechtigten in der Form: jhjj-mm-tt				
007	an	M	VON-KIR	Von-Datum Kindergeldrückforderung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm				

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
007	an	M	BIS-KIR	Bis-Datum Kindergeldrückforderung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
020	an	M	ORDNUNGSBEGRIFF	Ordnungsmerkmal der Stelle, die das Kindergeld festgesetzt hat (z. B. Kindergeldnummer)
035	an	M	NNAME-KN	Familiename des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname des Kindes
011	n	M	IDNR-KN	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindes
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: jhjj-mm-tt
001	n	M	WEIT-KN	Merkmal, ob im Rückzahlungszeitraum ein weiterer Kindergeldempfänger (Person, gegenüber der Kindergeld festgesetzt wurde) vorhanden ist 0 = kein weiterer Kindergeldempfänger vorhanden 1 = weiterer Kindergeldempfänger vorhanden 2 = unbekannt

Anlage 5

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse

(XML-Spezifikation)

Folgende Abschnitte sollen mit Release z70 geändert werden:

<i>Abschnitt 1</i>	<i>ZusyHeaderFamilienkassen.xsd</i>
<i>Abschnitt 2</i>	<i>ZusytypenKinderdaten.xsd</i>
<i>Abschnitt 3</i>	<i>ZusyZK01.xsd</i>
<i>Abschnitt 4</i>	<i>ZusyKZ01.xsd</i>
<i>Abschnitt 5</i>	<i>ZusyKZ02.xsd</i>

Die Anlage 5 enthält folgende Abschnitte:

Abschnitt 1	ZusyHeaderFamilienkassen.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 2	ZusytypenKinderdaten.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 3	ZusyZK01.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 4	ZusyKZ01.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 5	ZusyKZ02.xsd; geändert ab Release z70

1 ZusyHeaderFamilienkassen.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderFKasseType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderTypeMMMeld">
        <attribute name="BBNR" use="required"
type="zusy:BetriebsnummerType"/>
        <attribute name="familienkassenschluessel"
type="zusy:FamKassenSchluesselType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="NuHeaderFKasseMitZusyIdType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="zusyID" type="zusy:ZusyIDType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

</schema>
```

2 ZusytypenKinderdaten.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>

  <complexType name="KindMitIdNrType">
    <attribute name="ordnungsBegriff" use="required" type="zusy:AktzType"/>
    <attribute name="nnameKN" use="required" type="zusy:NameType"/>
    <attribute name="vnameKN" use="required" type="zusy:NameType"/>
    <attribute name="idNrKn" use="required"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType" />
    <attribute name="gebDtKN" use="required" type="zusy:DatumMit0Type"/>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugsGebDatenMitIdNrType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KindMitIdNrType">
        <attribute name="idNrKiza"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType" />
        <attribute name="gebDtKiza" type="zusy:DatumMit0Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugsGebDatenMitIdNrKizaRequiredType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KindMitIdNrType">
        <attribute name="idNrKiza" use="required"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType" />
        <attribute name="gebDtKiza" type="zusy:DatumMit0Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KindMitIdNrMitKizaType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KGBezugsGebDatenMitIdNrType">
        <attribute name="vonKiza" use="required" type="gYearMonth"/>
        <attribute name="bisKiza" use="required" type="gYearMonth"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugDatenType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KGBezugsGebDatenMitIdNrKizaRequiredType">
        <attribute name="nnameKiza" use="required"
type="zusy:NameType" />
        <attribute name="vnameKiza" use="required"
type="zusy:NameType" />
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
```

</schema>

3 ZusyZK01.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderZK01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseMitZusyIdType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZK01" type="zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugDatenZK01Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KindMitIdNrMitKizaType">
        <attribute name="nnameKiza" use="required" type="zusy:NameType"/>
        <attribute name="vnameKiza" use="required" type="zusy:NameType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZK01Type"/>
              <element name="AnlegerDaten" type="zusy:AnlegerIdnrRequiredOhneGebNameType"/>
              <element name="KGBezugDaten" type="zusy:KGBezugDatenZK01Type" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

4 ZusyKZ01.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderKZ01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseMitZusyIdType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="KZ01" type="
zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugDatenKZ01Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KindMitIdNrMitKizaType">
        <attribute name="nnameKiza" type="zusy:NameType"/>
        <attribute name="vnameKiza" type="zusy:NameType"/>
        <attribute name="mmKN" use="required"
type="zusy:MerkmalkGZuordnungKZ01Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <simpleType name="MerkmalkGZuordnungKZ01Type">
    <restriction base="nonNegativeInteger">
      <minInclusive value="0"/>
      <maxInclusive value="3"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderKZ01Type"/>
              <element name="AnlegerDaten"
type="zusy:AnlegerIdnrRequiredOhneGebNameType"/>
              <element name="KGBezugDaten"
type="zusy:KGBezugDatenKZ01Type" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

5 ZusyKZ02.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderKZ02Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="KZ02" type="
zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <simpleType name="WeitKGEmpfKZ02Type">
    <restriction base="nonNegativeInteger">
      <minInclusive value="0"/>
      <maxInclusive value="2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name="KGRueckDatenKZ02Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KGBezugDatenType">
        <attribute name="vonKir" use="required" type="gYearMonth"/>
        <attribute name="bisKir" use="required" type="gYearMonth"/>
        <attribute name="weitKN" use="required"
type="zusy:WeitKGEmpfKZ02Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderKZ02Type"/>
              <element name="AnlegerDaten"
type="zusy:AnlegerIdnrRequiredOhneGebNameType"/>
              <element name="KGRueckDaten"
type="zusy:KGRueckDatenKZ02Type" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

Anlage 6

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse

(Datenbeschreibung)

Folgende Abschnitte sollen mit Release z70 geändert werden:

Abschnitt 1.1 Meldegrund ZK01

Abschnitt 2.1 Meldegrund KZ01

Abschnitt 2.2 Meldegrund KZ02

Die Anlage 6 enthält folgende Abschnitte und Unterabschnitte:

Abschnitt 1

1.1 Meldegrund ZK01; geändert ab Release z70

Abschnitt 2

2.1 Meldegrund KZ01; geändert ab Release z70

2.2 Meldegrund KZ02; geändert ab Release z70

1 Datenübermittlung von der zentralen Stelle an die Familienkasse

1.1 Anforderung der Anzahl der Kinder und des Zeitraums der Kindergeldfestsetzung (§ 91 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG) (Meldegrund ZK01)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZK01
008	an	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR) zulässige Werte: 8 aufeinanderfolgende Ziffern
018	n	K	ZUSY-ID	Identifikationsnummer zur Zuordnung des Antwortdatensatzes
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung
011	an	K	FAMILIENKASSENSCHLU ESSEL	Familienkassenschlüssel in der Form: FKnnnnnnnnnp
			FEHLER Baustein 1	Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Das Element muss 1 mal enthalten sein
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			KG-BEZUG-DATEN Baustein 3	Das Element muss 1 - n mal enthalten sein Die Angabe des Zeitraums der Kindergeldfestsetzung darf max. ein Kalenderjahr umfassen

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
035	an	M	NNAME-KIZA	Familiename des Kindergeldberechtigten
035	an	M	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten
011	n	K	IDNR-KIZA	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindergeldberechtigten
010	an	m	GEBDT-KIZA	Geburtsdatum des Kindergeldberechtigten in der Form: jhjj-mm-tt
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldfestsetzung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldfestsetzung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
020	an	M	ORDNUNGSBEGRIFF	Ordnungsmerkmal der Stelle, die das Kindergeld festgesetzt hat (z. B. Kindergeldnummer)
035	an	M	NNAME-KN	Familiename des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname des Kindes
011	n	M	IDNR-KN	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindes
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: jhjj-mm-tt

2 Datenübermittlung von der Familienkasse an die zentrale Stelle

2.1 Angaben zur Anzahl der Kinder und des Zeitraums der Kindergeldfestsetzung (§ 91 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG) (Meldegrund KZ01)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:				
an	=	alphanumerisches Feld	n	= numerisches Feld
b	=	boolean		
Spalte ‚Art‘:				
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	= Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	= Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)
Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund KZ01
008	an	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR) zulässige Werte: 8 aufeinanderfolgende Ziffern
018	n	K	ZUSY-ID	Identifikationsnummer zur Zuordnung des Antwortdatensatzes
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung
011	an	K	FAMILIENKASSENSCHLU ESSEL	Familienkassenschlüssel in der Form: FKnnnnnnnnnp
			FEHLER Baustein 1	Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Das Element muss 1 mal enthalten sein
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			KG-BEZUG-DATEN Baustein 3	Das Element muss 1 - n mal enthalten sein Die Angabe des Zeitraums der Kindergeldfestsetzung darf max. ein Kalenderjahr umfassen
035	an	m	NNAME-KIZA	Familienname des Kindergeldberechtigten
035	an	m	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
011	n	m	IDNR-KIZA	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindergeldberechtigten
010	an	m	GEBDT-KIZA	Geburtsdatum des Kindergeldberechtigten in der Form: jhjj-mm-tt
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldfestsetzung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldfestsetzung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
020	an	M	ORDNUNGSBEGRIFF	Ordnungsmerkmal der Stelle, die das Kindergeld festgesetzt hat (z. B. Kindergeldnummer)
035	an	M	NNAME-KN	Familienname des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname des Kindes
011	n	M	IDNR-KN	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindes
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: jhjj-mm-tt
001	n	M	MM-KN	Merkmal zur Kindergeldberechtigung 0 = Der Zulageberechtigte ist der Kindergeldberechtigte 1 = Der Zulageberechtigte ist der Ehegatte / Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz des Kindergeldberechtigten 2 = Weder der Zulageberechtigte noch sein Ehegatte / Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz sind kindergeldberechtigt, sondern eine dritte Person 3 = Kind ist nicht bekannt

2.2 Mitteilung über zurückgefordertes Kindergeld und über den Zeitraum, für den es zurückgefordert wurde (§ 85 Absatz 1 Satz 3 EStG i.V.m. § 7 Absatz 3 und § 9 AltvDV) (Meldegrund KZ02)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:								
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld	b	=	boolean
Spalte ‚Art‘:								
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe			
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)			
Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung				
			GRUNDDATEN Baustein 0	Das Element muss 1 mal vorhanden sein				
004	an	M	MEGD	Meldegrund KZ02				
008	an	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR) zulässige Werte: 8 aufeinanderfolgende Ziffern				
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-tThh:mm:ss-mil				
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-tThh:mm:ss-mil				
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung				
011	an	K	FAMILIENKASSENSCHLU ESSEL	Familienkassenschlüssel in der Form: FKnnnnnnnnnp				
			FEHLER Baustein 1	Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt				
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler				
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist				
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Das Element muss 1 mal enthalten sein				
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)				
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp				
035	an	M	NNAME	Familienname				
035	an	M	VNAME	Vorname				
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt				
			KG-RUECK-DATEN Baustein 3	Das Element muss 1 - n mal enthalten sein				
035	an	M	NNAME-KIZA	Familienname des Kindergeldberechtigten				
035	an	M	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten				
011	n	M	IDNR-KIZA	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindergeldberechtigten				
010	an	m	GEBDT-KIZA	Geburtsdatum des Kindergeldberechtigten in der Form: jhjj-mm-tt				
007	an	M	VON-KIR	Von-Datum Kindergeldrückforderung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm				

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
007	an	M	BIS-KIR	Bis-Datum Kindergeldrückforderung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
020	an	M	ORDNUNGSBEGRIFF	Ordnungsmerkmal der Stelle, die das Kindergeld festgesetzt hat (z. B. Kindergeldnummer)
035	an	M	NNAME-KN	Familiename des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname des Kindes
011	n	M	IDNR-KN	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindes
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: jhjj-mm-tt
001	n	M	WEIT-KN	Merkmal, ob im Rückzahlungszeitraum ein weiterer Kindergeldempfänger (Person, gegenüber der Kindergeld festgesetzt wurde) vorhanden ist 0 = kein weiterer Kindergeldempfänger vorhanden 1 = weiterer Kindergeldempfänger vorhanden 2 = unbekannt

Anlage 7

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter

(XML-Spezifikation)

Folgende Abschnitte sollen mit Release z70 geändert werden:

<i>Abschnitt 3</i>	<i>ZusytypenVersorgungsAusgleich.xsd</i>
<i>Abschnitt 5</i>	<i>ZusyAZ01.xsd</i>
<i>Abschnitt 13</i>	<i>ZusyAZ14.xsd</i>
<i>Abschnitt 14</i>	<i>ZusyAZ15.xsd</i>
<i>Abschnitt 24</i>	<i>ZusyAZ50.xsd</i>

Die übrigen XML-Spezifikationen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.

Ab Release z70 enthält Anlage 7 folgende Abschnitte:

Abschnitt 1	ZusyHeaderAnbieter.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 2	ZusytypenAnbieter.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 06.09.2019
Abschnitt 3	ZusytypenVersorgungsAusgleich.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 4	ZusytypenWertverschiebung.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019
Abschnitt 5	ZusyAZ01.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 6	ZusyAZ02.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 7	ZusyAZ03.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020 ZusyAZ04.xsd; entfallen ab Release z44 - vgl. BMF-Schreiben vom 10.03.2017 ZusyAZ05.xsd; entfallen ab Release z44 - vgl. BMF-Schreiben vom 10.03.2017
Abschnitt 8	ZusyAZ06.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 9	ZusyAZ07.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 10	ZusyAZ08.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 11	ZusyAZ10.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 12	ZusyAZ13.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 13	ZusyAZ14.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 14	ZusyAZ15.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 15	ZusyAZ24.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 16	ZusyAZ25.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 17	ZusyAZ30.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 18	ZusyAZ31.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 19	ZusyAZ32.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 20	ZusyAZ33.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 21	ZusyAZ34.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 22	ZusyAZ35.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 23	ZusyAZ40.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 24	ZusyAZ50.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 25	ZusyZA01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019
Abschnitt 26	ZusyZA02.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 06.09.2019
Abschnitt 27	ZusyZA03.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 06.09.2019
Abschnitt 28	ZusyZA04.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019
Abschnitt 29	ZusyZA05.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020
Abschnitt 30	ZusyZA06.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019
Abschnitt 31	ZusyZA07.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019

Abschnitt 32	<i>ZusyZA08.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019</i>
Abschnitt 33	<i>ZusyZA09.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019</i>
Abschnitt 34	<i>ZusyZA10.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019</i>
Abschnitt 35	<i>ZusyZA11.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019</i>
Abschnitt 36	<i>ZusyZA30.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019</i>
Abschnitt 37	<i>ZusyZA31.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019</i>
Abschnitt 38	<i>ZusyZA32.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019</i>
Abschnitt 39	<i>ZusyZA33.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019</i>
Abschnitt 40	<i>ZusyZA34.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019</i>
Abschnitt 41	<i>ZusyZA35.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019</i>
Abschnitt 42	<i>ZusyAZRR.xsd, vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019</i>
Abschnitt 43	<i>ZusyZARA.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019</i>
Abschnitt 44	<i>ZusyZAMG.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 08.04.2019</i>

3 ZusytypenVersorgungsAusgleich.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation = "ZusytypenKomplex.xsd"/>

  <complexType name="AnlegerdatenAZType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:PersType">
        <attribute name="zuNr" type="zusy:VsNrType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="AnlegerdatenAZMitGebOrtUndIdNrType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:AnlegerdatenAZType">
        <attribute name="gebOrt" type="zusy:OrtType"
use="required"/>
        <attribute name="idNr"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType" use="required"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="AnlegerdatenZAType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:PersType">
        <attribute name="zuNr" type="zusy:VsNrType"
use="required"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenVersAusglType">
    <sequence>
      <element name="DtBeschluss" type="date"/>
      <element name="DtKapueVersAusgl" type="date"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name="ErgaenzendeMeldedatenVersAusglType">
    <sequence>
      <element name="DtEheBeginn" type="gYearMonth" minOccurs="0"/>
      <element name="DtEheEnde" type="gYearMonth" minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name="ErgMeldedatenVersAusglType">
    <sequence>
      <element name="DtBeginnEheLebenspartnerschaft"
type="gYearMonth" minOccurs="0"/>
      <element name="DtEndeEheLebenspartnerschaft"
type="gYearMonth" minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>
```

```

    <complexType name="ZuordnungVersAusglType">
      <sequence>
        <element name="btJahr" type="zusy:KalenderjahrType"/>
        <element name="anzahlBeruecksichtigteMonateDerZuordnung"
type="zusy:MonatAnzahlType"/>
        <element name="beiZul" type="zusy:BetragType"/>
        <element name="zugeordneteZulage" type="zusy:BetragType"/>
        <element
name="zugeordneteGrundZulageMitEinmaligerErhoehungDerGrundZulage"
type="zusy:BetragType"/>
        <element name="zugeordneteKinderZulage"
type="zusy:BetragType"/>
        <element name="zugeordneteSteuerErmaessigung"
type="zusy:BetragType"/>
      </sequence>
    </complexType>

    <simpleType name = "MonatAnzahlType">
      <restriction base="positiveInteger">
        <minInclusive value="1"/>
        <maxInclusive value="12"/>
      </restriction>
    </simpleType>

    <complexType name="AnlegerdatenErgType">
      <sequence>
        <element name = "Geschl" type = "zusy:GeschlechtType"/>
        <element name = "Vwort" type = "zusy:VorWortType"
minOccurs = "0"/>
        <element name = "NamZus" type = "zusy:NamenszusatzType"
minOccurs = "0"/>
        <element name = "Titel" type = "zusy:TitelType"
minOccurs = "0"/>
        <element name = "Telefon" type = "zusy:TelefonType"
minOccurs = "0"/>
      </sequence>
    </complexType>

    <complexType name= "AnschriftPLZType">
      <attribute name="plz" use="required" type="zusy:PLZType"/>
    </complexType>

</schema>

```

5 ZusyAZ01.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<schema
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version="1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name="HeaderAZ01Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:HeaderAZ01BaseType">
        <attributeGroup ref="zusy:ZAntrAZ01Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="HeaderAZ01BaseType">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbieterUndZusatzInfoType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ01"
type="zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <simpleType name="ZahlstelleAZ01Type">
    <restriction base="zusy:String.Latin">
      <maxLength value="30"/>
      <minLength value="1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="MerkmalSondertatBAZ01Type">
    <restriction base="zusy:String.Latin">
      <!-- § 10a Absatz 6 Satz 4 EStG i. V. m. § 95 Absatz 3 EStG in
der am 31. Dezember 2008 geltenden Fassung - Entsendung -->
      <enumeration value="01"/>
      <!-- verspaetete Antragstellung, schriftliche Begrue ndung folgt
-->
      <enumeration value="02"/>
      <!-- § 82 Absatz 5 EStG - Nachzahlung von
Altersvorsorgebeitraegen -->
      <enumeration value="03"/>
      <length value="2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="MerkmalVollmachtAZ01Type">
    <restriction base="zusy:String.Latin">
      <!-- Vollmacht liegt nicht vor -->
      <enumeration value="0"/>
      <!-- Vollmacht liegt vor -->
      <enumeration value="1"/>
      <length value="1"/>
    </restriction>
  </simpleType>
```

```

<simpleType name="MerkmalZustimmungAZ01Type">
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <!-- Zustimmung der Mutter liegt nicht vor -->
    <enumeration value="0"/>
    <!-- Zustimmung der Mutter liegt vor -->
    <enumeration value="1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="ArtEinnahmenAZ01Type">
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <!-- beitragspflichtige Einnahmen bei Pflichtversicherung in
der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung -->
    <enumeration value="11"/>
    <!-- tatsaechliches Bruttoarbeitsentgelt/ Entgeltersatzleitung
bei Pflichtversicherung in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung --
>
    <enumeration value="12"/>
    <!-- Hoehe der jaehrlichen Rente wegen voller Erwerbsminderung
oder Erwerbsunfaehigkeit aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung
-->
    <enumeration value="13"/>
    <!-- beitragspflichtige Einnahmen bei Pflichtversicherung in
einer auslaendischen gesetzlichen Rentenversicherung/ Rente wegen voller
Erwerbsminderung oder Erwerbsunfaehigkeit aus einer auslaendischen
gesetzlichen Rentenversicherung -->
    <enumeration value="20"/>
    <!-- Einkuenfte aus Land- und Forstwirtschaft -->
    <enumeration value="31"/>
    <!-- Hoehe der jaehrlichen Rente wegen voller Erwerbsminderung
oder Erwerbsunfaehigkeit nach dem Gesetz ueber die Alterssicherung der
Landwirte -->
    <enumeration value="33"/>
  </restriction>
</simpleType>

<complexType name="BeitragsdatenAZ01Type">
  <sequence>
    <element name="AvBeitrag" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
  </sequence>
  <attribute name="artAvBeitrag" use="required"
type="zusy:ArtAvBeitragType"/>
</complexType>

<complexType name="EinnahmedatenAZ01Type">
  <sequence>
    <element name="Einnahmen"
type="zusy:WaehrungBetrag10Komma2Type"/>
  </sequence>
  <attribute name="vonEinnahmen" use="optional" type="gMonth"/>
  <attribute name="bisEinnahmen" use="optional" type="gMonth"/>
  <attribute name="artEinnahmen" use="required"
type="zusy:ArtEinnahmenAZ01Type"/>
</complexType>

<complexType name="VertragsdatenAZ01Type">
  <attribute name="zuZul" default="true" type="boolean"/>
  <attributeGroup ref="zusy:VertragsdatenGroup"/>
</complexType>

<complexType name="KinderdatenAZ01Type">

```

```

        <attribute name="nachname"           use="required"
type="zusy:NameType" />
        <attribute name="vorname"          use="required"
type="zusy:NameType" />
        <attribute name="vorWort"          use="optional"
type="zusy:VorWortType" />
        <attribute name="namZus"           use="optional"
type="zusy:NamenszusatzType" />
        <attribute name="gebDat"           use="required" type="date" />
        <attribute name="idNr"             use="required"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType" />
        <attribute name="nachnameKG"       use="required"
type="zusy:NameType" />
        <attribute name="vornameKG"        use="required"
type="zusy:NameType" />
        <attribute name="zahlst"           use="required"
type="zusy:ZahlstelleAZ01Type" />
        <attribute name="ordnungsBegriff"  use="required"
type="zusy:AktzType" />
        <attribute name="vonKG"            use="required"
type="gYearMonth" />
        <attribute name="bisKG"           use="required"
type="gYearMonth" />
        <attribute name="zustimmung"       use="required"
type="zusy:MerkmalZustimmungAZ01Type" />
    </complexType>

    <complexType name="AnlegerdatenAZ01Type">
        <complexContent>
            <extension base="zusy:PersType">
                <attribute name="idNr"           use="required"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType" />
                <attribute name="zuNr"           use="optional"
type="zusy:VsNrType" />
                <attribute name="akMitgliedNr"  use="optional"
type="zusy:AkMitgliedNrType" />
                <attribute name="gebOrt"        use="required"
type="zusy:OrtType" />
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name="EhegatteAZ01Type">
        <complexContent>
            <extension base="zusy:PersType">
                <attribute name="geschlecht"  use="optional"
type="zusy:GeschlechtType" />
                <attribute name="zuNr"         use="optional"
type="zusy:VsNrType" />
                <attribute name="idNr"         use="required"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType" />
                <attribute name="gebOrt"       use="required"
type="zusy:OrtType" />
                <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup" />
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <attributeGroup name="ZAntrAZ01Type">
        <attribute name="antrDat" use="required" type="date" />
        <attribute name="bJahr"   use="required"
type="zusy:KalenderjahrType" />
        <attribute name="berech" use="optional" type="boolean">

```

```

        <!--true=Pflichtversicherung gesetzl. RV-->
        <!--false=Keine Pflichtversicherung -->
    </attribute>

    <attribute name="aendAntrDat"    use="optional"    type="date" />
    <attribute name="sondertatB"    use="optional"
type="zusy:MerkmalSondertatBAZ01Type" />
    <attribute name="vollm89_1a"    default="0"
type="zusy:MerkmalVollmachtAZ01Type" />
    <attribute name="vollm89_1aDat" use="optional"    type="date" />
    <attribute name="beamter"        default="false"   type="boolean" />
    <attribute name="auslPlichtver"  default="false"   type="boolean">
        <!--true=Pflichtversicherung oder Rente wegen voller
Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfaehigkeit in einer auslaendischen
Rentenversicherung -->
        <!--false=keine Pflichtversicherung oder Rente wegen voller
Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfaehigkeit in einer auslaendischen
Rentenversicherung -->
    </attribute>
</attributeGroup>

<element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType" />
            <element name="Daten" maxOccurs="100">
                <complexType>
                    <sequence>
                        <element name="Header"
type="zusy:HeaderAZ01Type" />
                        <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerdatenAZ01Type" />
                        <element name="Ehegatte"
type="zusy:EhegatteAZ01Type"    minOccurs="0" />
                        <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType" />
                        <element name="AnlegerdatenErg"
type="zusy:AnlegerErgType" />
                        <element name="Vertragsdaten"
type="zusy:VertragsdatenAZ01Type" />
                        <element name="Beitragsdaten"
type="zusy:BeitragsdatenAZ01Type"    minOccurs="1" maxOccurs="2" />
                        <element name="Einnahmedaten"
type="zusy:EinnahmedatenAZ01Type"    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
                        <element name="Kinderdaten"
type="zusy:KinderdatenAZ01Type"    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
                    </sequence>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
</schema>

```

13 ZusyAZ14.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusytypenVersorgungsAusgleich.xsd"/>
  <include schemaLocation = "ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderAZ14Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbieterMitVertragType">
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType"
use="required" fixed="AZ14"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenAZ14Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:MeldedatenVersAusglType">
        <sequence>
          <element name="RechtsgrundlageArtVersAusgl"
type="zusy:RechtsgrundlageArtAZ14Type"/>
          <element name="ProzentwertUebertragungVersAusgl"
type="zusy:ProzentDeziType"/>
          <element name="AnbieterAnnehmend"
type="zusy:ABNrType" minOccurs="0"/>
          <element name="VtNrAnnehmend"
type="zusy:AktzType" minOccurs="0"/>
          <element name="ZertifiAnnehmend"
type="zusy:ZfNrType" minOccurs="0"/>
          <element name="MigrationsKennzeichen" type="boolean"
minOccurs="0" default="false"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <simpleType name="RechtsgrundlageArtAZ14Type">
    <restriction base="zusy:String.Latin">
      <pattern value="(10)|(20)|(30)|(40)"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ14Type"/>
              <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerdatenAZMitGebOrtUndIdNrType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
```

```
                <element name="AnlegerdatenErg"
type="zusy:AnlegerdatenErgType" />
                <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType" />
                <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenAZ14Type" />
                <element name="ErgaenzendeMeldedaten"
type="zusy:ErgMeldedatenVersAusglType" minOccurs="0" />
                <element name="AusgleichsberechtigtePerson"
type="zusy:AnlegerdatenAZMitGebOrtUndIdNrType" minOccurs="0" />
                <element
name="AnschriftAusgleichsBerechtPerson" type="zusy:AnschriftPLZType"
minOccurs="0" />
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
</sequence>
</complexType>
</element>

</schema>
```

14 ZusyAZ15.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>
  <include schemaLocation = "ZusytypenVersorgungsAusgleich.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderAZ15Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbieterMitVertragType">
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType"
use="required" fixed="AZ15"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenAZ15Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:MeldedatenVersAusglType">
        <sequence>
          <element name="AnbieterAbgebend"
type="zusy:ABNrType"/>
          <element name="VtNrAbgebend"
type="zusy:AktzType"/>
          <element name="ZertifiAbgebend"
type="zusy:ZfNrType" minOccurs="0"/>
          <element name="MigrationsKennzeichen"
type="boolean" minOccurs="0" default="false"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ15Type"/>
              <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerdatenAZMitGebOrtUndIdNrType"/>
              <element name="AnlegerdatenErg"
type="zusy:AnlegerdatenErgType"/>
              <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType"/>
              <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenAZ15Type"/>
              <element name="AusgleichspflichtigePerson"
type="zusy:AnlegerdatenAZMitGebOrtUndIdNrType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

```
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
```

24 ZusyAZ50.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<schema
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version="1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name="HeaderAZ50Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbieterType">
        <attribute name="meGd" use="required"
type="zusy:MeldegrundType" fixed="AZ50"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <simpleType name="ArtAvBeitragAZ50TypeBeitrag">
    <restriction base="zusy:String.Latin">
      <!-- Beitrage -->
      <enumeration value="10"/>
      <length value="2"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="ArtAvBeitragAZ50TypeTilgungsleistung">
    <restriction base="zusy:String.Latin">
      <!-- Tilgungsleistungen -->
      <enumeration value="20"/>
      <length value="2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name="BeitragsdatenAZ50TypeBeitrag">
    <sequence>
      <element name="AvBeitrag" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name="artAvBeitrag" use="required"
type="zusy:ArtAvBeitragAZ50TypeBeitrag"/>
  </complexType>

  <complexType name="BeitragsdatenAZ50TypeTilgungsleistung">
    <sequence>
      <element name="AvBeitrag" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name="artAvBeitrag" use="required"
type="zusy:ArtAvBeitragAZ50TypeTilgungsleistung"/>
  </complexType>

  <complexType name="BeitragsdatenAZ50TypeBeitragUndTilgungsleistung">
    <sequence>
      <sequence>
        <element name="Beitrag"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeBeitrag"/>
        <element name="Tilgung"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeTilgungsleistung"/>
      </sequence>
    </sequence>
  </complexType>
```

```

    <complexType name="BeitragsdatenAZ50Type">
      <choice>
        <element name="Beitrag"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeBeitrag"/>
        <element name="Tilgung"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeTilgungsleistung"/>
        <element name="BeitragUndTilgung"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeBeitragUndTilgungsleistung"/>
      </choice>
    </complexType>

    <complexType name="BeitragsdatenAZ50Type2">
      <sequence>
        <element name="Beitrag"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeBeitrag"/>
      </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="BeitragsdatenAZ50Type3">
      <sequence>
        <element name="Tilgung"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50TypeTilgungsleistung"/>
      </sequence>
    </complexType>

    <complexType name="VertragsdatenAZ50Type">
      <complexContent>
        <extension base="zusy:VertragType">
          <attribute name="bJahr" use="required"
type="zusy:KalenderjahrType"/>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name="AnlegerdatenAZ50Type">
      <complexContent>
        <extension base="zusy:PersType">
          <attribute name="idNr" use="required"
type="zusy:IdNrType"/>
          <attribute name="zuNr" use="optional"
type="zusy:VsNrType"/>
          <attribute name="akMitgliedNr" use="optional"
type="zusy:AkMitgliedNrType"/>
          <attribute name="titel" use="optional"
type="zusy:TitelType"/>
          <attribute name="vorWort" use="optional"
type="zusy:VorWortType"/>
          <attribute name="namZus" use="optional"
type="zusy:NamenszusatzType"/>
          <attribute name="gebOrt" use="required"
type="zusy:OrtType"/>
          <attribute name="dtEinw" use="optional"
type="date"/>
          <attribute name="mmStBrAv" use="optional"
type="zusy:MerkmalSteuerlicheBeruecksichtigung"/>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name="AnlegerErgAZ50Type">
      <attribute name="geschlecht" use="required"
type="zusy:GeschlechtType"/>
    </complexType>

```

```

<simpleType name="StrasseAZ50Type">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">Mindestlaenge entsprechend
der Bedingung des Fehlerkatalogs</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <maxLength value="72"/>
    <minLength value="2"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="HausnummerAZ50Type">
  <restriction base="integer">
    <maxInclusive value="99999"/>
    <minInclusive value="0"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="HausnummerZusatzAZ50Type">
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <maxLength value="20"/>
    <minLength value="1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="AdressErgaenzungAZ50Type">
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <maxLength value="46"/>
    <minLength value="1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="OrtAZ50Type">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">Mindestlaenge entsprechend
der Bedingung des Fehlerkatalogs</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <maxLength value="72"/>
    <minLength value="2"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="ElsterStaatenSchluesselSAZ50Type">
  <annotation>
    <documentation xml:lang="DE">3-stelliger Staatenschlüssel
gemäß VDM-Dokumentation</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="zusy:String.Latin">
    <length value="3"/>
    <pattern value="[0-9]{3}"/>

    <enumeration value="000">
      <annotation>
        <documentation xml:lang="DE">keine
Angabe/unbekannt</documentation>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="001">
      <annotation>

```

```

        <documentation
xml:lang="DE">FRANKREICH</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="003">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">NIEDERLANDE</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="004">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">DEUTSCHLAND</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="005">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">ITALIEN</documentation>
                    </annotation>
                </enumeration>
                <enumeration value="006">
                    <annotation>
                        <documentation xml:lang="DE">VEREINIGTES
KOENIGREICH</documentation>
                        </annotation>
                    </enumeration>
                    <enumeration value="007">
                        <annotation>
                            <documentation
xml:lang="DE">IRLAND</documentation>
                            </annotation>
                        </enumeration>
                        <enumeration value="008">
                            <annotation>
                                <documentation
xml:lang="DE">DAENEMARK</documentation>
                                </annotation>
                            </enumeration>
                            <enumeration value="009">
                                <annotation>
                                    <documentation
xml:lang="DE">GRIECHENLAND</documentation>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                                <enumeration value="010">
                                    <annotation>
                                        <documentation xml:lang="DE">PORTUGAL (INCL.
AZOREN + MADEIRA)</documentation>
                                        </annotation>
                                    </enumeration>
                                    <enumeration value="011">
                                        <annotation>
                                            <documentation
xml:lang="DE">SPANIEN</documentation>
                                            </annotation>
                                        </enumeration>
                                        <enumeration value="017">
                                            <annotation>
                                                <documentation
xml:lang="DE">BELGIEN</documentation>
                                                </annotation>
                                            </enumeration>
                                        </enumeration>
                                    </annotation>
                                </enumeration>
                            </annotation>
                        </enumeration>
                    </annotation>
                </enumeration>
            </annotation>
        </enumeration>
    </enumeration>

```

```
        </enumeration>
        <enumeration value="018">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">LUXEMBURG</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="021">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">CEUTA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="023">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">MELILLA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="024">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">ISLAND</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="028">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">NORWEGEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="030">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">SCHWEDEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="032">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">FINNLAND</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="037">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">LIECHTENSTEIN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="038">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">OESTERREICH</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="039">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">SCHWEIZ</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="041">
            <annotation>
```



```

        </enumeration>
        <enumeration value="061">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">TSCHECHISCHE
REPUBLIK</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="063">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">SLOWAKEI</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="064">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">UNGARN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="066">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">RUMAENIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="068">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">BULGARIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="070">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">ALBANIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="072">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">UKRAINE</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="073">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">BELARUS
(WEISSRUSSLAND)</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="074">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">REPUBLIK MOLDAU
(MOLDAWIEN)</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="075">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">RUSSISCHE
FOEDERATION</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="076">
            <annotation>

```



```

        </enumeration>
        <enumeration value="094">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">SERBIEN UND
MONTENEGRO</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="095">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">KOSOVO</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="096">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">EHEM.
JUGOSLAWISCHE REP. MAZEDONIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="097">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">MONTENEGRO</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="098">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">SERBIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="107">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">GUERNSEY</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="108">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">JERSEY</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="109">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">INSEL
MAN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="125">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">GUERNSEY</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="147">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">MONACO</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="204">
            <annotation>

```



```

        <enumeration value="244">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">TSCHAD</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="247">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">KAP
VERDE</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="248">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">SENEGAL</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="252">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">GAMBIA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="257">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">GUINEA-
BISSAU</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="260">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">GUINEA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="264">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">SIERRA
LEONE</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="268">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">LIBERIA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="272">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">COTE D'IVOIRE
(ELFENBEINKUESTE)</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="276">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">GHANA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="280">
            <annotation>

```

```

                <documentation
xml:lang="DE">TOGO</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="284">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">BENIN (EHEM.
DAHOMÉ)</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="288">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">NIGERIA</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="302">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">KAMERUN</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="306">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="310">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">AEQUATORIALGUINEA</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="311">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">SAO TOME UND
PRINCIPE</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="314">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">GABUN</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="318">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">REPUBLIK
KONGO</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="322">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">DEMOKR. REP.
KONGO (EHEM. ZAIRE)</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="324">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">RUANDA</documentation>
                </annotation>

```

```

        </enumeration>
        <enumeration value="328">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">BURUNDI</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="329">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">ST.
HELENA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="330">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">ANGOLA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="334">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">AETHIOPIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="336">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">ERITREA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="338">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">DSCHIBUTI</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="342">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">SOMALIA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="346">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">KENIA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="350">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">UGANDA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="352">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">VEREINIGTE
REPUBLIK TANSANIA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="355">
            <annotation>

```



```

        </enumeration>
        <enumeration value="389">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">NAMIBIA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="391">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">BOTSUANA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="393">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">SWASILAND</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="395">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">LESOTHO</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="400">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">USA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="404">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">KANADA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="406">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">GROENLAND</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="408">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">ST. PIERRE UND
MIQUELON</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="412">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">MEXIKO</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="413">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">BERMUDA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="416">
            <annotation>

```



```

        </enumeration>
        <enumeration value="453">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">BAHAMAS</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="454">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">TURKS- UND
CAICOSINSELN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="456">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">DOMINIKANISCHE
REPUBLIK</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="457">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">AMERIKAN.
JUNGFERNINSELN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="459">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">ANTIGUA UND
BARBUDA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="460">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">DOMINICA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="463">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">KAIMANINSELN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="464">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">JAMAICA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="465">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">ST.
LUCIA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="467">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">ST. VINCENT UND
DIE GRENADINEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="468">
            <annotation>

```

```

        <documentation xml:lang="DE">BRIT.
JUNGFERNINSELN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="469">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">BARBADOS</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="470">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">MONTSERRAT</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="472">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">TRINIDAD UND
TOBAGO</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="473">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">GRENADA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="474">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">ARUBA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="475">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">BONAIR</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="477">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">CURACAO</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="478">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">NIEDERL.
ANTILLEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="479">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">ST. MARTIN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="480">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">KOLUMBIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="484">
        <annotation>

```

```

        <documentation
xml:lang="DE">VENEZUELA</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="488">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">GUYANA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="492">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">SURINAME</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="498">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">ST.
EUSTATIUS</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="499">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">SABA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="500">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">ECUADOR</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="504">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">PERU</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="508">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">BRASILIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="512">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">CHILE</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="516">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">BOLIVIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    <enumeration value="520">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">PARAGUAY</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    </enumeration>

```

```

        <enumeration value="524">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">URUGUAY</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="528">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">ARGENTINIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="529">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">FALKLANDINSELN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="600">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">ZYPERN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="604">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">LIBANON</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="608">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">ARABISCHE
REPUBLIK SYRIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="612">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">IRAK</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="616">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">ISLAMISCHE
REPUBLIK IRAN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="624">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">ISRAEL</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="625">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">BESETZTE
PALAESTINENSISCHE GEBIETE</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="626">
            <annotation>

```

```

        <documentation xml:lang="DE">TIMOR-
LESTE</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="628">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">JORDANIEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="632">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">SAUDI-
ARABIEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="636">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">KUWAIT</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="640">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">BAHRAIN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="644">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">KATAR</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="647">
        <annotation>
            <documentation xml:lang="DE">VEREINIGTE
ARABISCHE EMIRATE</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="649">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">OMAN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="653">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">JEMEN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="660">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">AFGHANISTAN</documentation>
        </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="662">
        <annotation>
            <documentation
xml:lang="DE">PAKISTAN</documentation>
        </annotation>

```

```

        </enumeration>
        <enumeration value="664">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">INDIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="666">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">BANGLADESCH</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="667">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">MALEDIVEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="669">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">SRI
LANKA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="672">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">NEPAL</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="675">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">BHUTAN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="676">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">MYANMAR</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="680">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">THAILAND</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="684">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">LAOS</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="690">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">VIETNAM</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="696">
            <annotation>

```



```

        </enumeration>
        <enumeration value="736">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">TAIWAN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="740">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">HONGKONG</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="743">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">MACAU</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="800">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">AUSTRALIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="801">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">PAPUA-
NEUGUINEA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="802">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">AUSTRALISCH-
OZEANIEN (Altfaelle)</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="803">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">NAURU</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="804">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">NEUSEELAND</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="806">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">SALOMONEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="807">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">TUVALU</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="809">
            <annotation>

```

```

                <documentation
xml:lang="DE">NEUKALEDONIEN</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="810">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">SAMOA, AMERIK.
(Altfaelle)</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="811">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">WALLIS UND
FUTUNA</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="812">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">KIRIBATI</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="813">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">PITCAIRNINSELN</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="814">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">NEUSEELAENDISCH-
OZEANIEN (Altfaelle)</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="815">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">FIDSCHI</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="816">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">VANUATU</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="817">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">TONGA</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="819">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">SAMOA</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="820">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">NOERDLICHE
MARIANEN</documentation>
                </annotation>

```

```

        </enumeration>
        <enumeration value="822">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">FRZ.
POLYNESIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="823">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">FOEDERIERTE
STAATEN VON MIKRONESIEN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="824">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">MARSHALL-
INSELN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="825">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">PALAU</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="830">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">AMERIK.-
SAMOA</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="831">
            <annotation>
                <documentation
xml:lang="DE">GUAM</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="832">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">AMERIK.
UEBERSEEINSELN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="833">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">KOKOSINSELN
(KEELING-INSELN)</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="834">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">WEIHNACHTSINSEL
(IND. OZEAN)</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="835">
            <annotation>
                <documentation xml:lang="DE">HEARD UND
MCDONALD-INSELN</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="836">
            <annotation>

```

```

                <documentation xml:lang="DE">NORFOLK-
INSEL</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="837">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">COOK-
INSELN</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="838">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">NIUE-
INSEL</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="839">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">TOKELAU</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="858">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">NICHT ERMITTELTE
LAENDER UND GEBIETE</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="890">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">POLARGEBIETE
(Altfaelle)</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="891">
                <annotation>
                    <documentation
xml:lang="DE">ANTARKTIS</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="892">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">BOUVET-
INSELN</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="893">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">SUEDGEORGIEN U.
SUEDL. SANDWICHINSELN</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="894">
                <annotation>
                    <documentation xml:lang="DE">FRANZOESISCHE
SUEDGEBIETE</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name="PLZInlandAZ50Type">
        <restriction base="zusy:String.Latin">

```

```

        <length value="5"/>
        <pattern value="[0-9]{5}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="PLZAuslandAZ50Type">
    <restriction base="zusy:String.Latin">
        <minLength value="1"/>
        <maxLength value="12"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="PostfachAZ50Type">
    <restriction base="positiveInteger">
        <minInclusive value="1"/>
        <maxInclusive value="99999999"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="WirtschaftsIdentifikationsnummerAZ50Type">
    <restriction base="zusy:String.Latin">
        <length value="16"/>
        <pattern value="DE[0-9]{14}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="SteuernummerAZ50Type">
    <restriction base="integer">
        <pattern value="28\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="90\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="91\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="92\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="11\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="30\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="24\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="22\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="26\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="40\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="23\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="27\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="10\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="32\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="31\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="21\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="41\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="50\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="51\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="52\d{2}0\d{8}"/>
        <pattern value="53\d{2}0\d{8}"/>
    </restriction>
</simpleType>

    <complexType name="AnbInlandsAdresseAZ50Type">
        <attribute name="anbStr" use="optional"
type="zusy:StrasseAZ50Type"/>
        <attribute name="anbHausNr" use="optional"
type="zusy:HausnummerAZ50Type"/>
        <attribute name="anbHausNrZusatz" use="optional"
type="zusy:HausnummerZusatzAZ50Type"/>
        <attribute name="anbAdrErg" use="optional"
type="zusy:AdressErgaenzungAZ50Type"/>
        <attribute name="anbOrt" use="required"
type="zusy:OrtAZ50Type"/>
        <attribute name="anbPlz" use="required"
type="zusy:PLZInlandAZ50Type"/>
    </complexType>

```

```

    <complexType name="AnbAuslandsAdresseAZ50Type">
      <attribute name="anbStr" use="optional"
type="zusy:StrasseAZ50Type" />
      <attribute name="anbHausNr" use="optional"
type="zusy:HausnummerAZ50Type" />
      <attribute name="anbHausNrZusatz" use="optional"
type="zusy:HausnummerZusatzAZ50Type" />
      <attribute name="anbAdrErg" use="optional"
type="zusy:AdressErgaenzungAZ50Type" />
      <attribute name="anbOrt" use="required"
type="zusy:OrtAZ50Type" />
      <attribute name="anbStaatId" use="required"
type="zusy:ElsterStaatenSchluesselSAZ50Type" />
      <attribute name="anbPlz" use="optional"
type="zusy:PLZAuslandAZ50Type" />
    </complexType>

    <complexType name="AnbPostfachAdresseAZ50Type">
      <attribute name="anbPostfach" use="required"
type="zusy:PostfachAZ50Type" />
      <attribute name="anbPostfachOrt" use="required"
type="zusy:OrtAZ50Type" />
      <attribute name="anbPostfachPlz" use="required"
type="zusy:PLZInlandAZ50Type" />
    </complexType>

    <complexType name="AnbGrosskundenAdresseAZ50Type">
      <attribute name="anbGkOrt" use="required"
type="zusy:OrtAZ50Type" />
      <attribute name="anbGkPlz" use="required"
type="zusy:PLZInlandAZ50Type" />
    </complexType>

    <simpleType name="AnbieternameAZ50Type">
      <restriction base="zusy:String.Latin">
        <maxLength value="90" />
      </restriction>
    </simpleType>

    <complexType name="AuftragnehmerInlandsAdresseAZ50Type">
      <attribute name="auftragnehmerStr" use="optional"
type="zusy:StrasseAZ50Type" />
      <attribute name="auftragnehmerHausNr" use="optional"
type="zusy:HausnummerAZ50Type" />
      <attribute name="auftragnehmerHausNrZusatz" use="optional"
type="zusy:HausnummerZusatzAZ50Type" />
      <attribute name="auftragnehmerAdrErg" use="optional"
type="zusy:AdressErgaenzungAZ50Type" />
      <attribute name="auftragnehmerOrt" use="required"
type="zusy:OrtAZ50Type" />
      <attribute name="auftragnehmerPlz" use="required"
type="zusy:PLZInlandAZ50Type" />
    </complexType>

    <complexType name="AuftragnehmerAuslandsAdresseAZ50Type">
      <attribute name="auftragnehmerStr" use="optional"
type="zusy:StrasseAZ50Type" />
      <attribute name="auftragnehmerHausNr" use="optional"
type="zusy:HausnummerAZ50Type" />
      <attribute name="auftragnehmerHausNrZusatz" use="optional"
type="zusy:HausnummerZusatzAZ50Type" />
      <attribute name="auftragnehmerAdrErg" use="optional"
type="zusy:AdressErgaenzungAZ50Type" />

```

```

        <attribute name="auftragnehmerOrt"                use="required"
type="zusy:OrtAZ50Type" />
        <attribute name="auftragnehmerStaatId"           use="required"
type="zusy:ElsterStaatenSchluesselSAZ50Type" />
        <attribute name="auftragnehmerPlz"              use="optional"
type="zusy:PLZAuslandAZ50Type" />
    </complexType>

    <complexType name="AuftragnehmerPostfachAdresseAZ50Type">
        <attribute name="auftragnehmerPostfach"         use="required"
type="zusy:PostfachAZ50Type" />
        <attribute name="auftragnehmerPostfachOrt"     use="required"
type="zusy:OrtAZ50Type" />
        <attribute name="auftragnehmerPostfachPlz"     use="required"
type="zusy:PLZInlandAZ50Type" />
    </complexType>

    <complexType name="AuftragnehmerGrosskundenAdresseAZ50Type">
        <attribute name="auftragnehmerGkOrt"           use="required"
type="zusy:OrtAZ50Type" />
        <attribute name="auftragnehmerGkPlz"           use="required"
type="zusy:PLZInlandAZ50Type" />
    </complexType>

    <simpleType name="AuftragnehmerbezeichnungAZ50Type">
        <restriction base="zusy:String.Latin">
            <maxLength value="90" />
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name="NameAnsprechpartnerAZ50Type">
        <restriction base="zusy:String.Latin">
            <maxLength value="50" />
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name="TelefonnummerAnsprechpartnerAZ50Type">
        <restriction base="zusy:String.Latin">
            <maxLength value="30" />
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name="DurchwahlAnsprechpartnerAZ50Type">
        <restriction base="zusy:String.Latin">
            <maxLength value="10" />
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name="MailAdresseAnsprechpartnerAZ50Type">
        <restriction base="zusy:String.Latin">
            <maxLength value="128" />
        </restriction>
    </simpleType>

    <complexType name="AnbieterdatenAZ50Type">
        <choice minOccurs="1" maxOccurs="1" >
            <element name="InlandsAdresse"
type="zusy:AnbInlandsAdresseAZ50Type" />
            <element name="AuslandsAdresse"
type="zusy:AnbAuslandsAdresseAZ50Type" />
            <element name="PostfachAdresse"
type="zusy:AnbPostfachAdresseAZ50Type" />
        </choice>
    </complexType>

```

```

        <element name="GrosskundenAdresse"
type="zusy:AnbGrosskundenAdresseAZ50Type" />
    </choice>
    <attribute name="anbWirtschaftsIdnr" use="optional"
type="zusy:WirtschaftsIdentifikationsnummerAZ50Type" />
    <attribute name="anbStnr" use="optional"
type="zusy:SteuernummerAZ50Type" />
    <attribute name="anbName" use="required"
type="zusy:AnbieternameAZ50Type" />
    <attribute name="anName" use="optional"
type="zusy:NameAnsprechpartnerAZ50Type" />
    <attribute name="anTel" use="optional"
type="zusy:TelefonnummerAnsprechpartnerAZ50Type" />
    <attribute name="anDurchwahl" use="optional"
type="zusy:DurchwahlAnsprechpartnerAZ50Type" />
    <attribute name="anMail" use="optional"
type="zusy:MailAdresseAnsprechpartnerAZ50Type" />
</complexType>

    <complexType name="AuftragnehmerdatenAZ50Type">
        <choice>
            <element name="InlandsAdresse"
type="zusy:AuftragnehmerInlandsAdresseAZ50Type" />
            <element name="AuslandsAdresse"
type="zusy:AuftragnehmerAuslandsAdresseAZ50Type" />
            <element name="PostfachAdresse"
type="zusy:AuftragnehmerPostfachAdresseAZ50Type" />
            <element name="GrosskundenAdresse"
type="zusy:AuftragnehmerGrosskundenAdresseAZ50Type" />
        </choice>
        <attribute name="auftragnehmerWirtschaftsIdnr" use="optional"
type="zusy:WirtschaftsIdentifikationsnummerAZ50Type" />
        <attribute name="auftragnehmerStnr" use="optional"
type="zusy:SteuernummerAZ50Type" />
        <attribute name="auftragnehmerBez" use="required"
type="zusy:AuftragnehmerbezeichnungAZ50Type" />
        <attribute name="auftragnehmerAnName" use="optional"
type="zusy:NameAnsprechpartnerAZ50Type" />
        <attribute name="auftragnehmerAnTel" use="optional"
type="zusy:TelefonnummerAnsprechpartnerAZ50Type" />
        <attribute name="auftragnehmerAnDurchwahl" use="optional"
type="zusy:DurchwahlAnsprechpartnerAZ50Type" />
        <attribute name="auftragnehmerAnMail" use="optional"
type="zusy:MailAdresseAnsprechpartnerAZ50Type" />
    </complexType>

    <element name="ZusyMeldung">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType" />
                <element name="Daten" maxOccurs="100">
                    <complexType>
                        <sequence>
                            <element name="Header"
type="zusy:HeaderAZ50Type" />
                            <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerdatenAZ50Type" />
                            <element name="AnlegerAnschrift"
type="zusy:AnschriftType" />
                            <element name="AnlegerdatenErg"
type="zusy:AnlegerErgAZ50Type" />
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>

```

```

                                                                 <element name="Vertragsdaten"
type="zusy:VertragsdatenAZ50Type" />
                                                                 <element name="Beitragsdaten"
type="zusy:BeitragsdatenAZ50Type" />
                                                                 <element name="Anbieterdaten"
type="zusy:AnbieterdatenAZ50Type" />
                                                                 <element name="Auftragnehmerdaten"
type="zusy:AuftragnehmerdatenAZ50Type" minOccurs="0" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
```

Anlage 8

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter

(Datenbeschreibung)

Folgende Abschnitte sollen mit Release z70 geändert werden:

Abschnitt 1.1 Meldegrund AZ01

Abschnitt 1.9 Meldegrund AZ14

Abschnitt 1.10 Meldegrund AZ15

Abschnitt 1.12 Meldegrund AZ25

Abschnitt 1.20 Meldegrund AZ50

*Die übrigen Datensatzbeschreibungen bleiben unverändert und werden
in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

Ab Release z70 enthält Anlage 8 folgende Abschnitte und Unterabschnitte:

Abschnitt 1

- 1.1. *Meldegrund AZ01; geändert ab Release z70*
- 1.2. *Meldegrund AZ02; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.3. *Meldegrund AZ03; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
Meldegrund AZ04; entfallen ab Release z44 - vgl. BMF-Schreiben vom 10.03.2017
Meldegrund AZ05; entfallen ab Release z44 - vgl. BMF-Schreiben vom 10.03.2017
- 1.4. *Meldegrund AZ06; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.5. *Meldegrund AZ07; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.6. *Meldegrund AZ08; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.7. *Meldegrund AZ10; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.8. *Meldegrund AZ13; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.9. *Meldegrund AZ14; geändert ab Release z70*
- 1.10. *Meldegrund AZ15; geändert ab Release z70*
- 1.11. *Meldegrund AZ24; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.12. *Meldegrund AZ25; geändert ab Release z70*
- 1.13. *Meldegrund AZ30; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.14. *Meldegrund AZ31; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.15. *Meldegrund AZ32; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.16. *Meldegrund AZ33; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.17. *Meldegrund AZ34; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.18. *Meldegrund AZ35; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.19. *Meldegrund AZ40; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 1.20. *Meldegrund AZ50; geändert ab Release z70*
- 1.21. *Meldegrund AZRR; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010*
 - 1.21.1 *Grunddaten*
 - 1.21.2 *Einzelsätze*

Abschnitt 2

- 2.1. *Meldegrund ZA01; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007*
- 2.2. *Meldegrund ZA02; vgl. BMF-Schreiben vom 06.09.2019*
- 2.3. *Meldegrund ZA03; vgl. BMF-Schreiben vom 06.09.2019*
- 2.4. *Meldegrund ZA04; vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009*
- 2.5. *Meldegrund ZA05; vgl. BMF-Schreiben vom 09.10.2020*
- 2.6. *Meldegrund ZA06; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014*
- 2.7. *Meldegrund ZA07; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014*

- 2.8 Meldegrund ZA08; vgl. BMF-Schreiben vom 17.10.2018**
- 2.9 Meldegrund ZA09; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013**
- 2.10 Meldegrund ZA10; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013**
- 2.11 Meldegrund ZA11; vgl. BMF-Schreiben vom 17.10.2018**
- 2.12 Meldegrund ZA30; vgl. BMF-Schreiben vom 17.10.2018**
- 2.13 Meldegrund ZA31; vgl. BMF-Schreiben vom 17.10.2018**
- 2.14 Meldegrund ZA32; vgl. BMF-Schreiben vom 10.03.2017**
- 2.15 Meldegrund ZA33; vgl. BMF-Schreiben vom 10.03.2017**
- 2.16 Meldegrund ZA34; vgl. BMF-Schreiben vom 10.03.2017**
- 2.17 Meldegrund ZA35; vgl. BMF-Schreiben vom 22.11.2017**
- 2.18 Meldegrund ZARA; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007**
 - 2.18.1 Grunddaten**
 - 2.18.2 Einzelsätze**
- 2.19 Meldegrund ZAMG; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007**
 - 2.19.1 Grunddaten**
 - 2.19.2 Einzelsätze**

1 Datenübermittlung vom Anbieter an die zentrale Stelle

1.1 Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Absatz 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Absatz 2 Satz 3 i.V.m. Absatz 1 Satz 5 EStG sowie der Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Absatz 3 i.V.m. Absatz 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Absatz 3 i.V.m. Absatz 2 Satz 3 und Absatz 1 Satz 5 EStG (Meldegrund AZ01)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ01
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-tThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-tThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung jhjj
-	b	m	BERECH	Unmittelbar zulageberechtigt false = Nein – mittelbar berechtigt true = Ja – unmittelbar berechtigt
010	an	M	ANTRAG-DT	Datum des Antrags in der Form: jhjj-mm-tt
010	an	m	AEND-ANTRAG-DT	Datum des geänderten Antrags in der Form: jhjj-mm-tt
002	n	k	SONDERTATB	Sondertatbestand, der eine Zulagegewährung auch nach Ablauf der Antragsfrist rechtfertigt 01 = § 10a Absatz 6 Satz 4 EStG i. V. m. § 95 Absatz 3 EStG in der am 31. Dezember 2008 geltenden Fassung - Entsendung 02 = verspätete Antragstellung (schriftliche Begründung folgt) 03 = § 82 Absatz 5 EStG – Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen
001	n	M	VOLLM89_1A	Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG 0 = liegt nicht vor 1 = liegt vor

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
010	an	m	VOLLM89_1A-DT	Datum der Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG in der Form: jhjj-mm-tt
-	b	M	BEAMTER	Merkmal, ob Berechtigter ausschließlich Beamter / Versorgungsempfänger im Beitragsjahr war false = nicht ausschließlich Beamter / Versorgungsempfänger true = ausschließlich Beamter / Versorgungsempfänger Default für dieses Feld ist "false"
-	b	M	AUSL-PFLICHTVER	Merkmal, ob Berechtigter im Beitragsjahr einer Pflichtversicherung in einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung unterlag und / oder eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung bezog false = keine Pflichtversicherung und kein Bezug einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit in einer ausländischen Rentenversicherung true = Pflichtversicherung und / oder Bezug einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit in einer ausländischen Rentenversicherung Default für dieses Feld ist "false"
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
300	an	m	ZUSATZINFO	Optionale Zusatzinformation zu Attribut FE-NR
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	m	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
011	an	m	AK-MITGLIEDNR	Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse in der Form: bbnnnnnnnns zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	NNAME	Familiennamenname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort
			EHEGATTE Baustein 3	Dieses Element kann 0 - 1 mal enthalten sein
012	an	m	ZUNR-G	Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME-G	Familiennamenname des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
035	an	M	VNAME-G	Vorname des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
035	an	m	GNAME-G	Geburtsname des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
010	an	M	GEBDT-G	Geburtsdatum des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz in der Form: jhjj-mm-tt
011	n	M	IDNR-G	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
035	an	M	GORT-G	Geburtsort des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
001	an	m	GESCHL-G	Geschlecht des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz M = männlich W = weiblich D = divers
020	an	K	VWORT-G	Vorsatzwort des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
020	an	K	NAMZUS-G	Namenszusatz des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
020	an	K	TITEL-G	Titel des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
			ANSCHRIFT Baustein 4	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	m	LDKZ	Länderkennzeichen
005	an	M	PLZ	Postleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	ORT	Wohnort
			ANLEGERDATEN-ERG Baustein 5	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
001	an	M	GESCHL	Geschlecht M = männlich W = weiblich D = divers
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	TELEFON	Telefonnummer
			VERTRAGSDATEN Baustein 6	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (Führende ,0' gilt im XML als alpha-Zeichen)
-	b	M	ZUZUL	Zuordnung der Zulage für diesen Vertrag true = ja false = nein Default für dieses Feld ist "true"
			BEITRAGSDATEN Baustein 7	Das Element muss 1 - 2 mal vorhanden sein
009	an	M	AV-BEITRAG	Altersvorsorgebeiträge in Euro im Beitragsjahr 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	M	ART-AV-BEITRAG	Art der geleisteten Altersvorsorge-Beiträge:

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				10 = Beiträge 20 = Tilgungsleistungen
			EINNAHMEDATEN Baustein 8	Das Element kann 0 - n mal vorhanden sein, wenn BERECH (Element GRUNDDATEN) = true (unmittelbar berechtigt) und BEAMTER= false Bei BERECH = false darf das Element nicht vorhanden sein
002	n	m	VON-EINNAHMEN	Von-Datum im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: mm nicht bei ART-EINNAHMEN = 31
002	n	m	BIS- EINNAHMEN	Bis-Datum im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: mm nicht bei ART-EINNAHMEN= 31
013	an	M	EINNAHMEN	Höhe der maßgebenden Einnahmen im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr 10,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
003	an	M	WKZ- EINNAHMEN	Währungskennzeichen-Einnahmen DEM / EUR / weitere Währungen Default für dieses Feld ist "EUR"
002	n	M	ART-EINNAHMEN	Art der maßgebenden Einnahmen: 11 = beitragspflichtige Einnahmen bei Pflichtversicherung in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung 12 = tatsächliches Bruttoarbeitsentgelt / Entgeltersatzleistung bei Pflichtversicherung in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung 13 = Höhe der jährlichen Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung 20 = beitragspflichtige Einnahmen bei Pflichtversicherung in einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung/Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung 31 = Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 33 = Höhe der jährlichen Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte
			KINDERDATEN Baustein 9	Das Element kann 0 - n mal vorhanden sein
035	an	M	NNAME-KN	Familiennamen des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname des Kindes
020	an	K	VWORT-KN	Vorsatzwort des Kindes
020	an	K	NAMZUS-KN	Namenszusatz des Kindes
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: jhj-mm-tt
011	n	M	IDNR-KN	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindes
035	an	M	NNAME-KIZA	Familiennamen des Kindergeldberechtigten
035	an	M	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten
030	an	M	ZAHLST	Zuständige Familienkasse / Zahlstelle des Kindergeldes

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
020	an	M	ORDNUNGSBEGRIFF	Ordnungsmerkmal der Stelle, die das Kindergeld festgesetzt hat (z.B. Kindergeldnummer)
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldfestsetzung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldfestsetzung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
001	n	M	ZUSTIMMUNG	Zustimmung - der Mutter zur Zuordnung der Kinderzulage auf den Vater bei miteinander verheirateten Eltern bzw. - des Lebenspartners, dem das Kindergeld ausgezahlt wird, zur Zuordnung der Kinderzulage auf den anderen Lebenspartner bei Eltern, die miteinander eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz führen 0 = liegt nicht vor (Zustimmung liegt nicht vor oder die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 EStG liegen nicht vor) 1 = liegt vor

1.9 Mitteilung der Abgabe von Altersvorsorgevermögen im Rahmen einer Übertragung nach § 93 Absatz 1a EStG (aufgrund eines Versorgungsausgleichs) oder einer vergleichbaren Übertragung (§ 11 Absatz 3 Satz 1, 3 und 4 AltvDV) (Meldegrund AZ14)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:								
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld	b	=	boolean
Spalte ‚Art‘:								
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe			
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)			

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ14
010	an	M	ANBIETER	Anbieternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	K	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	K	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort
			ANLEGERDATEN-ERG Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
001	an	M	GESCHL	Geschlecht M = männlich W = weiblich D = divers
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	TELEFON	Telefonnummer
			ANSCHRIFT Baustein 4	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	m	LDKZ	Länderkennzeichen
005	an	M	PLZ	Postleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	ORT	Wohnort
			MELDEDATEN Baustein 5	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
002	an	M	RECHTSGRUNDLAGE- ART-VERS-AUSGL	Rechtsgrundlage und Art des durchgeführten Versorgungsausgleichs: 10 = Versorgungsausgleich nach den Regelungen des Versorgungsausgleichsgesetzes: Abgabe von gefördertem Altersvorsorgevermögen an eine nach § 10a bzw. Abschnitt XI EStG förderbare private Altersvorsorge oder betriebliche Altersversorgung oder eine vergleichbare Übertragung von ausschließlich ungefördertem Altersvorsorgevermögen 20 = Versorgungsausgleich nach den Regelungen des Versorgungsausgleichsgesetzes: Abgabe von gefördertem Altersvorsorgevermögen an die gesetzliche Rentenversicherung oder an die Versorgungsausgleichskasse oder eine vergleichbare Übertragung von ausschließlich ungefördertem Altersvorsorgevermögen 30 = Versorgungsausgleich nach den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung bis 31.08.2009: Abgabe von gefördertem Altersvorsorgevermögen an eine nach § 10a bzw. Abschnitt XI EStG förderbare private Altersvorsorge oder betriebliche Altersversorgung 40 = Versorgungsausgleich nach den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung bis 31.08.2009: Abgabe von gefördertem Altersvorsorgevermögen an die gesetzliche Rentenversicherung
010	an	M	DT-BESCHLUSS	Datum des Beschlusses der letzten Instanz, auf dessen Grundlage diese Übertragung im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG oder die vergleichbare Übertragung durchzuführen ist, in der Form: jhjj-mm-tt
010	an	M	DT-KAPUE-VERS-AUSGL	Datum der Teilung des Ehezeit- / Lebenspartner- schaftszeitanteils in die Ausgleichswerte innerhalb der finanzmathematischen Systeme der Anbieter, in der Form: jhjj-mm-tt

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
006	an	M	PROZENTWERT-UEBERTRAGUNG-VERS-AUSGL	<p>Bei Versorgungsausgleich nach Versorgungsausgleichsgesetz (RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL = '10' oder '20'): Verhältnswert aus Ausgleichswert bzw. Verrechnungswert (abzgl. anteilige Teilungskosten) zu Ehezeit- / Lebenspartnerschaftszeitanteil (abzgl. Teilungskosten insgesamt) in Prozent</p> <p>Bei Versorgungsausgleich nach Bürgerlichem Gesetzbuch in der Fassung bis 31.08.2009 (RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL = '30' oder '40'): Verhältnswert aus Vertragswert - der reell zu übertragen ist - zu Gesamtvertragswert in Prozent 3,2 Stellen</p> <p>(der Wert wird auf zwei Nachkommastellen ohne Rundung dargestellt)</p>
010	an	m	ANBIETER-ANNEHMEND	<p>Anbiaternummer des Anbieters, an den im Rahmen des Versorgungsausgleiches im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung Altersvorsorgevermögen abgegeben wurde zulässige Werte:10 aufeinanderfolgende Ziffern</p> <p>(ist nur bei den Werten '10' bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)</p>
020	an	m	VTNR-ANNEHMEND	<p>Vertragsnummer des Vertrages, an den im Rahmen des Versorgungsausgleiches im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung Altersvorsorgevermögen abgegeben wurde</p> <p>(ist nur bei den Werten '10' bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)</p>
006	an	m	ZERTIFI-ANNEHMEND	<p>Zertifizierungsnummer des Vertrages, an den im Rahmen des Versorgungsausgleiches im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung Altersvorsorgevermögen abgegeben wurde</p> <p>(Führende ,0' gilt im XML als alpha-Zeichen)</p> <p>(ist nur bei den Werten '10' bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben) (wenn Versicherung oder Direktversicherung Zertifizierungs- bzw. Pseudozertifizierungsnummer "000001" angeben)</p>
-	b	k	MIGRATIONSKENNZEICHEN	<p>Für diesen Datensatz wurde bereits eine Papiermeldung abgegeben true = es wurde eine Papiermeldung abgegeben false = es wurde keine Papiermeldung abgegeben</p> <p>Default für dieses Feld ist "false"</p>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			ERGÄNZENDE-MELDEDATEN Baustein 6	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein (ist nur bei den Werten '10' bzw. '20' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)
007	an	m	DT-BEGINN-EHE-LEBENSPARTNERSCHAFT	Datum des Beginns der Ehe- / Lebenspartnerschaftszeit laut Mitteilung der letzten Instanz, in der Form: jhjj-mm
007	an	m	DT-ENDE-EHE-LEBENSPARTNERSCHAFT	Datum des Endes der Ehe- / Lebenspartnerschaftszeit laut Mitteilung der letzten Instanz, in der Form: jhjj-mm
			AUSGLEICHSBERECHTIGTE-PERSON Baustein 7	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein (ist nur bei den Werten '10' bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO) der ausgleichsberechtigten Person
012	an	K	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer der ausgleichsberechtigten Person in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiename der ausgleichsberechtigten Person
035	an	M	VNAME	Vorname der ausgleichsberechtigten Person
035	an	K	GNAME	Geburtsname der ausgleichsberechtigten Person
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum der ausgleichsberechtigten Person, in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort der ausgleichsberechtigten Person
			ANSCHRIFT-AUSGLEICHSBERECHTIGTE-PERSON Baustein 8	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein (ist nur bei den Werten '10' bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)
005	an	M	PLZ	Postleitzahl der ausgleichsberechtigten Person, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern

1.10 Mitteilung der Annahme von Altersvorsorgevermögen im Rahmen einer Übertragung nach § 93 Absatz 1a EStG (aufgrund eines Versorgungsausgleichs) oder einer vergleichbaren Übertragung (§ 11 Absatz 3 Satz 1 AltvDV) (Meldegrund AZ15)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ15
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	K	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	K	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort
			ANLEGERDATEN-ERG Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
001	an	M	GESCHL	Geschlecht M = männlich W = weiblich D = divers
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	TELEFON	Telefonnummer
			ANSCHRIFT Baustein 4	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	m	LDKZ	Länderkennzeichen
005	an	M	PLZ	Postleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	ORT	Wohnort
			MELDEDATEN Baustein 5	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
010	an	M	DT-BESCHLUSS	Datum des Beschlusses der letzten Instanz, auf dessen Grundlage diese Übertragung im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG oder eine vergleichbare Übertragung durchzuführen ist, in der Form: jhjj-mm-tt
010	an	M	DT-KAPUE-VERS-AUSGL	Datum der Teilung des Ehezeit- / Lebenspartnerschaftszeitanteils in die Ausgleichswerte innerhalb der finanzmathematischen Systeme der Anbieter, in der Form: jhjj-mm-tt
010	an	M	ANBIETER-ABGEBEND	Anbiaternummer des Anbieters, von dem im Rahmen des Versorgungsausgleiches im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung Altersvorsorgevermögen abgegeben wurde zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	M	VTNR-ABGEBEND	Vertragsnummer des Vertrages, von dem im Rahmen des Versorgungsausgleiches im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung Altersvorsorgevermögen abgegeben wurde
006	an	m	ZERTIFI-ABGEBEND	Zertifizierungsnummer des Vertrages, von dem im Rahmen des Versorgungsausgleiches im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung Altersvorsorgevermögen abgegeben wurde (Führende ,0' gilt im XML als alpha-Zeichen)
-	b	k	MIGRATIONSKENNZEICHEN	Für diesen Datensatz wurde bereits eine Papiermeldung abgegeben true = es wurde eine Papiermeldung abgegeben false = es wurde keine Papiermeldung abgegeben Default für dieses Feld ist "false"
			AUSGLEICHSPFLICHTIGE -PERSON Baustein 6	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO) der ausgleichspflichtigen Person
012	an	K	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer der ausgleichspflichtigen Person in der Form: bbttmmjjAssp

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
035	an	M	NNAME	Familiename der ausgleichspflichtigen Person
035	an	M	VNAME	Vorname der ausgleichspflichtigen Person
035	an	K	GNAME	Geburtsname der ausgleichspflichtigen Person
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum der ausgleichspflichtigen Person, in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort der ausgleichspflichtigen Person
			ANSCHRIFT- AUSGLEICHSPFLICHTIGE -PERSON Baustein 7	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein (ist nur anzugeben, wenn im Baustein 6 keine ZUNR angegeben wurde)
005	an	M	PLZ	Postleitzahl der ausgleichspflichtigen Person, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern

1.12 Anzeige einer Kapitalübertragung wegen Todes (§ 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe c EStG) durch den Anbieter des überlebenden Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (Meldegrund AZ25)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ25
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	K	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	K	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort
			ANLEGERDATEN-ERG Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
001	an	M	GESCHL	Geschlecht M = männlich W = weiblich D = divers

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	TELEFON	Telefonnummer
			ANSCHRIFT Baustein 4	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	m	LDKZ	Länderkennzeichen
005	an	M	PLZ	Postleitzahl zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	ORT	Wohnort
			MELDEDATEN Baustein 5	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
010	an	M	DT-KAPUE-TD	Datum der Kapitalübertragung wegen Todes in der Form: jhjj-mm-tt
010	an	M	ANBIETER-ABGEBEND	Anbiaternummer des Anbieters des bisherigen Vertrages zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	M	VTNR-ABGEBEND	Vertragsnummer des Anbieters des bisherigen Vertrages
006	an	m	ZERTIFI-ABGEBEND	Zertifizierungsnummer des Anbieters des bisherigen Vertrages (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
			VERSTORBENER- ZULAGEBERECHTIGTER Baustein 6	Das Element muss 1 mal enthalten sein
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer des verstorbenen Zulageberechtigten in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiename des verstorbenen Zulageberechtigten
035	an	M	VNAME	Vorname des verstorbenen Zulageberechtigten
035	an	K	GNAME	Geburtsname des verstorbenen Zulageberechtigten
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum des verstorbenen Zulageberechtigten in der Form: jhjj-mm-tt

1.20 Mitteilung nach § 10a Absatz 5 EStG (Meldegrund AZ50)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:			
an	=	alphanumerisches Feld	n = numerisches Feld
b	=	boolean	
Spalte ‚Art‘:			
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k = Kannangabe
M	=	Mussangabe	m = Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ50
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
011	an	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO) zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
012	an	K	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
011	an	K	AK-MITGLIEDNR	Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse in der Form: bbnnnnnnnns zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	K	GNAME	Geburtsname
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
010	an	m	DT-EINW	Datum der Einwilligung des Steuerpflichtigen in die Datenübermittlung – Pflichtangabe für Beitragsjahre vor 2019 in der Form: jhjj-mm-tt
001	an	K	MM-STBR-AV	Merkmal zur steuerlichen Berücksichtigung von Altersvorsorgebeiträgen bei vorliegender Erklärung des Zulageberechtigten (§ 10 Absatz 4 AltvDV) N = Eine steuerliche Berücksichtigung der Altersvorsorgebeiträge ist nicht beabsichtigt.
			ANLEGER-ANSCHRIFT Baustein 4	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	m	LDKZ	Länderkennzeichen
005	an	M	PLZ	Postleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	ORT	Wohnort
			ANLEGERDATEN-ERG Baustein 5	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
001	an	M	GESCHL	Geschlecht M = männlich W = weiblich D = divers
			VERTRAGSDATEN Baustein 6	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr jhjj
			BEITRAGSDATEN Baustein 7	Das Element muss 1 - 2 mal vorhanden sein
009	an	M	AV-BEITRAG	Altersvorsorgebeiträge in Euro im Beitragsjahr 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	M	ART-AV-BEITRAG	Art der geleisteten Altersvorsorge-Beiträge: 10 = Beiträge 20 = Tilgungsleistungen
			ANBIETERDATEN Baustein 8	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
016	an	m	ANB-WIRTSCHAFTS-IDNR	Wirtschafts-Identifikationsnummer des Anbieters
013	n	m	ANB-STNR	Steuernummer des Anbieters in der Form: nnnn0nnnnnnn
090	an	M	ANB-NAME	Name des Anbieters
050	an	k	AN-NAME	Name des Ansprechpartners
030	an	k	AN-TEL	Telefonnummer des Ansprechpartners
010	an	k	AN-DURCHWAHL	Durchwahl des Ansprechpartners
128	an	k	AN-MAIL	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	ANB-STR	Straße
005	n	k	ANB-HAUS-NR	Hausnummer
020	an	k	ANB-HAUS-NRZUSATZ	Hausnummernzusatz
046	an	k	ANB-ADR-ERG	Adressergänzung
072	an	M	ANB-ORT	Ort
005	an	M	ANB-PLZ	Postleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			Auslandsadresse	
072	an	K	ANB-STR	Auslands-Straße
005	n	k	ANB-HAUS-NR	Auslands-Hausnummer
020	an	k	ANB-HAUS-NRZUSATZ	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	k	ANB-ADR-ERG	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	ANB-ORT	Auslands-Ort
003	an	M	ANB-STAAT-ID	Staatenschlüssel, 3-stellig gemäß VDM-Dokumentation
012	an	K	ANB-PLZ	Auslands-Postleitzahl
			Postfachadresse	
008	n	M	ANB-POSTFACH	Postfach
072	an	M	ANB-POSTFACH-ORT	Postfachort
005	an	M	ANB-POSTFACH-PLZ	Postfachpostleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
			Großkundenadresse	
072	an	M	ANB-GK-ORT	Großkundenort
005	an	M	ANB-GK-PLZ	Großkundenpostleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
			AUFTRAGNEHMERDATE N Baustein 9	Dieses Element kann 0 - 1 mal enthalten sein
016	an	m	AUFTRAGNEHMER-WIRTSCHAFTS-IDNR	Wirtschafts-Identifikationsnummer des Auftragnehmers
013	n	m	AUFTRAGNEHMER-STNR	Steuernummer des Auftragnehmers in der Form: nnnn0nnnnnnn
090	an	M	AUFTRAGNEHMER-BEZ	Bezeichnung des Auftragnehmers
050	an	k	AUFTRAGNEHMER-AN-NAME	Name des Ansprechpartners beim Auftragnehmer
030	an	k	AUFTRAGNEHMER-AN-TEL	Telefonnummer des Ansprechpartners beim Auftragnehmer
010	an	k	AUFTRAGNEHMER-AN-DURCHWAHL	Durchwahl des Ansprechpartners beim Auftragnehmer
128	an	k	AUFTRAGNEHMER-AN-MAIL	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners beim Auftragnehmer
			Inlandsadresse	Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein
072	an	K	AUFTRAGNEHMER-STR	Straße
005	n	k	AUFTRAGNEHMER-HAUS-NR	Hausnummer
020	an	k	AUFTRAGNEHMER-HAUS-NRZUSATZ	Hausnummernzusatz
046	an	k	AUFTRAGNEHMER-ADR-ERG	Adressergänzung
072	an	M	AUFTRAGNEHMER-ORT	Ort
005	an	M	AUFTRAGNEHMER-PLZ	Postleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
			Auslandsadresse	
072	an	K	AUFTRAGNEHMER-STR	Auslands-Straße
005	n	k	AUFTRAGNEHMER-HAUS-NR	Auslands-Hausnummer
020	an	k	AUFTRAGNEHMER-HAUS-NRZUSATZ	Auslands-Hausnummernzusatz
046	an	k	AUFTRAGNEHMER-ADR-ERG	Auslands-Adressergänzung
072	an	M	AUFTRAGNEHMER-ORT	Auslands-Ort
003	an	M	AUFTRAGNEHMER-STAAT-ID	Auslands-Staatenschlüssel
012	an	K	AUFTRAGNEHMER-PLZ	Auslands-Postleitzahl
			Postfachadresse	

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
008	n	M	AUFTRAGNEHMER- POSTFACH	Postfach
072	an	M	AUFTRAGNEHMER- POSTFACH-ORT	Postfachort
005	an	M	AUFTRAGNEHMER- POSTFACH-PLZ	Postfachpostleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
			Großkundenadresse	
072	an	M	AUFTRAGNEHMER-GK- ORT	Großkundenort
005	an	M	AUFTRAGNEHMER-GK- PLZ	Großkundenpostleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern

Anlage 9

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der landwirtschaftlichen Alterskasse - (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)

(XML-Spezifikation)

Folgende Abschnitte sollen mit Release z70 geändert werden:

<i>Abschnitt 1</i>	<i>ZusytypenLsv.xsd</i>
<i>Abschnitt 2</i>	<i>ZusyZS01.xsd</i>
<i>Abschnitt 3</i>	<i>ZusySZ01.xsd</i>

Die Anlage 9 enthält folgende Abschnitte:

Abschnitt 1	ZusytypenLsv.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 2	ZusyZS01.xsd; geändert ab Release z70
Abschnitt 3	ZusySZ01.xsd; geändert ab Release z70

1 ZusytypenLsv.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema" version="1.0.0"
elementFormDefault="qualified">

    <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd" />

    <complexType name="AnlegerdatenLsvType">
        <complexContent>
            <extension base="zusy:PersType">
                <attribute name="idNr" use="required"
type="zusy:IdNrType">
                    <annotation>
                        <documentation>IDNR:
Identifikationsnummer (§ 139b AO)</documentation>
                    </annotation>
                </attribute>

                <attribute name="zuNr" use="required"
type="zusy:VsNrType">
                    <annotation>
                        <documentation>Inhalt =
Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form:
bbttmmjjAssp</documentation>
                    </annotation>
                </attribute>
                <attribute
name="mitgliedsnummerLandwirtschaftlicheAlterskasse" use="required"
type="zusy:AkMitgliedNrType">
                    <annotation>
                        <documentation>MITGLIEDSNUMMER-
LANDWIRTSCHAFTLICHE-ALTERSKASSE:
                                Mitgliedsnummer der
landwirtschaftlichen Alterskasse in der Form: bbnnnnnnnns
                                zulässige Werte: 11
aufeinanderfolgende Ziffern
                    </documentation>
                </annotation>
                </attribute>
                <attribute name="gebOrt" use="required"
type="zusy:OrtType">
                    <annotation>
                        <documentation>GEBURTSORT:
Geburtsort</documentation>
                    </annotation>
                </attribute>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name="AnfragedatenLsvType">
        <attribute name="btJahr" use="required"
type="zusy:KalenderjahrType">
            <annotation>
                <documentation>BTJAHR: Beitragsjahr
jjjj</documentation>
            </annotation>
        </attribute>
    </complexType>
```

```
        </attribute>
    </complexType>
</schema>
```

2 ZusyZS01.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema" version="1.0.0"
elementFormDefault="qualified">

    <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd" />
    <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd" />
    <include schemaLocation="ZusytypenLsv.xsd" />

    <complexType name="NuHeaderZS01Type">
        <complexContent>
            <restriction base="zusy:NuHeaderTypeWithEmpfaenger">
                <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZS01"
type="zusy:MeldegrundType">
                    <annotation>
                        <documentation>Meldegrund ZS01 wird als
einzig gültiger Wert festgeschrieben</documentation>
                    </annotation>
                </attribute>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name="NuHeaderTypeWithEmpfaenger">
        <complexContent>
            <extension base="zusy:NuHeaderTypeMMMeld">
                <attribute name="empfaenger" use="required"
fixed="1180004572" type="zusy:ABNrType">
                    <annotation>
                        <documentation>EMPFAENGER: Kundennummer
der landwirtschaftlichen Alterskasse: 1180004572
(einzig gültiger Wert)
</documentation>
                    </annotation>
                </attribute>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <element name="ZusyMeldung">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType" />
                <element name="Daten" maxOccurs="100">
                    <complexType>
                        <sequence>
                            <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZS01Type">
                                <annotation>
                                    <documentation>GRUNDDATEN (Baustein 0) und FEHLER (Baustein
1)</documentation>
                                </annotation>
                            </element>
                            <element name="Anfragedaten"
type="zusy:AnfragedatenLsvType">
                                <annotation>
```

```
<documentation>ANFRAGEDATEN (Baustein 2)</documentation>
    </annotation>
</element>
<element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerdatenLsvType">
    <annotation>
        <documentation>ANLEGERDATEN (Baustein 3)</documentation>
        </annotation>
    </element>
    </sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
```

3 ZusySZ01.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema" version="1.0.0"
elementFormDefault="qualified">

    <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd" />
    <include schemaLocation="Zusytypen.xsd" />
    <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd" />
    <include schemaLocation="ZusytypenLsv.xsd" />

    <simpleType name="ArtAntwortLSVType">
        <restriction base="zusy:String.Latin">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <documentation>Versichertenstatus (und
Erwerbsunfaehigkeits-/Erwerbsminderungsrente)</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <documentation>AK-Mitglied
unbekannt</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <length value="1" />
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name="VersichertenStatusLSVType">
        <restriction base="zusy:String.Latin">
            <enumeration value="1">
                <annotation>
                    <documentation>keine Versicherungspflicht und
keine volle Erwerbsunfaehigkeits-/Erwerbsminderungsrente</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="2">
                <annotation>
                    <documentation>Versicherungspflicht</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="3">
                <annotation>
                    <documentation>ausschließlich volle
Erwerbsunfaehigkeits-/Erwerbsminderungsrente</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <enumeration value="4">
                <annotation>
                    <documentation>Versicherungspflicht und volle
Erwerbsunfaehigkeits-/Erwerbsminderungsrente</documentation>
                </annotation>
            </enumeration>
            <length value="1" />
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name="VersichertenStatusVorLeistungsfallLSVType">
```

```

    <restriction base="zusy:String.Latin">
      <enumeration value="1">
        <annotation>
          <documentation>keine
Versicherungspflicht</documentation>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="2">
        <annotation>

<documentation>Versicherungspflicht</documentation>
          </annotation>
        </enumeration>
      <length value="1" />
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="ArtEinnahmenLSVType">
    <restriction base="zusy:String.Latin">
      <enumeration value="33">
        <annotation>
          <documentation>Höhe der jährlichen Rente wegen
voller Erwerbsminderung
          oder Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz
über die Alterssicherung der Landwirte </documentation>
        </annotation>
      </enumeration>
      <length value="2" />
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name="EuroWaehrungBetrag10Komma2Type">
    <simpleContent>
      <extension base="zusy:Betrag10Komma2Type">
        <attribute name="waehrung" use="required">
          <annotation>
            <documentation>WKZ-EINNAHMEN:
Währungskennzeichen-Einnahmen EUR
            (einzig gültiger
Wert)</documentation>
          </annotation>
        </attribute>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>

  <complexType name="NuHeaderSZ01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderTypeWithAbsender">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="SZ01"
type="zusy:MeldegrundType">
          <annotation>
            <documentation>Meldegrund SZ01 wird als
einzig gültiger Wert festgeschrieben</documentation>
          </annotation>
        </attribute>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

```

```

</complexType>

<complexType name="NuHeaderTypeWithAbsender">
  <complexContent>
    <extension base="zusy:NuHeaderTypeMMMelld">
      <attribute name="absender" use="required"
fixed="1180004572" type="zusy:ABNrType">
        <annotation>
          <documentation>ABSENDER: Kundennummer
der landwirtschaftlichen Alterskasse (einzig gültiger Wert)</documentation>
        </annotation>
      </attribute>
      <attribute name="mmArtAntwort" use="required"
type="zusy:ArtAntwortLSVType">
        <annotation>
          <documentation>MM-ART-ANTWORT: Merkmal
zur Art der Antwort</documentation>
        </annotation>
      </attribute>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name="StatusdatenSZ01Type">
  <attribute name="versichertenStatus" use="required"
type="zusy:VersichertenStatusLSVType">
    <annotation>
      <documentation>VERSICHERTENSTATUS:
Versichertenstatus im Beitragsjahr</documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="kalenderJahrVorLeistungsfall" use="optional"
type="zusy:KalenderjahrType">
    <annotation>
      <documentation>KALENDERJAHR-VOR-LEISTUNGSFALL:
Kalenderjahr vor Leistungsfall jjjj, nur bei
versichertenStatus = 3</documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="versichertenStatusVorLeistungsfall"
use="optional" type="zusy:VersichertenStatusVorLeistungsfallLSVType">
    <annotation>
      <documentation>VERSICHERTENSTATUS-VOR-
LEISTUNGSFALL:
Versichertenstatus im Kalenderjahr vor
Leistungsfall, nur bei versichertenStatus = 3</documentation>
    </annotation>
  </attribute>
</complexType>

<complexType name="EinnahmedatenSZ01Type">
  <sequence>
    <element name="Einnahmen"
type="zusy:EuroWaehrungBetrag10Komma2Type">
      <annotation>
        <documentation>EINNAHMEN: Höhe der maßgebenden
Einnahmen im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr
(es gilt das Entstehungsprinzip)
10,2 Stellen (das Komma gilt als ein
Zeichen)
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

```

        </sequence>
        <attribute name="vonEinnahmenDatum" use="required"
type="gMonth">
            <annotation>
                <documentation>VON-EINNAHMEN-DATUM: Von-Datum im
Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: mm</documentation>
            </annotation>
        </attribute>
        <attribute name="bisEinnahmenDatum" use="required"
type="gMonth">
            <annotation>
                <documentation>BIS-EINNAHMEN-DATUM: Bis-Datum im
Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: mm</documentation>
            </annotation>
        </attribute>
        <attribute name="artEinnahmen" use="required"
type="zusy:ArteEinnahmenLSVType">
            <annotation>
                <documentation>ART-EINNAHMEN: Art der maßgebenden
Einnahmen</documentation>
            </annotation>
        </attribute>
    </complexType>

    <complexType name="MitgliedsdatenSZ01Type">
        <attribute name="mitgliedsnummerLandwirtschaftlicheAlterskasse"
use="required" type="zusy:AKMitgliedNrType">
            <annotation>
                <documentation>MITGLIEDSNUMMER-LANDWIRTSCHAFTLICHE-
ALTERSKASSE:
                    Mitgliedsnummer in der landwirtschaftlichen
Alterskasse in der
                    Form: bbnnnnnnnns</documentation>
            </annotation>
        </attribute>
    </complexType>

    <element name="ZusyMeldung">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType" />
                <element name="Daten" maxOccurs="100">
                    <complexType>
                        <sequence>
                            <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderSZ01Type">
                                <annotation>
                                    <documentation>GRUNDDATEN (Baustein 0) und FEHLER (Baustein
1)</documentation>
                                </annotation>
                            </element>
                            <element name="Anfragedaten"
type="zusy:AnfragedatenLsvType">
                                <annotation>
                                    <documentation>ANFRAGEDATEN (Baustein 2)</documentation>
                                </annotation>
                            </element>
                            <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerdatenLsvType">
                                <annotation>

```

```

        <documentation>ANLEGERDATEN (Baustein 3)</documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="Statusdaten"
minOccurs="0" maxOccurs="1" type="zusy:StatusdatenSZ01Type">
            <annotation>

        <documentation>STATUSDATEN (Baustein 4)</documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="Einnahmedaten"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" type="zusy:EinnahmedatenSZ01Type">
            <annotation>

        <documentation>EINNAHMEDATEN (Baustein 5)</documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="MitgliedsdatenLak"
minOccurs="0" maxOccurs="1" type="zusy:MitgliedsdatenSZ01Type">
            <annotation>

        <documentation>MITGLIEDSDATEN-LAK (Baustein 6)</documentation>
            </annotation>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>

```

Anlage 10

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)

(Datenbeschreibung)

Folgende Abschnitte sollen mit Release z70 geändert werden:

Abschnitt 1.1 Meldegrund ZS01

Abschnitt 2.1 Meldegrund SZ01

Die Anlage 10 enthält folgende Abschnitte und Unterabschnitte:

Abschnitt 1

1.1

Meldegrund ZS01; geändert ab Release z70

Abschnitt 2

2.1

Meldegrund SZ01; geändert ab Release z70

1 Datenübermittlung von der zentralen Stelle an die landwirtschaftliche Alterskasse

1.1 Anfrage bei der landwirtschaftlichen Alterskasse (Meldegrund ZS01)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZS01
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung
010	n	M	EMPFAENGER	Kundennummer der landwirtschaftlichen Alterskasse: 1180004572 (einzig gültiger Wert)
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANFRAGEDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr jhjj
			ANLEGERDATEN Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
011	an	M	MITGLIEDSNUMMER-LANDWIRTSCHAFTLICHE-ALTERSKASSE	Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse in der Form: bbnnnnnnnns zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	NACHNAME	Familiennamen
035	an	M	VORNAME	Vorname
035	an	K	GEBURTSNAME	Geburtsname
035	an	M	GEBURTSORT	Geburtsort

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
010	an	M	GEBURTSDATUM	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt

2 Datenübermittlung von der landwirtschaftlichen Alterskasse an die zentrale Stelle

2.1 Antwort der landwirtschaftlichen Alterskasse (Meldegrund SZ01)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund SZ01
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung
001	n	M	MM-ART-ANTWORT	Merkmal zur Art der Antwort 1 = Versichertenstatus (und Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente) 2 = AK-Mitglied unbekannt
010	n	M	ABSENDER	Kundennummer der landwirtschaftlichen Alterskasse: 1180004572 (einzig gültiger Wert)
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANFRAGEDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr jhjj
			ANLEGERDATEN Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
011	n	M	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
011	an	M	MITGLIEDSNUMMER- LANDWIRTSCHAFTLICHE- ALTERSKASSE	Mitgliedsnummer in der landwirtschaftlichen Alters- kasse in der Form: bbnnnnnnns zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	NACHNAME	Familiennamen
035	an	M	VORNAME	Vorname
035	an	K	GEBURTSNAME	Geburtsname
035	an	M	GEBURTSORT	Geburtsort
010	an	M	GEBURTSDATUM	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			STATUSDATEN Baustein 4	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein, wenn MM-ART-ANTWORT = 1, sonst darf dieses Element nicht vorhanden sein
001	n	M	VERSICHERTENSTATUS	Versichertenstatus im Beitragsjahr 1 = keine Versicherungspflicht und keine volle Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente 2 = Versicherungspflicht 3 = ausschließlich volle Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente 4 = Versicherungspflicht und volle Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente
004	n	m	KALENDERJAHR-VOR- LEISTUNGSFALL	Kalenderjahr vor Leistungsfall jhjj nur bei VERSICHERTENSTATUS = 3
001	n	m	VERSICHERTENSTATUS- VOR-LEISTUNGSFALL	Versichertenstatus im Kalenderjahr vor Leistungsfall 1 = keine Versicherungspflicht 2 = Versicherungspflicht nur bei VERSICHERTENSTATUS = 3
			EINNAHMEDATEN Baustein 5	Das Element muss 1 - n mal vorhanden sein, wenn MM-ART-ANTWORT = 1 und VERSICHERTENSTATUS = 3 oder 4
002	n	M	VON-EINNAHMEN-DATUM	Von-Datum im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: mm
002	n	M	BIS- EINNAHMEN-DATUM	Bis-Datum im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: mm
013	an	M	EINNAHMEN	Höhe der maßgebenden Einnahmen im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr (es gilt das Entstehungsprinzip) 10,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
003	an	M	WKZ- EINNAHMEN	Währungskennzeichen-Einnahmen EUR (einzig gültiger Wert)
002	n	M	ART-EINNAHMEN	Art der maßgebenden Einnahmen 33 = Höhe der jährlichen Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (einzig gültiger Wert)
			MITGLIEDSDATEN-LAK Baustein 6	Das Element kann 1 mal vorhanden sein, wenn MM-ART-ANTWORT = 1, sonst darf das Element nicht vorhanden sein
011	an	M	MITGLIEDSNUMMER- LANDWIRTSCHAFTLICHE- ALTERSKASSE	Bei der landwirtschaftlichen Alterskasse gespeicherte Mitgliedsnummer, in der Form: bbnnnnnnns zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern