



POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

**Nur per E-Mail**

Bundeszentralamt für Steuern  
Fachaufsicht Zentrale Zulagenstelle  
für Altersvermögen  
- Referat St II 3 -  
11055 Berlin

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin

BEARBEITET VON

REFERAT/PROJEKT

TEL

FAX

E-MAIL

DATUM 12. Oktober 2011

**nachrichtlich:**

Deutsche Rentenversicherung Bund  
- Zentrale Zulagenstelle  
für Altersvermögen (ZfA) -  
Potsdamer Straße 18  
14776 Brandenburg

BETREFF **Steuerliche Förderung der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge;  
Bestimmung von Inhalt und Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens  
zu übermittelnden Datensätze (§ 99 Absatz 1 EStG)**

BEZUG Mein Schreiben vom 13. September 2007 (BStBl I Seite 700)  
- IV C 8 - S 2499/07/0001; DOK-Nr. 2007/0347758 -  
letzte vorgenommene Aktualisierung mit Schreiben vom 20. Oktober 2010  
- IV C 3 - S 2222/09/10057: 001; DOK-Nr. 2010/0784812 -  
sowie zuletzt mein Schreiben vom 27. September 2011  
- IV C 3 - S 2499/07/10001: 005; DOK-Nr. 2011/0773506 -

ANLAGEN 1

GZ **IV C 3 - S 2499/07/10001 :005**

DOK **2011/0803916**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Seite 2 Zur Umsetzung der im Eigenheimrentengesetz vom 29. Juli 2008 (BGBl. I Seite 1509) vorgenommenen Gesetzesänderungen in § 10a / Abschnitt XI EStG ist es notwendig, die amtlich vorgeschriebenen Datensätze für die Durchführung des Zulageverfahrens zu übermittelnden Datensätze (§ 99 Absatz 1 EStG) anzupassen.

Beiliegend übersende ich Ihnen die geänderten Datensätze für die Durchführung des Zulageverfahrens mit der Bitte um Kenntnisnahme. Ich bitte, Ihre Dokumente im Internet auf Ihrer Homepage entsprechend anzupassen.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.

## **Inhaltsübersicht**

- Anlage 1 Allgemeine Spezifikationen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse sowie dem Anbieter (XML-Spezifikation)
- Anlage 2 Allgemeine Datenbeschreibungen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse sowie dem Anbieter
- Anlage 3 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle (XML-Spezifikation)
- Anlage 4 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle (Datenbeschreibung)
- Anlage 5 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse (XML-Spezifikation)
- Anlage 6 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse (Datenbeschreibung)
- Anlage 7 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter (XML-Spezifikation)
- Anlage 8 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter (Datenbeschreibung)

# Anlage 1

## **Allgemeine Spezifikationen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse sowie dem Anbieter**

### **(XML-Spezifikation)**

*Folgende Änderungen sollen mit Release z18c eingesetzt werden:*

*Abschnitt 1      Zusytypen.xsd*

*Die übrigen allgemeinen XML-Spezifikationen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

# 1 Zusytypen.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">
  <simpleType name = "ISO-3166MitStaatenlosType">
    <restriction base = "string">
      <enumeration value = "AD"/>
      <enumeration value = "AE"/>
      <enumeration value = "AF"/>
      <enumeration value = "AG"/>
      <enumeration value = "AI"/>
      <enumeration value = "AL"/>
      <enumeration value = "AM"/>
      <enumeration value = "AO"/>
      <enumeration value = "AR"/>
      <enumeration value = "AS"/>
      <enumeration value = "AT"/>
      <enumeration value = "AU"/>
      <enumeration value = "AW"/>
      <enumeration value = "AX"/>
      <enumeration value = "AZ"/>
      <enumeration value = "BA"/>
      <enumeration value = "BB"/>
      <enumeration value = "BD"/>
      <enumeration value = "BE"/>
      <enumeration value = "BF"/>
      <enumeration value = "BG"/>
      <enumeration value = "BH"/>
      <enumeration value = "BI"/>
      <enumeration value = "BJ"/>
      <enumeration value = "BL"/>
      <enumeration value = "BM"/>
      <enumeration value = "BN"/>
      <enumeration value = "BO"/>
      <enumeration value = "BR"/>
      <enumeration value = "BS"/>
      <enumeration value = "BT"/>
      <enumeration value = "BV"/>
      <enumeration value = "BW"/>
      <enumeration value = "BY"/>
      <enumeration value = "BZ"/>
      <enumeration value = "CA"/>
      <enumeration value = "CC"/>
      <enumeration value = "CD"/>
      <enumeration value = "CF"/>
      <enumeration value = "CG"/>
      <enumeration value = "CH"/>
      <enumeration value = "CI"/>
      <enumeration value = "CK"/>
      <enumeration value = "CL"/>
      <enumeration value = "CM"/>
      <enumeration value = "CN"/>
      <enumeration value = "CO"/>
      <enumeration value = "CR"/>
      <enumeration value = "CS"/>
      <enumeration value = "CU"/>
      <enumeration value = "CV"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</schema>
```

<enumeration value = "CW"/>  
<enumeration value = "CX"/>  
<enumeration value = "CY"/>  
<enumeration value = "CZ"/>  
<enumeration value = "DE"/>  
<enumeration value = "DJ"/>  
<enumeration value = "DK"/>  
<enumeration value = "DM"/>  
<enumeration value = "DO"/>  
<enumeration value = "DZ"/>  
<enumeration value = "EC"/>  
<enumeration value = "EE"/>  
<enumeration value = "EG"/>  
<enumeration value = "EH"/>  
<enumeration value = "ER"/>  
<enumeration value = "ES"/>  
<enumeration value = "ET"/>  
<enumeration value = "FI"/>  
<enumeration value = "FJ"/>  
<enumeration value = "FK"/>  
<enumeration value = "FM"/>  
<enumeration value = "FO"/>  
<enumeration value = "FR"/>  
<enumeration value = "GA"/>  
<enumeration value = "GB"/>  
<enumeration value = "GD"/>  
<enumeration value = "GE"/>  
<enumeration value = "GF"/>  
<enumeration value = "GH"/>  
<enumeration value = "GI"/>  
<enumeration value = "GL"/>  
<enumeration value = "GM"/>  
<enumeration value = "GN"/>  
<enumeration value = "GP"/>  
<enumeration value = "GQ"/>  
<enumeration value = "GR"/>  
<enumeration value = "GS"/>  
<enumeration value = "GT"/>  
<enumeration value = "GU"/>  
<enumeration value = "GW"/>  
<enumeration value = "GY"/>  
<enumeration value = "HK"/>  
<enumeration value = "HM"/>  
<enumeration value = "HN"/>  
<enumeration value = "HR"/>  
<enumeration value = "HT"/>  
<enumeration value = "HU"/>  
<enumeration value = "ID"/>  
<enumeration value = "IE"/>  
<enumeration value = "IL"/>  
<enumeration value = "IN"/>  
<enumeration value = "IO"/>  
<enumeration value = "IQ"/>  
<enumeration value = "IR"/>  
<enumeration value = "IS"/>  
<enumeration value = "IT"/>  
<enumeration value = "JM"/>  
<enumeration value = "JO"/>  
<enumeration value = "JP"/>  
<enumeration value = "KE"/>  
<enumeration value = "KG"/>  
<enumeration value = "KH"/>  
<enumeration value = "KI"/>

<enumeration value = "KM"/>  
<enumeration value = "KN"/>  
<enumeration value = "KP"/>  
<enumeration value = "KR"/>  
<enumeration value = "KW"/>  
<enumeration value = "KY"/>  
<enumeration value = "KZ"/>  
<enumeration value = "LA"/>  
<enumeration value = "LB"/>  
<enumeration value = "LC"/>  
<enumeration value = "LI"/>  
<enumeration value = "LK"/>  
<enumeration value = "LR"/>  
<enumeration value = "LS"/>  
<enumeration value = "LT"/>  
<enumeration value = "LU"/>  
<enumeration value = "LV"/>  
<enumeration value = "LY"/>  
<enumeration value = "MA"/>  
<enumeration value = "MC"/>  
<enumeration value = "MD"/>  
<enumeration value = "ME"/>  
<enumeration value = "MF"/>  
<enumeration value = "MG"/>  
<enumeration value = "MH"/>  
<enumeration value = "MK"/>  
<enumeration value = "ML"/>  
<enumeration value = "MM"/>  
<enumeration value = "MN"/>  
<enumeration value = "MO"/>  
<enumeration value = "MP"/>  
<enumeration value = "MQ"/>  
<enumeration value = "MR"/>  
<enumeration value = "MS"/>  
<enumeration value = "MT"/>  
<enumeration value = "MU"/>  
<enumeration value = "MV"/>  
<enumeration value = "MW"/>  
<enumeration value = "MX"/>  
<enumeration value = "MY"/>  
<enumeration value = "MZ"/>  
<enumeration value = "NA"/>  
<enumeration value = "NC"/>  
<enumeration value = "NE"/>  
<enumeration value = "NF"/>  
<enumeration value = "NG"/>  
<enumeration value = "NI"/>  
<enumeration value = "NL"/>  
<enumeration value = "NO"/>  
<enumeration value = "NP"/>  
<enumeration value = "NR"/>  
<enumeration value = "NU"/>  
<enumeration value = "NZ"/>  
<enumeration value = "OM"/>  
<enumeration value = "PA"/>  
<enumeration value = "PE"/>  
<enumeration value = "PF"/>  
<enumeration value = "PG"/>  
<enumeration value = "PH"/>  
<enumeration value = "PK"/>  
<enumeration value = "PL"/>  
<enumeration value = "PM"/>  
<enumeration value = "PN"/>

<enumeration value = "PR"/>  
<enumeration value = "PT"/>  
<enumeration value = "PW"/>  
<enumeration value = "PY"/>  
<enumeration value = "QA"/>  
<enumeration value = "RE"/>  
<enumeration value = "RO"/>  
<enumeration value = "RS"/>  
<enumeration value = "RU"/>  
<enumeration value = "RW"/>  
<enumeration value = "SA"/>  
<enumeration value = "SB"/>  
<enumeration value = "SC"/>  
<enumeration value = "SD"/>  
<enumeration value = "SE"/>  
<enumeration value = "SG"/>  
<enumeration value = "SH"/>  
<enumeration value = "SI"/>  
<enumeration value = "SJ"/>  
<enumeration value = "SK"/>  
<enumeration value = "SL"/>  
<enumeration value = "SM"/>  
<enumeration value = "SN"/>  
<enumeration value = "SO"/>  
<enumeration value = "SR"/>  
<enumeration value = "ST"/>  
<enumeration value = "SV"/>  
<enumeration value = "SX"/>  
<enumeration value = "SY"/>  
<enumeration value = "SZ"/>  
<enumeration value = "TC"/>  
<enumeration value = "TD"/>  
<enumeration value = "TF"/>  
<enumeration value = "TG"/>  
<enumeration value = "TH"/>  
<enumeration value = "TJ"/>  
<enumeration value = "TK"/>  
<enumeration value = "TM"/>  
<enumeration value = "TN"/>  
<enumeration value = "TO"/>  
<enumeration value = "TL"/>  
<enumeration value = "TR"/>  
<enumeration value = "TT"/>  
<enumeration value = "TV"/>  
<enumeration value = "TW"/>  
<enumeration value = "TZ"/>  
<enumeration value = "UA"/>  
<enumeration value = "UG"/>  
<enumeration value = "UM"/>  
<enumeration value = "US"/>  
<enumeration value = "UY"/>  
<enumeration value = "UZ"/>  
<enumeration value = "VA"/>  
<enumeration value = "VC"/>  
<enumeration value = "VE"/>  
<enumeration value = "VG"/>  
<enumeration value = "VI"/>  
<enumeration value = "VN"/>  
<enumeration value = "VU"/>  
<enumeration value = "WF"/>  
<enumeration value = "WS"/>  
<enumeration value = "YE"/>  
<enumeration value = "YT"/>

```

        <enumeration value = "ZA"/>
        <enumeration value = "ZM"/>
        <enumeration value = "ZW"/>
        <enumeration value = "ZZ"/> <!-- staatenlos -->
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "ISO-3166Type">
    <restriction base="zusy:ISO-3166MitStaatenlosType">
        <pattern value = "([A-Z][A-Y])|([A-Y][A-Z])"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BundeslandType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value = "01"/> <!-- Schleswig-Holstein -->
        <enumeration value = "02"/> <!-- Hamburg -->
        <enumeration value = "03"/> <!-- Niedersachsen -->
        <enumeration value = "04"/> <!-- Bremen -->
        <enumeration value = "05"/> <!-- Nordrhein-Westfalen -->
        <enumeration value = "06"/> <!-- Hessen -->
        <enumeration value = "07"/> <!-- Rheinland-Pfalz -->
        <enumeration value = "08"/> <!-- Baden-Württemberg -->
        <enumeration value = "09"/> <!-- Bayern -->
        <enumeration value = "10"/> <!-- Saarland -->
        <enumeration value = "11"/> <!-- Berlin -->
        <enumeration value = "12"/> <!-- Brandenburg -->
        <enumeration value = "13"/> <!-- Mecklenburg-Vorpommern -->
        <enumeration value = "14"/> <!-- Sachsen -->
        <enumeration value = "15"/> <!-- Sachsen-Anhalt -->
        <enumeration value = "16"/> <!-- Thüringen -->
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="ISO-4217Type">
    <restriction base = "string">
        <enumeration value = "ADP"/>
        <enumeration value = "AED"/>
        <enumeration value = "AFA"/>
        <enumeration value = "ALL"/>
        <enumeration value = "AMD"/>
        <enumeration value = "ANG"/>
        <enumeration value = "AOA"/>
        <enumeration value = "ARS"/>
        <enumeration value = "ATS"/>
        <enumeration value = "AUD"/>
        <enumeration value = "AWG"/>
        <enumeration value = "AZM"/>
        <enumeration value = "BAM"/>
        <enumeration value = "BBD"/>
        <enumeration value = "BDT"/>
        <enumeration value = "BEF"/>
        <enumeration value = "BGN"/>
        <enumeration value = "BHD"/>
        <enumeration value = "BIF"/>
        <enumeration value = "BMD"/>
        <enumeration value = "BND"/>
        <enumeration value = "BOB"/>
        <enumeration value = "BRL"/>
        <enumeration value = "BSD"/>
        <enumeration value = "BTN"/>
        <enumeration value = "BWP"/>
        <enumeration value = "BYB"/>
        <enumeration value = "BYR"/>
    </restriction>

```

<enumeration value = "BZD"/>  
<enumeration value = "CAD"/>  
<enumeration value = "CDF"/>  
<enumeration value = "CHF"/>  
<enumeration value = "CLP"/>  
<enumeration value = "CNY"/>  
<enumeration value = "COP"/>  
<enumeration value = "CRC"/>  
<enumeration value = "CUP"/>  
<enumeration value = "CVE"/>  
<enumeration value = "CYP"/>  
<enumeration value = "CZK"/>  
<enumeration value = "DEM"/>  
<enumeration value = "DJF"/>  
<enumeration value = "DKK"/>  
<enumeration value = "DOP"/>  
<enumeration value = "DZD"/>  
<enumeration value = "EEK"/>  
<enumeration value = "EGP"/>  
<enumeration value = "ERN"/>  
<enumeration value = "ESP"/>  
<enumeration value = "ETB"/>  
<enumeration value = "EUR"/>  
<enumeration value = "FIM"/>  
<enumeration value = "FJD"/>  
<enumeration value = "FKP"/>  
<enumeration value = "FRF"/>  
<enumeration value = "GBP"/>  
<enumeration value = "GEL"/>  
<enumeration value = "GHC"/>  
<enumeration value = "GIP"/>  
<enumeration value = "GMD"/>  
<enumeration value = "GNF"/>  
<enumeration value = "GRD"/>  
<enumeration value = "GTQ"/>  
<enumeration value = "GYD"/>  
<enumeration value = "HKD"/>  
<enumeration value = "HNL"/>  
<enumeration value = "HRK"/>  
<enumeration value = "HTG"/>  
<enumeration value = "HUF"/>  
<enumeration value = "IDR"/>  
<enumeration value = "IEP"/>  
<enumeration value = "ILS"/>  
<enumeration value = "INR"/>  
<enumeration value = "IQD"/>  
<enumeration value = "IRR"/>  
<enumeration value = "ISK"/>  
<enumeration value = "ITL"/>  
<enumeration value = "JMD"/>  
<enumeration value = "JOD"/>  
<enumeration value = "JPY"/>  
<enumeration value = "KES"/>  
<enumeration value = "KGS"/>  
<enumeration value = "KHR"/>  
<enumeration value = "KMF"/>  
<enumeration value = "KPW"/>  
<enumeration value = "KRW"/>  
<enumeration value = "KWD"/>  
<enumeration value = "KYD"/>  
<enumeration value = "KZT"/>  
<enumeration value = "LAK"/>  
<enumeration value = "LBP"/>

<enumeration value = "LKR"/>  
<enumeration value = "LRD"/>  
<enumeration value = "LSL"/>  
<enumeration value = "LTL"/>  
<enumeration value = "LUF"/>  
<enumeration value = "LVL"/>  
<enumeration value = "LYD"/>  
<enumeration value = "MAD"/>  
<enumeration value = "MDL"/>  
<enumeration value = "MGF"/>  
<enumeration value = "MKD"/>  
<enumeration value = "MMK"/>  
<enumeration value = "MNT"/>  
<enumeration value = "MOP"/>  
<enumeration value = "MRO"/>  
<enumeration value = "MTL"/>  
<enumeration value = "MUR"/>  
<enumeration value = "MVR"/>  
<enumeration value = "MWK"/>  
<enumeration value = "MXN"/>  
<enumeration value = "MYR"/>  
<enumeration value = "MZM"/>  
<enumeration value = "NAD"/>  
<enumeration value = "NGN"/>  
<enumeration value = "NIO"/>  
<enumeration value = "NLG"/>  
<enumeration value = "NOK"/>  
<enumeration value = "NPR"/>  
<enumeration value = "NZD"/>  
<enumeration value = "OMR"/>  
<enumeration value = "PAB"/>  
<enumeration value = "PEN"/>  
<enumeration value = "PGK"/>  
<enumeration value = "PHP"/>  
<enumeration value = "PKR"/>  
<enumeration value = "PLN"/>  
<enumeration value = "PTE"/>  
<enumeration value = "PYG"/>  
<enumeration value = "QAR"/>  
<enumeration value = "ROL"/>  
<enumeration value = "RUB"/>  
<enumeration value = "RWF"/>  
<enumeration value = "SAR"/>  
<enumeration value = "SBD"/>  
<enumeration value = "SCR"/>  
<enumeration value = "SDD"/>  
<enumeration value = "SEK"/>  
<enumeration value = "SGD"/>  
<enumeration value = "SHP"/>  
<enumeration value = "SIT"/>  
<enumeration value = "SKK"/>  
<enumeration value = "SLL"/>  
<enumeration value = "SOS"/>  
<enumeration value = "SRG"/>  
<enumeration value = "STD"/>  
<enumeration value = "SVC"/>  
<enumeration value = "SYP"/>  
<enumeration value = "SZL"/>  
<enumeration value = "THB"/>  
<enumeration value = "TJS"/>  
<enumeration value = "TMM"/>  
<enumeration value = "TND"/>  
<enumeration value = "TOP"/>

```

        <enumeration value = "TRL"/>
        <enumeration value = "TTD"/>
        <enumeration value = "TWD"/>
        <enumeration value = "TZS"/>
        <enumeration value = "UAH"/>
        <enumeration value = "UGX"/>
        <enumeration value = "USD"/>
        <enumeration value = "UYU"/>
        <enumeration value = "UZS"/>
        <enumeration value = "VEB"/>
        <enumeration value = "VND"/>
        <enumeration value = "VUV"/>
        <enumeration value = "WST"/>
        <enumeration value = "XAF"/>
        <enumeration value = "XCD"/>
        <enumeration value = "XOF"/>
        <enumeration value = "XPF"/>
        <enumeration value = "YER"/>
        <enumeration value = "YUM"/>
        <enumeration value = "ZAR"/>
        <enumeration value = "ZMK"/>
        <enumeration value = "ZWD"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "ZusyIDType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "18"/>
        <minLength value = "1"/>
        <pattern value = "[0-9]{1,18}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "ABNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "10"/>
        <pattern value = "[0-9]{10}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "AktzType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "20"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "BerechRefNrType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "18"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "BetragType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "9"/>
        <minLength value = "4"/>
        <pattern value = "([1-9]([0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|0),[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "BetragGrossType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "12"/>
        <minLength value = "4"/>
        <pattern value = "([1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|0),[0-9]{2}"/>

```

```

        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name = "Betrag10Komma2Type">
        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "13"/>
            <minLength value = "4"/>
            <pattern value = "([1-9]([0-9]{9}|[0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])| [0-9]), [0-9]{2}"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name = "BetragLFType">
        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "9"/>
            <minLength value = "1"/>
            <pattern value = "[1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|[0-9]"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name = "BetriebsnummerType">
        <restriction base = "string">
            <length value = "8"/>
            <pattern value = "[0-9]{8}"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name = "DatumType">
        <restriction base = "string">
            <length value = "10"/>
            <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "Datum0Type">
        <restriction base = "string">
            <length value = "10"/>
            <pattern value = "([0-9]{4}-(12|11|10|0[0-9])-(00)|([0-9]{4}-00-(31|30|[0-2][0-9]))"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name = "DatumMit0Type">
        <union>
            <simpleType>
                <restriction base = "date"/>
            </simpleType>
            <simpleType>
                <restriction base = "zusy:Datum0Type">
            </restriction>
            </simpleType>
        </union>
    </simpleType>
    <simpleType name = "DatumZeitMicroSecType">
        <restriction base = "string">
            <length value = "23"/>
            <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}-[0-9]{3}"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <complexType name="EuroWaehrungType">
        <simpleContent>
            <extension base="zusy:BetragType">
                <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
                    <simpleType>
                        <restriction base="string">
                            <enumeration value = "EUR"/>

```

```

        </restriction>
    </simpleType>
</attribute>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
<complexType name="EuroWaehrungGrossType">
    <simpleContent>
        <extension base="zusy:BetragGrossType">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
                <simpleType>
                    <restriction base="string">
                        <enumeration value = "EUR"/>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </attribute>
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
<simpleType name = "FehlerType">
    <list itemType= "zusy:FehlerNrType"/>
</simpleType>
<simpleType name = "FehlerNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "9"/>
        <pattern value = "[A-Z]{2}([0-9]|[A-Z]){7}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "FehlertextType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "300"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "FinanzamtType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "40"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "FaNrType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "4"/>
        <minLength value = "4"/>
        <pattern value = "[0-9]{4}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "GeschlechtType">
    <restriction base = "string">
        <enumeration value = "M"/>
        <enumeration value = "W"/>
        <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "HausnummerType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "9"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "KGNrType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "20"/>
    </restriction>

```

```

        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "LaenderkennzeichenType">
    <restriction base = "zusy:ISO-3166Type">
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "NameType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "35"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "NamenszusatzType">
    <restriction base = "string">
        <enumeration value = "Bar"/>
        <enumeration value = "Baron"/>
        <enumeration value = "Baroness"/>
        <enumeration value = "Baronesse"/>
        <enumeration value = "Baronin"/>
        <enumeration value = "Brand"/>
        <enumeration value = "Burggraf"/>
        <enumeration value = "Burggräfin"/>
        <enumeration value = "Condesa"/>
        <enumeration value = "Earl"/>
        <enumeration value = "Edle"/>
        <enumeration value = "Edler"/>
        <enumeration value = "Erbgraf"/>
        <enumeration value = "Erbgräfin"/>
        <enumeration value = "Erbprinz"/>
        <enumeration value = "Erbprinzessin"/>
        <enumeration value = "Ffr"/>
        <enumeration value = "Freifr"/>
        <enumeration value = "Freifrau"/>
        <enumeration value = "Freifräulein"/>
        <enumeration value = "Freih"/>
        <enumeration value = "Freiherr"/>
        <enumeration value = "Freiin"/>
        <enumeration value = "Frfr"/>
        <enumeration value = "Frfr."/>
        <enumeration value = "Frfrfr"/>
        <enumeration value = "Frfrfr."/>
        <enumeration value = "Frh"/>
        <enumeration value = "Frh."/>
        <enumeration value = "Frhr"/>
        <enumeration value = "Frhr."/>
        <enumeration value = "Fst"/>
        <enumeration value = "Fst."/>
        <enumeration value = "Fstn"/>
        <enumeration value = "Fstn."/>
        <enumeration value = "Fürst"/>
        <enumeration value = "Fürstin"/>
        <enumeration value = "Gr"/>
        <enumeration value = "Graf"/>
        <enumeration value = "Gräfin"/>
        <enumeration value = "Grf"/>
        <enumeration value = "Grfn"/>
        <enumeration value = "Grossherzog"/>
        <enumeration value = "Grossherzogin"/>
        <enumeration value = "Großherzog"/>
        <enumeration value = "Großherzogin"/>
        <enumeration value = "Herzog"/>
        <enumeration value = "Herzogin"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

        <enumeration value = "Jhr"/>
        <enumeration value = "Jhr."/>
        <enumeration value = "Jonkheer"/>
        <enumeration value = "Junker"/>
        <enumeration value = "Landgraf"/>
        <enumeration value = "Landgräfin"/>
        <enumeration value = "Markgraf"/>
        <enumeration value = "Markgräfin"/>
        <enumeration value = "Marques"/>
        <enumeration value = "Marquis"/>
        <enumeration value = "Marschall"/>
        <enumeration value = "Ostoja"/>
        <enumeration value = "Prinz"/>
        <enumeration value = "Prinzessin"/>
        <enumeration value = "Przin"/>
        <enumeration value = "Rabe"/>
        <enumeration value = "Reichsgraf"/>
        <enumeration value = "Reichsgräfin"/>
        <enumeration value = "Ritter"/>
        <enumeration value = "Rr"/>
        <enumeration value = "Truchsess"/>
        <enumeration value = "Truchseß"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "MeldegrundType">
    <restriction base = "string">
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "MerkmalBeamtVgType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Anwendung § 69 Abs. 3 und 4 BeamtVG -->
        <enumeration value = "1"/>
        <!-- Gewaehrleistung der Versorgungsanwartschaft
erstreckt sich auf Beschaeftigung -->
        <enumeration value = "2"/>
        <!-- Bestaetigung nach Nummer 5 -->
        <enumeration value = "3"/>
        <!-- §10a Abs. 1 Satz 4 EStG -->
        <enumeration value = "4"/>
        <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "MerkmalKeinAnspruchType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Anspruch gegeben -->
        <enumeration value = "00"/>
        <!-- Antragsfrist verstrichen -->
        <enumeration value = "01"/>
        <!-- Wegfall wegen Qualifikation eines dritten Vertrages
-->
        <enumeration value = "02"/>
        <!-- keine unbeschraenkte Steuerpflicht -->
        <enumeration value = "03"/>
        <!-- keine Zugehoerigkeit zum berechtigten Personenkreis
-->
        <enumeration value = "04"/>
        <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung - neue Bedeutung
mit Rel 3b2 -->
        <enumeration value = "05"/>
        <!-- Anspruchsvoraussetzungen koennen nicht geprueft
werden -->
        <enumeration value = "98"/>
        <!-- kein Anspruch auf Zulage (sonstige Gruende) -->

```

```

        <enumeration value = "99"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "MerkmalKuerzungType">
    <restriction base = "string">
        <!-- keine Kuerzung -->
        <enumeration value = "00"/>
        <!-- Mindesteigenbetrag nicht erreicht -->
        <enumeration value = "01"/>
        <!-- Prozentsatz Verteilung geaendert -->
        <enumeration value = "02"/>
        <!-- Aenderung der Einnahmen -->
        <enumeration value = "03"/>
        <!-- Aenderung der Kinderanzahl nach Bestaetigung der
Familienkasse -->
        <enumeration value = "04"/>
        <!-- kein Vorjahreseinkommen fuer Berechtigte nach §10a
Abs 1 Halbsatz 2 Nr 1-5 EStG -->
        <enumeration value = "05"/>
        <!-- der unmittelbar Foerderberechtigte hat keine
Altersvorsorgebeitraege geleistet -->
        <enumeration value = "06"/>
        <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung oder Anspruch
auf Zulage i.H.v. 0,00 Euro -->
        <enumeration value = "07"/>
        <!-- Ehegatte hat keine steuerlich gefoerderten
Altersvorsorgebeitraege geleistet -->
        <enumeration value = "08"/>
        <!-- Keine Auszahlung wegen Kapitaluebertragung -->
        <enumeration value = "10"/>
        <!-- Teilauszahlung wegen Kapitaluebertragung -->
        <enumeration value = "11"/>
        <!--Keine Auszahlung / Rueckforderung wegen schaedlicher
Verwendung / Abfindung Kleinbetragsrente -->
        <enumeration value = "20"/>
        <!--Teilauszahlung / Teilrueckforderung wegen
schaedlicher Verwendung -->
        <enumeration value = "21"/>
        <!-- Kuerzung der Zulage (sonstige Gruende) -->
        <enumeration value = "99"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "MerkmalBerechtigungType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Anleger ist unmittelbar berechtigt -->
        <enumeration value="0"/>
        <!-- Anleger gehoert nicht zum berechtigten Personenkreis
-->
        <enumeration value = "1"/>
        <!-- Anleger ist mittelbar berechtigt -->
        <enumeration value="2"/>
        <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "MerkmalTeilentnahmeType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Teilentnahme -->
        <enumeration value = "1"/>
        <!-- vollstaendige Vertragsaufloesung -->
        <enumeration value = "2"/>
        <!-- Ruecknahme schaedliche Verwendung -->

```

```

        <enumeration value = "3"/>
        <!-- Abfindung einer Kleinbetragsrente -->
        <enumeration value = "4"/>
        <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "PLZType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "5"/>
        <pattern value = "[0-9]{5}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "ProzentType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "2"/>
        <pattern value = "[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "ProzentDeziType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "6"/>
        <minLength value = "4"/>
        <pattern value = "(100,00)|(((1-9)[0-9]|[0-9]),[0-9]{2})"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "QuartalType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "3"/>
        <pattern value = "[1-4]([0-9]{2})"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "OrtType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "35"/>
        <minLength value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "StaatType">
    <restriction base = "zusy:ISO-3166MitStaatenlosType">
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "StrasseType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "35"/>
        <minLength value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "StNrType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "11"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "TitelType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "20"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "VsNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "12"/>

```

```

        <pattern value =
" (02|03|04|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|23|24|25|26|28|29|38|3
9|40|42|43|44|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|63|64|65|66|68|69|7
8|79|80|81|82|89) (97|96|95|94|93|92|91|90|89|88|87|86|85|84|83|82|81|80|79|
78|77|76|75|74|73|72|71|70|69|68|67|66|65|64|63|62|61|60|59|58|57|56|55|54|
53|52|51|50|49|48|47|46|45|44|43|42|41|40|39|38|37|36|35|34|33|31|32|30|29|
28|27|26|25|24|23|22|21|20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04|
03|02|01|00) (00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12) ([0-9]{2}) ([a-z]|[A-
Z]) ([0-9]{3})"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "VorWortType">
    <restriction base = "string">
        <enumeration value = "a"/>
        <enumeration value = "aan de"/>
        <enumeration value = "aan den"/>
        <enumeration value = "al"/>
        <enumeration value = "am"/>
        <enumeration value = "an"/>
        <enumeration value = "an der"/>
        <enumeration value = "auf"/>
        <enumeration value = "auf dem"/>
        <enumeration value = "auf der"/>
        <enumeration value = "aufm"/>
        <enumeration value = "auf m"/>
        <enumeration value = "auff m"/>
        <enumeration value = "aus"/>
        <enumeration value = "aus dem"/>
        <enumeration value = "aus den"/>
        <enumeration value = "aus der"/>
        <enumeration value = "b"/>
        <enumeration value = "be"/>
        <enumeration value = "bei"/>
        <enumeration value = "bei der"/>
        <enumeration value = "beim"/>
        <enumeration value = "ben"/>
        <enumeration value = "bey"/>
        <enumeration value = "bey der"/>
        <enumeration value = "che"/>
        <enumeration value = "cid"/>
        <enumeration value = "d"/>
        <enumeration value = "d."/>
        <enumeration value = "d'"/>
        <enumeration value = "da"/>
        <enumeration value = "da costa"/>
        <enumeration value = "da las"/>
        <enumeration value = "da silva"/>
        <enumeration value = "dal"/>
        <enumeration value = "dall"/>
        <enumeration value = "dall'"/>
        <enumeration value = "dalla"/>
        <enumeration value = "dalle"/>
        <enumeration value = "dallo"/>
        <enumeration value = "das"/>
        <enumeration value = "de"/>
        <enumeration value = "degli"/>
        <enumeration value = "dei"/>
        <enumeration value = "den"/>
        <enumeration value = "de l'"/>
        <enumeration value = "de la"/>
        <enumeration value = "de las"/>
        <enumeration value = "de le"/>
        <enumeration value = "de los"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

<enumeration value = "del"/>  
<enumeration value = "del coz"/>  
<enumeration value = "deli"/>  
<enumeration value = "dell"/>  
<enumeration value = "dell'"/>  
<enumeration value = "della"/>  
<enumeration value = "delle"/>  
<enumeration value = "delli"/>  
<enumeration value = "dello"/>  
<enumeration value = "der"/>  
<enumeration value = "des"/>  
<enumeration value = "di"/>  
<enumeration value = "dit"/>  
<enumeration value = "do"/>  
<enumeration value = "do ceu"/>  
<enumeration value = "don"/>  
<enumeration value = "don le"/>  
<enumeration value = "dos"/>  
<enumeration value = "dos santos"/>  
<enumeration value = "du"/>  
<enumeration value = "dy"/>  
<enumeration value = "el"/>  
<enumeration value = "g"/>  
<enumeration value = "gen"/>  
<enumeration value = "gil"/>  
<enumeration value = "gli"/>  
<enumeration value = "grosse"/>  
<enumeration value = "große"/>  
<enumeration value = "i"/>  
<enumeration value = "im"/>  
<enumeration value = "in"/>  
<enumeration value = "in de"/>  
<enumeration value = "in den"/>  
<enumeration value = "in der"/>  
<enumeration value = "in het"/>  
<enumeration value = "in't"/>  
<enumeration value = "kl"/>  
<enumeration value = "kleine"/>  
<enumeration value = "l"/>  
<enumeration value = "l."/>  
<enumeration value = "l'"/>  
<enumeration value = "la"/>  
<enumeration value = "le"/>  
<enumeration value = "lee"/>  
<enumeration value = "li"/>  
<enumeration value = "lo"/>  
<enumeration value = "m"/>  
<enumeration value = "mc"/>  
<enumeration value = "mac"/>  
<enumeration value = "n"/>  
<enumeration value = "o"/>  
<enumeration value = "o'"/>  
<enumeration value = "op"/>  
<enumeration value = "op de"/>  
<enumeration value = "op den"/>  
<enumeration value = "op gen"/>  
<enumeration value = "op het"/>  
<enumeration value = "op te"/>  
<enumeration value = "op ten"/>  
<enumeration value = "oude"/>  
<enumeration value = "pla"/>  
<enumeration value = "pro"/>  
<enumeration value = "s"/>

<enumeration value = "st."/>  
<enumeration value = "t"/>  
<enumeration value = "te"/>  
<enumeration value = "ten"/>  
<enumeration value = "ter"/>  
<enumeration value = "thi"/>  
<enumeration value = "tho"/>  
<enumeration value = "thom"/>  
<enumeration value = "thor"/>  
<enumeration value = "thum"/>  
<enumeration value = "to"/>  
<enumeration value = "tom"/>  
<enumeration value = "tor"/>  
<enumeration value = "tu"/>  
<enumeration value = "tum"/>  
<enumeration value = "unten"/>  
<enumeration value = "unter"/>  
<enumeration value = "unterm"/>  
<enumeration value = "v."/>  
<enumeration value = "v. d."/>  
<enumeration value = "v. dem"/>  
<enumeration value = "v. den"/>  
<enumeration value = "v. der"/>  
<enumeration value = "v.d."/>  
<enumeration value = "v.dem"/>  
<enumeration value = "v.den"/>  
<enumeration value = "v.der"/>  
<enumeration value = "van"/>  
<enumeration value = "van de"/>  
<enumeration value = "van dem"/>  
<enumeration value = "van den"/>  
<enumeration value = "van der"/>  
<enumeration value = "vande"/>  
<enumeration value = "vadem"/>  
<enumeration value = "vanden"/>  
<enumeration value = "vander"/>  
<enumeration value = "van gen"/>  
<enumeration value = "van het"/>  
<enumeration value = "van t"/>  
<enumeration value = "ven"/>  
<enumeration value = "ven der"/>  
<enumeration value = "ver"/>  
<enumeration value = "vo"/>  
<enumeration value = "vom"/>  
<enumeration value = "vom und zu"/>  
<enumeration value = "von"/>  
<enumeration value = "von und zu"/>  
<enumeration value = "von und zu der"/>  
<enumeration value = "von und zur"/>  
<enumeration value = "von de"/>  
<enumeration value = "von dem"/>  
<enumeration value = "von den"/>  
<enumeration value = "von der"/>  
<enumeration value = "von la"/>  
<enumeration value = "von zu"/>  
<enumeration value = "von zum"/>  
<enumeration value = "von zur"/>  
<enumeration value = "vonde"/>  
<enumeration value = "vondem"/>  
<enumeration value = "vonden"/>  
<enumeration value = "vonder"/>  
<enumeration value = "von einem"/>  
<enumeration value = "von mast"/>

```

        <enumeration value = "vor"/>
        <enumeration value = "vor dem"/>
        <enumeration value = "vor den"/>
        <enumeration value = "vor der"/>
        <enumeration value = "vorm"/>
        <enumeration value = "vorn"/>
        <enumeration value = "y"/>
        <enumeration value = "y del"/>
        <enumeration value = "zu"/>
        <enumeration value = "zum"/>
        <enumeration value = "zur"/>

        <maxLength value = "20"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>
<complexType name = "WaehrungType">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:BetragType">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
<complexType name = "WaehrungLFType">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:BetragLFType">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
<complexType name = "WaehrungBetrag10Komma2Type">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:Betrag10Komma2Type">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
<simpleType name = "ZfNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "6"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="IdNrType">
    <restriction base="string">
        <length value="11"/>
        <pattern value="[0-9]{11}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="AkMitgliedNrType">
    <restriction base="string">
        <length value="11"/>
        <pattern value="[0-9]{11}"/>
    </restriction>
</simpleType>
</schema>

```

## **Anlage 2**

### **Allgemeine Datenbeschreibungen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse sowie dem Anbieter**

*Folgende Änderungen sollen mit Release z18c eingesetzt werden:*

*Abschnitt 5      Tabelle der gültigen Länderkennzeichen nach dem „Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland“*

*Abschnitt 6      Fehlerkatalog*

*Die übrigen Datenbeschreibungen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

## 5 Tabelle der gültigen Länderkennzeichen nach dem „Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland“

Kurzform	Vollform	Schlüssel
Afghanistan	Islamische Republik Afghanistan	AF
Ägypten	Arabische Republik Ägypten	EG
Ålandinseln	Ålandinseln	AX
Albanien	Republik Albanien	AL
Algerien	Demokratische Volksrepublik Algerien	DZ
Amerikanische Jungferninseln	Amerikanische Jungferninseln	VI
Amerikanisch-Samoa	Territorium Amerikanisch-Samoa	AS
Andorra	Fürstentum Andorra	AD
Angola	Republik Angola	AO
Anguilla	Anguilla	AI
Antigua und Barbuda	Antigua und Barbuda	AG
Äquatorialguinea	Republik Äquatorialguinea	GQ
Argentinien	Argentinische Republik	AR
Armenien	Republik Armenien	AM
Aruba	Aruba	AW
Aserbaidshjan	Republik Aserbaidshjan	AZ
Äthiopien	Demokratische Bundesrepublik Äthiopien	ET
Australien	Australien	AU
Bahamas	Commonwealth der Bahamas	BS
Bahrain	Königreich Bahrain	BH
Bangladesch	Volksrepublik Bangladesch	BD
Barbados	Barbados	BB
Belarus	Republik Belarus	BY
Belgien	Königreich Belgien	BE
Belize	Belize	BZ
Benin	Republik Benin	BJ
Bermuda	Bermuda / die Bermudas	BM
Bhutan	Königreich Bhutan	BT
Bolivien, Plurinationaler Staat	Plurinationaler Staat Bolivien	BO
Bosnien und Herzegowina	Bosnien und Herzegowina	BA
Botsuana	Republik Botsuana	BW
Bouvetinsel	Bouvetinsel	BV
Brasilien	Föderative Republik Brasilien	BR
Britische Jungferninseln	Britische Jungferninseln	VG
Britisches Territorium im Indischen Ozean	Britisches Territorium im Indischen Ozean	IO
Brunei Darussalam	Brunei Darussalam	BN

<b>Kurzform</b>	<b>Vollform</b>	<b>Schlüssel</b>
Bulgarien	Republik Bulgarien	BG
Burkina Faso	Burkina Faso	BF
Burundi	Republik Burundi	BI
Chile	Republik Chile	CL
China	Volksrepublik China	CN
Cookinseln	Cookinseln	CK
Costa Rica	Republik Costa Rica	CR
Côte d'Ivoire	Republik Côte d'Ivoire	CI
Curaçao	Curaçao	CW
Dänemark	Königreich Dänemark	DK
Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	DE
Dominica	Commonwealth Dominica	DM
Dominikanische Republik	Dominikanische Republik	DO
Dschibuti	Republik Dschibuti	DJ
Ecuador	Republik Ecuador	EC
El Salvador	Republik El Salvador	SV
Eritrea	Staat Eritrea	ER
Estland	Republik Estland	EE
Falklandinseln (Malwinen)	Falklandinseln (Malwinen)	FK
Färöer	Färöer	FO
Fidschi	Republik Fidschi	FJ
Finnland	Republik Finnland	FI
Frankreich	Französische Republik	FR
Französische Süd- und Antarktisgebiete	Territorium Französische Süd- und Antarktisgebiete	TF
Französisch-Polynesien	Territorium Französisch-Polynesien	PF
(Französisch-)Guayana	Departement Guayana	GF
Gabun	Gabunische Republik	GA
Gambia	Republik Gambia	GM
Georgien	Georgien	GE
Ghana	Republik Ghana	GH
Gibraltar	Kolonie Gibraltar	GI
Grenada	Grenada	GD
Griechenland	Hellenische Republik	GR
Grönland	Grönland	GL
Guadeloupe	Departement Guadeloupe	GP
Guam	Territorium Guam	GU
Guatemala	Republik Guatemala	GT
Guinea	Republik Guinea	GN
Guinea-Bissau	Republik Guinea-Bissau	GW
Guyana	Kooperative Republik Guyana	GY
Haiti	Republik Haiti	HT
Heard und McDonaldinseln	Territorium Heard und McDonaldinseln	HM
Heiliger Stuhl / Vatikanstadt	Heiliger Stuhl / Staat Vatikanstadt	VA
Honduras	Republik Honduras	HN
Hongkong	Sonderverwaltungsregion Hongkong	HK
Indien	Republik Indien	IN

<b>Kurzform</b>	<b>Vollform</b>	<b>Schlüssel</b>
Indonesien	Republik Indonesien	ID
Irak	Republik Irak	IQ
Iran, Islamische Republik	Islamische Republik Iran	IR
Irland	Irland	IE
Island	Island, Republik	IS
Israel	Staat Israel	IL
Italien	Italienische Republik	IT
Jamaika	Jamaika	JM
Japan	Japan	JP
Jemen	Republik Jemen	YE
Jordanien	Haschemitisches Königreich Jordanien	JO
Kaimaninseln	Kaimaninseln	KY
Kambodscha	Königreich Kambodscha	KH
Kamerun	Republik Kamerun	CM
Kanada	Kanada	CA
Kap Verde	Republik Kap Verde	CV
Kasachstan	Republik Kasachstan	KZ
Katar	Staat Katar	QA
Kenia	Republik Kenia	KE
Kirgisistan	Kirgisische Republik	KG
Kiribati	Republik Kiribati	KI
Kleinere Amerikanische Überseeinseln		UM
Kokosinseln	Kokosinseln	CC
Kolumbien	Republik Kolumbien	CO
Komoren	Union der Komoren	KM
Kongo <sup>1</sup>	Republik Kongo	CG
Kongo <sup>2</sup> , Demokratische Republik	Demokratische Republik Kongo	CD
Korea <sup>3</sup> , Demokratische Volksrepublik	Demokratische Volksrepublik Korea	KP
Korea <sup>4</sup> , Republik	Republik Korea	KR
Kroatien	Republik Kroatien	HR
Kuba	Republik Kuba	CU
Kuwait	Staat Kuwait	KW
Laos, Demokratische Volksrepublik	Demokratische Volksrepublik Laos	LA
Lesotho	Königreich Lesotho	LS
Lettland	Republik Lettland	LV
Libanon	Libanesische Republik	LB
Liberia	Republik Liberia	LR
Libysch-Arabische Dschemahirija	Sozialistische Libysch-Arabische Volks- Dschemahirija	LY
Liechtenstein	Fürstentum Liechtenstein	LI
Litauen	Republik Litauen	LT

<sup>1</sup> Hauptstadt: Brazzaville

<sup>2</sup> Hauptstadt: Kinshasa

<sup>3</sup> früher: Nord-Korea

<sup>4</sup> früher: Süd-Korea

<b>Kurzform</b>	<b>Vollform</b>	<b>Schlüssel</b>
Luxemburg	Großherzogtum Luxemburg	LU
Macau	Sonderverwaltungsregion Macau	MO
Madagaskar	Republik Madagaskar	MG
Malawi	Republik Malawi	MW
Malaysia	Malaysia	MY
Malediven	Republik Malediven	MV
Mali	Republik Mali	ML
Malta	Republik Malta	MT
Marokko	Königreich Marokko	MA
Marshallinseln	Republik Marshallinseln	MH
Martinique	Departement Martinique	MQ
Mauretanien	Islamische Republik Mauretanien	MR
Mauritius	Republik Mauritius	MU
Mayotte	Gebietskörperschaft Mayotte	YT
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	MK
Mexiko	Vereinigte Mexikanische Staaten	MX
Mikronesien, Föderierte Staaten von	Föderierte Staaten von Mikronesien	FM
Moldau, Republik	Republik Moldau	MD
Monaco	Fürstentum Monaco	MC
Mongolei	Mongolei	MN
Montenegro	Montenegro	ME
Montserrat	Montserrat	MS
Mosambik	Republik Mosambik	MZ
Myanmar	Union Myanmar	MM
Namibia	Republik Namibia	NA
Nauru	Republik Nauru	NR
Nepal	Demokratische Bundesrepublik Nepal	NP
Neukaledonien	Territorium Neukaledonien	NC
Neuseeland	Neuseeland	NZ
Nicaragua	Republik Nicaragua	NI
Niederlande	Königreich der Niederlande	NL
Niger	Republik Niger	NE
Nigeria	Bundesrepublik Nigeria	NG
Niue	Niue	NU
Nördliche Marianen	Commonwealth der Nördlichen Marianen	MP
Norfolkinsel	Territorium Norfolkinsel	NF
Norwegen	Königreich Norwegen	NO
Oman	Sultanat Oman	OM
Österreich	Republik Österreich	AT
Pakistan	Islamische Republik Pakistan	PK
Palau	Republik Palau	PW
Panama	Republik Panama	PA
Papua-Neuguinea	Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea	PG
Paraguay	Republik Paraguay	PY
Peru	Republik Peru	PE
Philippinen	Republik der Philippinen	PH

<b>Kurzform</b>	<b>Vollform</b>	<b>Schlüssel</b>
Pitcairninseln	Pitcairninseln	PN
Polen	Republik Polen	PL
Portugal	Portugiesische Republik	PT
Puerto Rico	Freistaat Puerto Rico	PR
Réunion	Departement Réunion	RE
Ruanda	Republik Ruanda	RW
Rumänien	Rumänien	RO
Russische Föderation	Russische Föderation	RU
Salomonen	Salomonen	SB
Sambia	Republik Sambia	ZM
Samoa	Unabhängiger Staat Samoa	WS
San Marino	Republik San Marino	SM
São Tomé und Príncipe	Demokratische Republik São Tomé und Príncipe	ST
Saudi-Arabien	Königreich Saudi-Arabien	SA
Schweden	Königreich Schweden	SE
Schweiz	Schweizerische Eidgenossenschaft	CH
Senegal	Republik Senegal	SN
Serbien	Republik Serbien	RS
Seychellen	Republik Seychellen	SC
Sierra Leone	Republik Sierra Leone	SL
Simbabwe	Republik Simbabwe	ZW
Singapur	Republik Singapur	SG
Slowakei	Slowakische Republik	SK
Slowenien	Republik Slowenien	SI
Somalia	Republik Somalia	SO
Spanien	Königreich Spanien	ES
Sri Lanka	Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka	LK
St. Barthélemy	St. Barthélemy	BL
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha	St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha	SH
St. Kitts und Nevis	Föderation St. Kitts und Nevis	KN
St. Lucia	St. Lucia	LC
St. Martin	St. Martin	MF
St. Martin	St. Martin	SX
St. Pierre und Miquelon	Gebietskörperschaft St. Pierre und Miquelon	PM
St. Vincent und die Grenadinen	St. Vincent und die Grenadinen	VC
Südafrika	Republik Südafrika	ZA
Sudan	Republik Sudan	SD
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	GS
Suriname	Republik Suriname	SR
Svalbard und Jan Mayen	Svalbard und Jan Mayen	SJ
Swasiland	Königreich Swasiland	SZ
Syrien, Arabische Republik	Arabische Republik Syrien	SY
Tadschikistan	Republik Tadschikistan	TJ
Taiwan	Taiwan	TW
Tansania, Vereinigte Republik	Vereinigte Republik Tansania	TZ

<b>Kurzform</b>	<b>Vollform</b>	<b>Schlüssel</b>
Thailand	Königreich Thailand	TH
Timor-Leste	Demokratische Republik Timor-Leste	TL
Togo	Republik Togo	TG
Tokelau	Tokelau	TK
Tonga	Königreich Tonga	TO
Trinidad und Tobago	Republik Trinidad und Tobago	TT
Tschad	Republik Tschad	TD
Tschechische Republik	Tschechische Republik	CZ
Tunesien	Tunesische Republik	TN
Türkei	Republik Türkei	TR
Turkmenistan	Turkmenistan	TM
Turks- und Caicosinseln	Turks- und Caicosinseln	TC
Tuvalu	Tuvalu	TV
Uganda	Republik Uganda	UG
Ukraine	Ukraine	UA
Ungarn	Republik Ungarn	HU
Uruguay	Republik Östlich des Uruguay	UY
Usbekistan	Republik Usbekistan	UZ
Vanuatu	Republik Vanuatu	VU
Venezuela, Bolivarische Republik	Bolivarische Republik Venezuela	VE
Vereinigte Arabische Emirate	Vereinigte Arabische Emirate	AE
Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten von Amerika	US
Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	GB
Vietnam	Sozialistische Republik Vietnam	VN
Wallis und Futuna	Territorium Wallis und Futuna	WF
Weihnachtsinsel	Territorium Weihnachtsinsel	CX
Westsahara	Westsahara	EH
Zentralafrikanische Republik	Zentralafrikanische Republik	CF
Zypern	Republik Zypern	CY
Nationalität: staatenlos		ZZ

**Hinweis:**

Der Schlüssel 'ZZ' ist ausschließlich zur Bestimmung der Nationalität zu verwenden. Eine Angabe als Länderkennzeichen ist ausgeschlossen.

## 6 Fehlerkatalog

Der Fehlerkatalog enthält die Fehlerprüfungen für sämtliche Datenfelder der Datensätze aller am Verfahren Beteiligten.

Es sind inhaltliche Fehlerprüfungen der Datensätze beschrieben. Syntaktische Fehler werden bereits bei Erstellung der Datensätze im XML-Format geprüft und angezeigt.

### 6.1 Aufbau und Gliederung der Fehlernummer

Die Fehlernummer ist 9-stellig definiert.

Stelle der Fehler- nummer	Bedeutung	Inhalte
1 – 2	Weg des Datensatzes	MM = Bezeichnung des Meldeweges Zulässige Werte: AZ = Anbieter → ZfA KZ = Familienkasse → ZfA BZ = zuständige Stelle → ZfA ZA = ZfA → Anbieter ZK = ZfA → Familienkasse ZB = ZfA → zuständige Stelle
3 – 4	Datensatznummer	mm = Nummer des Meldegrundes Zulässige Werte: 00 – 99, AA – ZZ
5	Fehlerkategorie oder bei Plausibilitätsprüfung innerhalb des Datensatzes (Datenschema) Nummer des Datenbausteins gemäß konventioneller Datensatzbeschreibung	B = Nummer des Datenbausteins Zulässige Werte: 0 – 9, A – Z
6 – 9	Laufende Fehlernummer	nxxx = siehe Katalog Zulässige Werte: 0000 – 9999, AAAA – ZZZZ

### 6.2 Katalog

Fehlerprüfungen, die auf die Meldegründe AZXX und ZAXX anzuwenden sind und gelöscht wurden, werden in einer gesonderten Zeile unterhalb des Meldegrundes mit einem „gültig bis“-Datum versehen und kursiv dargestellt. Diese Fehlerprüfungen werden für einen Übergangszeitraum weiterhin im Fehlerkatalog dokumentiert, da sie gegebenenfalls in der Bescheinigung nach § 92 EStG anzudrucken sind.

Wird die Bedingung einer Fehlerprüfung, die auf den Meldegrund AZ01 anzuwenden ist geändert, so wird die ursprüngliche Fehlernummer gelöscht und eine neue Fehlernummer vergeben.

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>Datensätze/Datenbausteine</b>			
0001	Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, muss der Datenbaustein EHEGATTE vorhanden sein.	AZ01	
0003	Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, darf der Datenbaustein EINKOMMEN nicht vorhanden sein.	AZ01	
0009	Stornosatz nicht verarbeitungsfähig, da kein zu stornierender Datensatz vorhanden.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0010	Stornierung nicht zulässig, da ein Antrag auf Festsetzung vorliegt.	AZ01	
0011	Stornierung nicht möglich, ZUNR bzw. Konto nicht im Bestand enthalten.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02	
0012	Stornierung für diesen Meldegrund nicht zulässig.	BZ02	
0013	Datenbaustein FEHLER darf nicht vorhanden sein, wenn das Erstellungsdatum alt (DT-ERSTALT) nicht vorhanden ist.	AZ01 -07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0014	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da das Konto stillgelegt ist.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01	
0015	Das Zulagenkonto konnte aufgrund der übermittelten Daten nicht identifiziert werden.	AZ02 - 07	
0016	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da Vertrag schädlich verwendet wurde.	ZA04, ZA06, ZA07	
0017	Eine Zulage wird für diesen Vertrag nicht gewährt, da der Vertrag durch eine Kapitalübertragung auf einen anderen Vertrag vollständig aufgelöst wurde.	AZ01	X
0018	Datensatz kann programmtechnisch nicht verarbeitet werden, da undefinierbare Inhalte vorhanden sind.	AZ01- 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0023	Die Rücksendung eines Datensatzes an den Absender ohne Fehlernummer ist unzulässig.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0024	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da der Vertrag wegen einer Kapitalübertragung stillgelegt bzw. nicht vorhanden ist.	ZA04, ZA06, ZA07	
0025	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da das Konto stillgelegt ist oder ein Vertrag unter der angegebenen Vertragsnummer nicht existiert.	ZA04, ZA06, ZA07	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
0026	<i>Eine Zulage wird für diesen Vertrag nicht gewährt, da der Vertrag schädlich verwendet / abgefunden wurde.</i>	AZ01 08.12.2006	
0027	Da eine Meldung zur schädlichen Verwendung, zur Kapitalübertragung oder zur Abfindung einer Kleinbetragsrente bereits erfolgte und der Vertrag in Folge dessen vollständig aufgelöst wurde, ist dieser Datensatz unzulässig.	AZ02-07	
0028	Die Meldung oder Stornierung des Datensatzes ist bis zum Abschluss der hier angemeldeten Kapitalübertragung nicht möglich.	AZ01	
0029	Unter der angegebenen Zulagenummer kann kein Anleger im Bestand der ZfA identifiziert werden.	KZ01, KZ02	
0030	Der Datensatz ist unzulässig, da die ZUNR des Anlegers identisch mit der ZUNR des Ehegatten ist.	AZ01, AZ04, AZ05	
0031	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da zwischenzeitlich eine weitere schädliche Verwendung oder eine Kapitalübertragung verarbeitet wurde.	AZ02, AZ03	
0032	Datensatz wird zurzeit noch nicht vom System bearbeitet.	AZ07	
0034	Für einen mittelbar Berechtigten (BERECH = false) besteht kein Zulageanspruch für Verträge einer betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse").	AZ01	X
0037	Die Meldung der schädlichen Verwendung, Abfindung einer Kleinbetragsrente oder Kapitalübertragung ist frühestens 10 Tage vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (DT-SCHAEDL) bzw. dem Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE) zulässig.	AZ02, AZ04, AZ05	
0038	In einem Quartal ist zu einem Vertrag max. eine Teilkündigung (MM-SCHAEDL = 02, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13) im Rahmen der schädlichen Verwendung möglich.	AZ02	
0039	Die nicht im XML 1.1 Standard enthaltenen Zeichen x'80' - x'9F' (nicht abdruckbare Zeichen) sind unzulässig. Das Kommunikationshandbuch ist zu beachten.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0040	Der Anleger ist verstorben. Eine Zulage für Beitragsjahr nach dem Sterbejahr kann nicht gewährt werden.	AZ01	X
0041	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da die übermittelte Zulagenummer nicht im Bestand der Rentenversicherung (DSRV) ermittelt werden konnte.	AZ01, AZ50, BZ01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0042	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da die Kapitalübertragung abgeschlossen ist.	AZ04, AZ05	
0043	Die Meldung über die Mitteilung der Beträge nach § 94 Absatz 1 EStG (AZ03) darf erst nach Abschluss des im ZA06 genannten Berechnungsquartals erfolgen.	AZ03	
0044	Im Meldesatz sind Daten für mehrere Kindergeldbezugszeiträume für ein Kind enthalten. Die Zeiträume überschneiden sich unzulässigerweise.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02	
0046	Die EINNAHMEDATEN (Baustein 5) müssen vorhanden sein, wenn die meldende Stelle entweder im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs oder aber nur im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle war (DIENSTHERR gleich 0 oder 2).	BZ01	
0047	Die EINNAHMEDATEN (Baustein 5) dürfen nicht vorhanden sein, wenn die meldende Stelle nur im Beitragsjahr zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 1) ist.	BZ01	
0048	KINDERDATEN (Baustein 6) und / oder BEAMT-VERSORG (Baustein 7) dürfen nicht vorhanden sein, wenn die meldende Stelle nur im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 2) ist.	BZ01	
0049	BEAMT-VERSORG (Baustein 7) muss vorhanden sein, wenn die meldende Stelle im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs bzw. nur im Beitragsjahr zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 0 oder 1) ist.	BZ01	
0050	Sind EINNAHMEDATEN (Baustein 5) mehrfach vorhanden, dürfen sich die angegebenen Zeiträume ab dem Beitragjahr 2008 grundsätzlich überschneiden, jedoch nicht für dieselbe Einnahmeart (ART-EINNAHMEN).	BZ01	
0051	Datensatz ist nicht verarbeitungsfähig, da ein Datum mit unplausiblen Inhalten vorhanden ist.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0052	Die eingegangene Meldung erfolgte über eine Queue, die bei der ZfA nicht für den Kunden hinterlegt ist. Die Anbindungsdaten sind vom Kunden bei der ZfA aktualisieren zu lassen.	BZ01, BZ02, KZ01, KZ02	
0054	Eine Stornierung des Zulageantrages ist nicht zulässig, da der Vertrag schädlich verwendet / abgefunden wurde.	AZ01	
0056	In den MELDEDATEN (Baustein 3) fehlt die Angabe eines Ertrages (PosErtrag oder NegErtrag). Erträge in Höhe von 0,00 sind im Feld PosErtrag zu melden, das Feld NegErtrag ist in diesem Fall nicht zu belegen.	AZ03	

lfd. Fehlernummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehlermeldung
		gültig bis	
0057	In den MELDEDATEN (Baustein 3) darf nur eine Ertragsangabe (PosErtrag oder NegErtrag) enthalten sein.	AZ03	
0058	Es wurde ein Datensatz in Zusammenhang mit der wohnungswirtschaftlichen Verwendung zu einem Vertrag der betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse" oder "Direktversicherung" (Anbieter aus dem Bereich 'Versicherung' mit der Pseudozertifizierungsnummer "000001")) übermittelt. Die wohnungswirtschaftliche Verwendung ist nur für zertifizierte Altersvorsorgeverträge zulässig.	AZ01, AZ06, AZ07	
0059	Es sind Angaben zu EINNAHME DATEN und/oder KINDERDATEN und/oder die Vorgabe einer AK-MITGLIEDNR erforderlich, wenn - die Zulagenummer die Bereichsnummer "40" enthält und - das Kennzeichen BEAMTER mit "false" belegt wurde und - es sich um einen unmittelbar berechtigten Antragsteller handelt.	AZ01	
<b>ANBIETER, ANBIETER-NEU – Anbieternummer</b>			
0101	Es muss eine gültige Anbieternummer des absendenden Anbieters enthalten sein.	AZ01 - 07, AZ50	
<b>ZERTIFI, ZERTIFI-NEU, ZERTIFI-BIS – Zertifizierungsnummer</b>			
0201	Die Zertifizierungsnummer war am Ende des Beitragsjahrs gemäß der Zertifizierungsnummerndatei des BZSt nicht gültig. Für das Produkt 'Direktversicherung' ist durch den Anbieter aus dem Bereich 'Versicherung' die Pseudozertifizierungsnummer "000001" zu verwenden, wenn keine Zertifizierungsnummer existiert.	AZ01 - 07, AZ50	
0202	Die angegebene Zertifizierungsnummer, die ungleich "000001" ist, ist nicht für den Anbieter registriert.	AZ01 - 07, AZ50	
0203	Eine Zertifizierungsnummer ist nicht zulässig, wenn es sich um eine Organisation der betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse") handelt, auch wenn diese vergeben wurde.	AZ01 - 07, AZ50	
0204	Für den angegebenen Vertrag ist im Bestand der ZfA eine Zertifizierungsnummer gespeichert, die von der in der Meldung angegebenen Zertifizierungsnummer abweicht.	AZ01, AZ50	
<b>STNR – Steuernummer</b>			
0403	Die Steuernummer darf nur numerische Werte enthalten.	AZ01, AZ50	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>IDNR - Steueridentifikationsnummer</b>			
0501	Die Identifikationsnummer ist fehlerhaft.	AZ50	
0502	Die Identifikationsnummer ist nicht im Bestand enthalten (Ident-Abgleich).	AZ50	
0503	Identität nicht bestätigt (Ident-Abgleich).	AZ50	
0504	Die Identifikationsnummer ist stillgelegt (Ident-Abgleich).	AZ50	
<b>ZUNR, ZUNR-ALT, ZUNR-G – Zulagenummer</b>			
0601	Prüfziffernprüfung	AZ01 - 07, AZ50, AZRR, BZ01, KZ01, KZ02	
0602	Im Datenbaustein EHEGATTE: Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, muss die Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer des unmittelbar Zulageberechtigten immer vorhanden sein.	AZ01	
0603	Die Zulagenummer (ZUNR) muss vorhanden sein, wenn Baustein ANLEGERDATEN-ERG leer ist.	AZ01	
0604	Eine Verarbeitung des Datensatzes unter dieser Zulagenummer (ZUNR) ist nicht möglich. Der Anleger hat eine neue Zulagenummer erhalten.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01	
0605	Eine Verarbeitung des Datensatzes ist nicht möglich, da die angegebene ZUNR eine Interimsnummer der Rentenversicherung ist. Die Vergabe einer Zulagenummer wird nicht vorgenommen, da in Kürze mit der Vergabe einer Versicherungsnummer zu rechnen ist.	AZ01, AZ50, BZ01	
<b>AK-MITGLIEDNR - Mitgliedsnummer der Alterskasse</b>			
0652	Es ist eine Mitgliedsnummer der Alterskasse vorzugeben, wenn Angaben zu Einnahmen aus Land- und Forstwirtschaft vorhanden sind.	AZ01	
<b>REFNR – Referenznummer für den Anbieter im Berechnungsquartal</b>			
0701	JJ im Berechnungsquartal muss größer oder gleich dem Jahr im Antragsdatum (JJ im ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) sein.	ZA02, ZA03, ZA06, ZA07	
0702	Quartal und Jahr muss kleiner dem Quartal und Jahr des Tagesdatums sein.	AZRR	
<b>BBNR – Betriebsnummer der Zahlstelle</b>			
0801	Es muss eine gültige Betriebsnummer einer zuständigen Stelle bzw. Familienkasse enthalten sein, die bei der ZfA im Rahmen der Registrierung nach § 5 Absatz 1 Nummer 4 AltVDV im dafür vorgesehenen Feld angegeben und von der ZfA bestätigt wurde.	BZ01, BZ02, ZB01, KZ01, KZ02, ZK01, ZK02	
<b>LFD-BER-NREF – Laufende Referenz der Berechnung</b>			
0901	Es muss die laufende Referenz der Berechnung enthalten sein, auf der die Auszahlung basiert.	ZA02, ZA03	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>VTNR– Vertragsnummer</b>			
0A01	Die Vertragsnummer muss im Bestand der ZfA enthalten sein.	AZ02, AZ03, AZ04, AZ06, AZ07	
<b>VTNR-NEU – Vertragsnummer des neuen Anbieters</b>			
0B01	Stornierung nicht zulässig, da Vertragsnummer-Neu nicht im Bestand der ZfA enthalten ist. <b>Anmerkung:</b> Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04, AZ05	
<b>ZUSY-ID – Identifikationsnummer ZfA</b>			
0C01	Die Identifikationsnummer (ZUSY-ID) ist nicht zutreffend bzw. nicht bekannt.	KZ01	
<b>MELD-NUM – laufende Nummer der AZRR</b>			
0D01	Die laufende Nummer der AZRR ist größer als die Gesamtzahl aller zu sendenden AZRR-Meldungen.	AZRR	
<b>NNAME, NNAME-G – Familienname</b>			
1001	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1002	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1003	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1004	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1006	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1007	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1008	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1009	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein	AZ01-07, AZ50,	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1010	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1014	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1015	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1017	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
<b>VNAME, VNAME-G – Vorname</b>			
1101	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1102	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1103	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1105	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1109	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1111	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01- 07, ZB01, ZK01	
1116	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
		07, ZB01, ZK01	
1120	Keine Identität mit im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.	AZ01-03, AZ50, BZ01, BZ02	
<b>GNAME, GNAME-G – Geburtsname</b>			
1201	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1202	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1203	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1204	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1206	Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1207	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Geburtsnamens zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1208	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1209	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich "B" zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1210	Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens sind nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1212	Bei mittelbarer Zulageberechtigung (BERECH gleich false) muss der Geburtsname des unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten (GNAME-G) vorhanden sein, sofern der erste Buchstabe des Familiennamens des unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten (NNAME-G) vom Buchstaben in der ZUNR / VSNR (ZUNR-G) abweicht.	AZ01	
1214	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02,	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
		KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1215	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1217	Der Geburtsname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
<b>NNAME-KIZA – Familienname des Kindergeldberechtigten</b>			
1301	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1302	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1303	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1304	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1306	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1307	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1308	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1309	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1310	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1314	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1315	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1317	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
<b>VNAME-KIZA – Vorname des Kindergeldberechtigten</b>			
1401	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1402	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1403	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1405	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1409	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1411	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1416	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
<b>TITEL, TITEL-G – Titel</b>			
1501	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
1502	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Titels sind unzulässig.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
1503	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
1505	Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Klammern.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
1509	Auf der ersten Stelle des Titels ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
1510	Auf der letzten Stelle des Titels ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
1513	Vor einem Punkt ist mindestens ein Buchstabe erforderlich.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
<b>GNAME-KIZA – Geburtsname des Kindergeldberechtigten</b>			
1601	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	KZ01-02, ZK01	
1602	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.	KZ01-02, ZK01	
1603	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	KZ01-02, ZK01	
1604	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	KZ01-02, ZK01	
1606	Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	KZ01-02, ZK01	
1607	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Geburtsnamens zugelassen.	KZ01-02, ZK01	
1608	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	KZ01-02, ZK01	
1609	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	KZ01-02, ZK01	
1610	Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	KZ01-02, ZK01	
1614	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	KZ01-02, ZK01	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
1615	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	KZ01-02, ZK01	
1617	Der Geburtsname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	KZ01-02, ZK01	
<b>NNAME-KN – Familienname des Kindes</b>			
1701	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1702	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1703	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1704	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1706	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1707	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1708	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1709	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1710	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1714	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1715	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1717	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
<b>VNAME-KN – Vorname des Kindes</b>			
1801	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1802	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1803	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1805	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
1809	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1811	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1816	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
<b>STR – Straße</b>			
2001	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2002	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Straße sind unzulässig, es sei denn, die Straße beginnt mit "III" und an der 4. Stelle folgt ein Punkt, der nicht letztes Zeichen der Straße ist.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2003	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2004	Soweit eine Straße vorhanden ist, muss diese aus mindestens 2 Zeichen bestehen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2005	Auf der ersten Stelle der Straße ist nur ein Buchstabe oder eine Ziffer zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2006	Eine auf Stelle 1 beginnende Ziffernfolge muss von einem Buchstaben, einem Punkt, einem Leerzeichen oder einem Bindestrich gefolgt sein. Bei Auslandsanschriften ist auch ein Komma als Folgezeichen zulässig.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2007	Auf der letzten Stelle der Straße ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2008	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe oder eine Ziffer stehen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2009	Im Straßennamen ist bei Inlandsanschriften (PLZ ungleich 99999) kein Komma zulässig.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2010	Vor einer nicht auf Stelle 1 beginnenden Ziffernfolge muss ein Buchstabe, ein Punkt oder ein Leerzeichen stehen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
<b>HAUS-NR – Hausnummer</b>			
2101	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2102	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Kommata, Leerzeichen, Binde- oder Schrägstriche und Punkte.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01,	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
		BZ02, ZK01	
2103	Das erste und das letzte Zeichen muss ein Buchstabe oder eine Ziffer sein.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
<b>PLZ – Postleitzahl</b>			
2201	Bei Anschriften sind die gültigen Postleitzahlen im Rahmen der Ziffern "01000" bis "99999" zulässig.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2202	Länderkennzeichen passt nicht zur Postleitzahl.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
<b>ORT – Wohnort</b>			
2301	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2302	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Ortsangabe sind unzulässig.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2303	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2304	Auf der ersten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe zugelassen, außer es handelt sich um eine Auslandsanschrift (PLZ = 99999).	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2305	Die Ortsangabe muss aus mindestens 2 Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2306	Auf der letzten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer, bei Auslandsanschriften auch eine Ziffer, zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2307	In der Ortsangabe ist bei Inlandsanschriften (PLZ ungleich 99999) keine Ziffer zulässig.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2308	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe stehen.	AZ01, AZ02, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
<b>GORT, GORT-G – Geburtsort</b>			
2401	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2402	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Ortsangabe sind unzulässig.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2403	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2404	Auf der ersten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2405	Die Ortsangabe muss aus mindestens 2 Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
2406	Auf der letzten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2408	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe stehen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2417	Der Geburtsort enthält einen unzulässigen Eintrag, wie "unbekannt", "fehlt" oder "ohne".	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2420	Keine Identität mit im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
<b>UNIPOST-Prüfungen zur Anschrift allgemein</b>			
2501	Anschrift postalisch nicht korrekt.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2502	Inlandsanschrift als Auslandsanschrift gemeldet.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2503	Postleitzahl / Wohnort nicht eindeutig zuzuordnen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2504	Straße nicht eindeutig zuzuordnen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2505	Postleitzahl / Wohnort nicht identifizierbar.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2506	Straße nicht identifizierbar.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2507	Straße nicht gefunden, Hausnummer nicht zuzuordnen.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
2508	Postleitzahl nicht zu ermitteln, da Straßename mehrfach vorhanden.	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
<b>GESCHL, GESCHL-G – Geschlecht</b>			
2601	Die Angabe des Geschlechts des Ehegatten ist ab dem Beitragsjahr 2003 zwingend erforderlich.	AZ01	
<b>LDKZ – Länderkennzeichen</b>			
2701	Es fehlt die Angabe des Länderkennzeichens.	BZ01, BZ02	
<b>GEBDT, GEBDT-G – Geburtsdatum</b>			
3001	Das Geburtsdatum muss logisch sein. Ein Datum in der Zukunft ist nicht zulässig. Das Jahr darf nicht vor 1900 liegen. Anmerkung: Bei Personen ohne bestimmtes Geburtsdatum sind auch die Tagesangaben "00" und Monatsangaben mit "00" zulässig. Tagesangaben größer "31" und Monatsangaben größer "12" sind nicht zulässig.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
3003	Für den Jahresvergleich mit dem Geburtsdatum ist für das aktuelle Jahr (vierstellig) "Modulo 100" zu verwenden. Ist das Ergebnis hieraus - größer oder gleich der Jahresangabe in der ZUNR (= Stelle 7 und 8 der ZUNR), so wird für den Jahrhundertvergleich "20"	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, KZ02	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	- kleiner der Jahresangabe in der ZUNR (= Stelle 7 und 8 der ZUNR), so wird für den Jahrhundertvergleich "19" gesetzt.		
3008	<i>Der Monat des Geburtsdatums darf bei nichtdeutschen Staatsangehörigen nicht gleich "00" sein, wenn der Tag ungleich "00" ist.</i>	AZ01, BZ02  10.12.2010	
3020	Keine Identität mit den unter der angegebenen ZUNR im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.	AZ02, AZ03, BZ01	
<b>DT-ERST – Erstellungsdatum</b>			
3106	Die Korrektur der Meldung einer unechten Kapitalübertragung (interner Vertragswechsel) ist unzulässig, da bereits eine Meldung mit einem jüngeren Erstellungsdatum vom identischen Anbieter vorliegt. <b>Anmerkung:</b> Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04	
3121	Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.	AZ01 - 07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
3130	Das Datum der Einwilligung (§10a Absatz 2a EStG) kann nicht nach dem Erstellungsdatum des Datensatzes liegen.	AZ50	
<b>BTJAHR – Beitragsjahr</b>			
3201	Das Beitragsjahr muss größer oder gleich 2002 sein.	AZ01, BZ01, ZA02-04	
3202	Der Zulageanspruch entsteht erst mit Ablauf des Beitragsjahres. Dem Antrag kann nicht entsprochen werden, da das Beitragsjahr größer als das Jahr (JHJJ im Feld ANTRAG-DT im Element GRUNDDATEN) der Antragstellung ist.	AZ01, ZA02, ZA03	X
3203	Das Beitragsjahr muss kleiner als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein.	BZ01, ZA02-04	
	Das Beitragsjahr muss kleiner als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein, wenn ein Inhalt ungleich 9999 enthalten ist.	AZRR	
3204	Das Beitragsjahr darf nicht größer als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein.	AZ01, AZ50	
3205	Die Übermittlung ist erst ab dem Beitragsjahr 2010 zulässig.	AZ50	
<b>ANTRAG-DT – Antragsdatum</b>			
3304	Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters für den angegebenen Vertrag	AZ01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	vor. Das in der Meldung angegebene Antragsdatum weicht von dem bei der ZfA gespeicherten Antragsdatum ab.		
3321	Das Antragsdatum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01	
<b>BIS-E – Datum Einkommen</b>			
3603	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-E) liegen.	AZ01	
<b>VON-KIZA – Von-Datum Kindergeldzahlung</b>			
3701	Das Von-Datum muss im Beitragsjahr (BTJAHR) liegen.	AZ01, BZ01, KZ01	
3702	Von-Datum Kindergeldzahlung (JHJJMM) liegt vor dem Geburtsdatum (JHJJMM).	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
3703	Das Jahr des Von-Datums (JHJJ) muss dem Jahr des Bis-Datums (JHJJ aus BIS-KIZA) entsprechen.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
<b>BIS-KIZA – Bis-Datum Kindergeldzahlung</b>			
3801	Das Bis-Datum muss im Beitragsjahr (BTJAHR) liegen.	AZ01, BZ01, ZK01	
3803	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-KIZA) liegen.	AZ01, BZ01, ZK01	
3821	Das Bis-Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
<b>BIS-R – Bis-Datum Rückzahlungszeitraum</b>			
3903	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-R) liegen.	ZA05	
		Einsatz z18c	
3921	Das Bis-Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	ZA05	
		Einsatz z18c	
<b>DT-KAPUE – Datum der Kapitalübertragung</b>			
3A03	Das Datum der Kapitalübertragung muss sich auf einen gültigen Vertrag beziehen. <b>Anmerkung:</b> Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04, AZ05	
<b>DT-AUSZ – Auszahlungszeitpunkt</b>			
3B01	Der Auszahlungszeitpunkt muss größer oder gleich 01.01.2002 sein.	AZ06, AZ07, ZA05	
		Einsatz z18c	
<b>QUTL – Berechnungsquartal</b>			
3C01	JJ im Berechnungsquartal muss größer oder gleich dem Antragsdatum (JJ im ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) sein.	ZA02, ZA03	

lfd. Fehlernummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehlermeldung
		gültig bis	
3C21	Das Berechnungsquartal darf nicht größer als das Quartal des Erstellungsdatums sein.	ZA02, ZA03	
<b>FEST-DT – Datum der Ermittlung der Altersvorsorgezulage</b>			
3D01	Das Datum darf nicht vor dem Datum des Antrages (ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) liegen.	ZA02, ZA03, ZA04	
3D21	Das Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	ZA02, ZA03, ZA04	
<b>DT-STU – Ende des Stundungszeitraumes</b>			
3E01	Wenn eine Stundung oder Verlängerung der Stundung (MM-STU = 1, 2 oder 4) vorliegt, muss ein gültiges Datum vorgegeben sein.	ZA07	
<b>GEBDT-KIZA – Geburtsdatum Kindergeldberechtigter</b>			
3I01	Das Geburtsdatum muss logisch sein. <b>Anmerkung:</b> Bei Personen ohne bestimmtes Geburtsdatum sind auch die Tagesangaben "00" und Monatsangaben mit "00" zulässig. Tagesangaben größer "31" und Monatsangaben größer „12“ sind nicht zulässig.	KZ01, KZ02, ZK01	
3I20	Keine Identität mit Bestand der ZfA.	KZ01, KZ02, ZK01	
<b>GEBDT-KN – Geburtsdatum Kind</b>			
3J01	Das Geburtsdatum muss logisch sein.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
3J06	Das Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Beitragsjahr (ersatzweise Erstellungsdatum) sein.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
<b>DT-ERST-ALT – ursprüngliches Erstellungsdatum</b>			
3K01	Das ursprüngliche Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
3K03	Das ursprüngliche Erstellungsdatum ist nur zulässig, wenn eine Stornierung einer Meldung vorliegt oder eine Fehlernummer vorhanden ist.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
3K04	Das ursprüngliche Erstellungsdatum ist größer als das Erstellungsdatum.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
3K05	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss vorhanden sein, wenn eine Stornierung einer Meldung vorliegt oder eine Fehlernummer vorhanden ist.	AZ01-07, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	

lfd. Fehlernummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehlermeldung
		gültig bis	
<b>BIS-KIR – Bis-Datum Kindergeldrückforderung</b>			
3L03	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-KIR) liegen.	KZ02	
3L21	Das Datum der Kindergeldrückforderung darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	KZ02	
<b>DT-SCHAEDL – Maßgeblicher Zeitpunkt (Datum der schädlichen Verwendung oder der geplanten Abfindung einer Kleinbetragsrente)</b>			
3M01	Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss größer oder gleich 2003 sein, wenn das Merkmal (MM-SCHAEDL) ungleich 03 oder 04 ist. Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss größer oder gleich 2002 sein, wenn das Merkmal (MM-SCHAEDL) gleich 04 ist.	AZ02, ZA06, ZA07	
3M02	Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss gleich oder größer 2005 sein, wenn es sich um die Abfindung einer Kleinbetragsrente (MM-SCHAEDL gleich 03) handelt.	AZ02	
<b>DT-STUNDUNG – Datum des Stundungsantrags</b>			
3N01	Das Stundungsdatum muss vorhanden sein, wenn das Stundungskennzeichen gleich 1 oder 2 ist.	AZ02	
3N21	Das Datum des Stundungsantrags darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ02	
<b>VOLLM89_1A – Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG</b>			
3O01	<i>Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer vor, in dem die Erteilung einer Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG bestätigt wurde. Die vorliegende Meldung steht im Widerspruch zum Datenbestand der ZfA. Die Angaben sind durch den Anbieter zu prüfen.</i>	AZ01	
		10.12.2010	
<b>VOLLM89_1A-DT – Datum der Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG</b>			
3P01	Liegt eine Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG (VOLLM89_1A) vor, muss das Datum der Vollmacht (VOLLM89_1A-DT) angegeben sein.	AZ01	
3P02	<i>Das Datum der Vollmachtserteilung kann für das Beitragsjahr nicht rückwirkend geändert werden. Es liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer mit einem Datum der Vollmachtserteilung vor, dass nach dem in diesem Datensatz übermitteltem Datum liegt.</i>	AZ01	
		10.12.2010	
3P03	Es ist ein Datum der Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG angegeben, obwohl das Vorliegen einer Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG nicht bestätigt wurde (VOLLM89_1A gleich 0).	AZ01	
<b>AEND-ANTRAG-DT – Datum des geänderten Zulageantrags</b>			
3Q01	Das Datum des geänderten Zulageantrags muss gleich oder größer als das Antragsdatum (ANTRAG-DT) sein.	AZ01	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
3Q02	Im Bestand der ZfA ist für diesen Vertrag ein Datum des geänderten Zulageantrags gespeichert. In der Meldung ist kein Datum des geänderten Zulageantrags angegeben; ein Datum des geänderten Zulageantrags angegeben, dass kleiner dem Bestand der ZfA ist.	AZ01	
3Q21	Das Datum des geänderten Zulageantrags darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01	
<b>VON-EINNAHMEN - Von-Datum der Besoldungs- bzw. Versorgungszahlung</b>			
3R01	Das Von-Datum muss im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	BZ01	
3R03	Das Jahr des Von-Datums (JHJJ aus VON-EINNAHMEN) muss dem Jahr des Bis-Datums (JHJJ aus BIS-EINNAHMEN) entsprechen.	BZ01	
3R04	Die Angabe ist unzulässig, wenn Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (ART-EINNAHMEN gleich 31) angegeben sind.	AZ01	
3R05	Für die angegebene Art der Einnahme fehlt das Von-Datum.	AZ01, BZ01	
<b>BIS-EINNAHMEN - Bis-Datum der Besoldungs- bzw. Versorgungszahlung</b>			
3S01	Das Bis-Datum muss im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	BZ01	
3S03	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-EINNAHMEN) liegen.	BZ01	
3S04	Die Angabe ist unzulässig, wenn Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (ART-EINNAHMEN gleich 31) angegeben sind.	AZ01	
3S05	Für die angegebene Art der Einnahme fehlt das Bis-Datum.	AZ01, BZ01	
<b>ART-AV-BEITRAG – Art der geleisteten Altersvorsorgebeiträge</b>			
3V01	Für Beitragsjahre vor 2008 ist die Angabe von Tilgungsleistungen nicht zulässig.	AZ01	
3V02	Die Meldung von Tilgungsleistungen ist für Beitragsjahre nach Vollendung des 68. Lebensjahres nicht zulässig.	AZ01, AZ50	
3V03	Ist der Baustein 7 BEITRAGSDATEN 2 mal vorhanden, muss die Art der geleisteten Altersvorsorgebeiträge (ART-AV-BEITRAG) unterschiedlich sein.	AZ01, AZ50	
<b>SONDERTATB – Sondertatbestand</b>			
3T01	Die Angabe eines Sondertatbestands ist unzulässig, wenn die Antragsfrist gewahrt ist.	AZ01	
<b>ART-EINNAHMEN -Art der maßgebenden Einnahmen</b>			
4004	Der Antragsteller ist ausschließlich Beamter / Versorgungsempfänger (BEAMTER gleich true). Die	AZ01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	Übermittlung der EINNAHMEDATEN (Baustein 8) ist nicht zulässig (Ausnahme: ART-EINNAHME gleich 31 und Beitragsjahr kleiner 2009).		
4005	Die Übermittlung der Einnahmeart "Erwerbsminderungsrente" oder "Versorgung" ist für Beitragsjahre vor 2008 unzulässig.	AZ01, BZ01	
4006	Die Übermittlung der Einnahmeart "Erwerbsminderungsrente" oder "Versorgung" ist unzulässig, wenn zu Beginn des Beitragsjahres das 67. Lebensjahr bereits vollendet ist.	AZ01, BZ01	
4007	Die angegebene Einkommensart ist für den Meldegrund unzulässig.	AZ01, BZ01	
4008	Die Art der Einnahme 31 (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft) ist nur ein Mal pro Datensatz zulässig, da sie nicht zeitraumbezogen vorzugeben ist.	AZ01	
<b>WKZ-EINNAHMEN - Währungskennzeichen-Einnahmen</b>			
4101	Mit Ausnahme ART-EINNAHME gleich 20 ist für das Jahr 2001 nur die Währungsangabe DEM und EUR, ab dem Jahr 2002 ausschließlich EUR zulässig.	AZ01, BZ01	
4102	Ab dem Beitragsjahr 2003 sind folgende Währungen unzulässig: BEF, DEM, FIM, FRF, GRD, IEP, ITL, LUF, NLG, ATS, PTE, ESP, ADP	AZ01	
4103	Ab dem Beitragsjahr 2008 ist die Währung SIT unzulässig.	AZ01	
4104	Ab dem Beitragsjahr 2009 sind die Währungen MTL und CYP unzulässig.	AZ01	
4105	Ab dem Beitragsjahr 2010 ist die Währung SKK unzulässig.	AZ01	
<b>BT-ABGEF – an ZfA abgeführte Betragssumme</b>			
4401	Der im Datensatz enthaltene Betrag entspricht nicht dem tatsächlich an die ZfA gezahlten Rückzahlungsbetrag.	AZ03	
4402	Der im Datensatz enthaltene Betrag übersteigt den von der ZfA geforderten Betrag.	AZ03	
<b>GES-BTR-QRUECK – Summe aller Forderungen der ZfA</b>			
4501	Die Summe aller Forderungen der ZfA ist größer 0,00, obwohl kein Einzelsatz in der AZRR enthalten ist.	AZRR	
<b>GES-BTR-QRUECK, VERSP-ZUSCHLAG, SAUM-ZUSCHLAG – Beträge der AZRR</b>			
4601	In keinem der Betragfelder GES-BTR-QRUECK, VERSP-ZUSCHLAG oder SAUM-ZUSCHLAG ist ein Betrag größer 0,00 enthalten.	AZRR	
<b>BT-NGEZ – nicht zurückgezahlter Betrag</b>			
4B01	Der Inhalt BT-NGEZ muss größer 0,00 sein.	AZ07	
<b>BT-ZUL – Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt gutgeschriebenen Altersvorsorgezulage</b>			
4C01	BT-ZUL muss größer 0,00 sein.	AZ06	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>GESKTL – vorhandenes Altersvorsorgevermögen</b>			
4G01	GESKTL muss größer 0,00 sein.	AZ02	
<b>AUSZBT – Förderschädlicher Auszahlungsbetrag / Förderschädlicher Betrag nach § 95 EStG / Abfindungsbetrag einer Kleinbetragsrente</b>			
4H01	AUSZBT muss größer 0,00 sein.	AZ02	
4H02	Wenn MM-SCHAEDL gleich 01, 04, 10 oder 14 ist, dann muss AUSZBT gleich GESKTL sein.	AZ02	
4H04	Wenn MM-SCHAEDL gleich 02, 07, 08, 09, 11, 12 oder 13 ist, dann muss AUSZBT kleiner GESKTL sein.	AZ02	
<b>BTR-ZUL – Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage</b>			
4J01	BTR-ZUL entspricht nicht der Summe aus BTR-GRUZUL (Grundzulage) und BTR-KIZUL (Kinderzulage).	ZA02, ZA03	
<b>BTR-RU-ZUL – Rückzahlungsbetrag der Zulage</b>			
4M01	Wenn BTR-RU-ST gleich 0,00 ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
4M02	Wenn MM-STU gleich 0 (keine Stundung) ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
<b>BTR-RU-ST – Rückzahlungsbetrag der Steuerermäßigung</b>			
4N01	Wenn BTR-RU-ZUL gleich 0,00 ist, muss BTR-RU-ST vorhanden sein.	ZA07	
4N02	Wenn MM-STU gleich 0 (keine Stundung) ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
<b>BTR-MAUSZ – Auszahlungsbetrag aus Mitteilung</b>			
4O01	Wenn MM-KAN gleich 00 ist und MM-KUEZ ungleich 20 und ungleich 21, darf der Auszahlungsbetrag nicht größer als der Betrag der Altersvorsorgezulage sein.	ZA02, ZA03	
<b>BTR-QAUSZ – saldierter Betrag der Auszahlung für Quartal</b>			
4Q01	Der Auszahlungsbetrag darf nicht größer als der Betrag der Altersvorsorgezulage sein.	ZA02, ZA03	
4Q03	BTR-QAUSZ darf nicht größer 0,00 sein, wenn BTR-QRUECK größer 0,00 ist.	ZA02, ZA03	
<b>BTR-QRUECK – saldierter Betrag der Rückzahlung für Quartal</b>			
4R03	BTR-QRUECK darf nicht größer 0,00 sein, wenn BTR-QAUSZ größer 0,00 ist.	ZA02, ZA03	
<b>BT-EINB – vom Anbieter einbehaltene Betragssumme</b>			
4T01	Ist BT-EINB größer als 0,00, muss sie mit BT-ABGEF identisch sein.	AZ03	
<b>URKAP – ursprüngliches Altersvorsorgevermögen</b>			
4U01	Ursprüngliches Altersvorsorgevermögen muss bei Merkmal schädliche Verwendung (MM-SCHAEDL) gleich 10, 11, 12, 13 vorhanden (URKAP größer 0,00) sein.	AZ02	
<b>BTR-GRUZUL – Betrag der Grundzulage</b>			
4V01	Der Betrag der Grundzulage darf nicht größer als der	ZA02, ZA03	

Ifd. Fehlernummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehlermeldung
		gültig bis	
	Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage (BTR-ZUL) sein.		
4V02	Wenn BTR-ZUL größer 0,00, dann muss BTR-GRUZUL größer 0,00 sein.	ZA02, ZA03	
<b>BTR-KIZUL – Betrag der Kinderzulage</b>			
4W01	Der Betrag der Kinderzulage muss kleiner als der Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage (BTR-ZUL) sein.	ZA02, ZA03	
4W02	Wenn BTR-GRUZUL kleiner BTR-ZUL, dann muss BTR-KIZUL größer 0,00 sein.	ZA02, ZA03	
<b>ANZ-KI – Anzahl Kinder</b>			
4X01	Wenn BTR-KIZUL größer 0,00, dann muss ANZ-KI vorhanden sein.	ZA02, ZA03	
<b>PosErtrag - gutgeschriebene Ertragssumme auf das Altersvorsorgevermögen</b>			
4Y01	Der im Datensatz angegebene Ertrag ist - nach Klärung mit dem Anbieter - fehlerhaft.	AZ03	
<b>STD-KZ – Kennzeichen zur Stundung</b>			
5201	Ein Inhalt ungleich 0 ist nur zulässig, wenn es sich um eine schädliche Verwendung als Folge des Wegfalls der Steuerpflicht (MM-SCHAEDL gleich 04) handelt.	AZ02	
<b>STANG, STANG-G – Staatsangehörigkeit</b>			
5301	Es sind nur die vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssel zulässig (z.B. 'DE' für Deutschland).	AZ01, AZ50, BZ01, BZ02	
5302	Die Angabe der Staatsangehörigkeit des Zulageberechtigten ist für das Beitragsjahr 2002 zwingend erforderlich, da keine Zulagenummer (ZUNR) angegeben wurde.	AZ01	
5303	Die Angabe der Staatsangehörigkeit ist ab dem Beitragsjahr 2003 zwingend erforderlich.	AZ01, AZ50, BZ01	
<b>KIZUAN – Merkmal, ob Kinderzulage beantragt ist</b>			
5401	<i>Kinderzulage ist beantragt, aber keine Angabe von Kindern.</i>	AZ01	
		19.03.2010	
5402	<i>Kinderzulage ist nicht beantragt, aber Angabe von Kindern.</i>	AZ01	
		19.03.2010	
<b>ZUSTIMMUNG - Zustimmung der Mutter zur Zuordnung der Kinderzulage</b>			
5502	Die Angaben zur Zustimmung zur Zuordnung eines Kindes, das im Antrag mehrfach angegeben ist, widersprechen sich.	AZ01	
5503	Das Feld enthält einen ungültigen Wert. Die zulässigen Werte sind der Datensatzbeschreibung zu entnehmen.	AZ01	
<b>MM-SCHAEDL – Merkmal schädliche Verwendung</b>			
5801	Das Merkmal 05 ist zurzeit unzulässig.	AZ02	
<b>BEAMTER – Merkmal, ob Berechtigter ausschließlich Beamter ist</b>			

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
5901	Ist BERECH gleich false (mittelbar berechtigt) oder nicht vorhanden, darf das Merkmal BEAMTER nicht true sein.	AZ01	
<b>BERECH – Kennzeichnung der Zulageberechtigung</b>			
5A01	Ab dem Beitragsjahr 2003 ist die Angabe der Zulageberechtigung zwingend erforderlich.	AZ01	
<b>PROZ-UEB – Prozentsatz des zu übertragene n Vorsorgevermögens</b>			
5B01	Bei einem Wechsel der Vertragsnummer bei demselben Anbieter ist im Feld PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragene n Altersvorsorgevermögens) nur der Wert 0 oder 100 zulässig.	AZ04	
5B02	Beim Zertifizierungsnummernwechsel ist im Feld PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragene n Altersvorsorgevermögens) nur der Wert 100 zulässig.	AZ04	
<b>Grundsätzliche Prüfungen gegen den Bestand der ZfA</b>			
6001	Es liegt bereits ein Datensatz vor, der in folgenden Feldern mit dem aktuellen Meldesatz übereinstimmt: - Anbieter-, Betriebs- oder Finanzamtsnummer - Zulagenummer - Erstellungsdatum	AZ01-03, AZ06-07, AZ50, BZ01, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
6002	Der in der Meldung angegebene Vertrag, der aus der Kombination von ANBIETER, VTNR und ggf. ZERTIFI (im AZ05: ANBIETER-BIS, VTNR-BIS und ggf. ZERTIFI-BIS) ermittelt wird, ist nicht im Konto vorhanden.	AZ02-07	
6003	Die Mitteilung des Rückzahlungsbetrages (Meldegrund ZA06) für dieselbe Vertragsnummer ist noch nicht erstellt.	AZ03	
6004	Für diesen Vertrag liegt bereits eine AZ02-Meldung zur schädlichen Verwendung mit dem Merkmal (MM-SCHAEDL) 01, 08, 10, 12 oder 14 bzw. zur Abfindung einer Kleinbetragsrente (MM-SCHAEDL gleich 03) vor. Das Erstellungsdatum der AZ02-Meldung ist älter als das Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE).	AZ04	
6006	SU-AVOR entspricht nicht dem mitgeteilten Betrag des anderen beteiligten Anbieters.	AZ05	
6008	Die in den MELDEDATEN (Baustein 3) übermittelten Daten müssen sich in mindestens einem der Felder - Anbieternummer (ANBIETER) - Vertragsnummer (VTNR) oder - Zertifizierungsnummer (ZERTIFI) von den in den GRUNDDATEN (Baustein 0) angegebenen Daten unterscheiden.	AZ04, AZ05	
6010	Zum gemeldeten Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE) hat bereits ein interner Vertragsnummernwechsel stattgefunden. Es ist ggf.	AZ04	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	ein anderes Datum zu melden.		
6011	<p><u>Bei Erstmeldung:</u> Eine Meldung zur Kapitalübertragung mit diesem Datum (DT-KAPUE) liegt bereits vor.</p> <p><u>Bei Stornierung:</u> Die Vertragsnummer ist nicht im Bestand der ZfA enthalten.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.</p>	AZ04, AZ05	
6012	Zu der gemeldeten Kapitalübertragung liegt bereits die korrespondierende Meldung des anderen beteiligten Anbieters vor. Der Wert des Feldes SU-BEI-ZUL aus der Meldung ist nicht mit dem Wert der korrespondierenden Meldung identisch.	AZ05	
6013	PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden Altersvorsorgevermögens) entspricht nicht dem Verhältnis gezahlte Zulage - zu übertragende Zulage bzw. gemeldeter steuerverstrickter Beitrag - zu übertragender steuerverstrickter Beitrag.	AZ04	
6015	Die Kombination von Zertifizierungsnummer und Vertragsnummer ist nach bisher gemeldeten Daten widersprüchlich. <b>Anmerkung:</b> Für AZ04 und AZ05 gilt die Prüfung für Quell- und Zielvertrag.	AZ04, AZ05, AZ07	
6016	Datensatz unzulässig; bei einem Vertragsnummernwechsel wird ausschließlich eine Vertragsnummer in einem bestehenden Vertrag ausgetauscht. Es kann kein Kapital auf einen zweiten bereits bestehenden Vertrag übertragen oder für einen bestehenden Vertrag die Zertifizierungsnummer geändert werden. Hierfür ist ein vollständiger Vertragswechsel mit den Meldegründen AZ04 und AZ05 zu melden.	AZ04	
6020	Für den in der Meldung genannten Vertrag sind keine Rückzahlungsbeträge festgestellt worden.	AZ03	
6021	Datensatz nicht zulässig, da bereits ein Datensatz mit MM-SCHAEDL ungleich 03 im Bestand der ZfA vorhanden ist, in dem folgende Felder identisch sind: - Meldegrund (MEGD) - Anbieternummer (ANBIETER) - Vertragsnummer (VERTRAG) - maßgeblicher Zeitpunkt (DT-SCHAEDL).	AZ02	
6022	Datensatz nicht zulässig, da bereits eine Kapitalübertragung zum selben Vertrag gemeldet	AZ04, AZ05	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
	wurde, aber noch nicht abgeschlossen ist. Die Meldung ist nach Abschluss der laufenden Kapitalübertragung zu wiederholen.		
6023	Zu der Mitteilung der Beträge nach § 94 Absatz 1 EStG ist im Bestand der ZfA kein passender Meldesatz schädliche Verwendung vorhanden.	AZ03	
6024	Datensatz ist nicht zulässig. Eine Rückübertragung von Kapital auf den Vertrag, von dem Kapital entnommen wurde, ist nicht möglich.	AZ04, AZ05	
6025	Der Datensatz AZ05 ist unzulässig, da die Inhalte einem internen Vertragsnummernwechsel entsprechen. In der Meldung dürfen die Felder ANBIETER nicht gleich ANBIETER-BIS und die Felder SU-AVOR und SU-BEI-ZUL nicht gleich 0,00 sein.	AZ05	
6026	Der Anleger ist verstorben. Eine Kapitalübertragung auf einen anderen Vertrag des verstorbenen Anlegers ist unzulässig.	AZ04, AZ05	
6028	<i>Der in der Meldung angegebene Vertrag ist bereits im Bestand der ZfA mit einer anderen Schreibweise für denselben Anbieter gespeichert. Um die Vertragsnummer auf die neue Schreibweise anzupassen, ist ggf. ein Vertragsnummernwechsel durchzuführen.</i>	AZ01  08.12.2006	
6029	Stornierung des Datensatzes AZ03 ist unzulässig, da der Rückzahlungsbetrag bereits vollständig an die ZfA gezahlt wurde.	AZ03	
6030	Es ist weder eine Mitteilung nach § 10a Absatz 4 EStG (FZ01) noch ein Zulageantrag (AZ01) mit einem Antragsdatum vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (DT-SCHAEDL) vorhanden. Insofern existieren im Bestand der ZfA keine Beträge, die zum Kündigungszeitpunkt schädlich verwendet werden können. Ggf. ist zuerst ein Zulageantrag zu übermitteln und die Meldung zur schädlichen Verwendung nachzuholen.	AZ02	
6032	Die Änderungsmeldung zum AZ03 enthält Änderungen, die über eine Änderung der Ertragssumme hinausgehen. Sofern nicht nur die Ertragssumme geändert werden soll, ist der ursprüngliche AZ03 zu stornieren und die Änderung mit einem neuen AZ03 zu melden.	AZ03	
6033	Im Bestand der ZfA ist bereits eine Meldung des selben Meldegrunds mit einem aktuelleren Erstellungsdatum vorhanden.	AZ02, AZ03	
6034	Datensatz nicht zulässig, da bereits ein Datensatz mit identischen Meldedaten (DT-SCHAEDL, PosErtrag, NegErtrag, BT-EINB und BT-ABGEF) im Bestand der ZfA vorhanden ist.	AZ03	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
6035	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da der Rückzahlungsbetrag bereits teilweise oder vollständig getilgt wurde.	AZ02	
6036	Die Meldung einer Kapitalübertragung ist nicht zulässig, da bisher weder eine Zulage ausgezahlt noch eine Steuervergünstigung gewährt wurde. Es ist das Kommunikationshandbuch „Anbieter“ (Kapitel 2.6) zu beachten.	AZ04, AZ05	
6037	Die Meldung zur Stornierung der Abfindung einer Kleinbetragsrente erfolgte außerhalb der festgelegten Frist von einem Monat nach dem Datum der Abfindung der Kleinbetragsrente (DT-SCHAEDL).	AZ02	
6038	Eine schädliche Verwendung ist nicht möglich, weil für den Vertrag bisher nur Tilgungsleistungen oder bereits eine vollständige Entnahme gemeldet wurde. Gegebenenfalls ist vorab das Wohnförderkonto zu korrigieren.	AZ02	
6039	Eine vollständige Kapitalübertragung zu einem Vertrag mit einem Wohnförderkonto ist nur zulässig, wenn das Wohnförderkonto auch übertragen wird.	AZ04, AZ05	
<b>DT-REF-BESCHEID – Erstelldatum des ersten Datensatzes ZA05</b>			
6045	Das Wertstellungsdatum (DT-WERTSTELLUNG) darf nicht vor dem Datum des maßgebenden ersten Bescheides (DT-REF-BESCHEID) liegen.	AZ06	
6046	Der angezeigte Meldesatz kann keinem gültigen Bewilligungsbescheid zur Kapitalentnahme zugeordnet werden.	AZ06	
<b>DT-ERSTELLUNG-REF-MELDESATZ – Erstelldatum des referenzierten Datensatzes</b>			
6047	Der angezeigte referenzierte Meldesatz kann keinem gültigen Meldesatz zugeordnet werden.	AZ06	
6048	Das Erstelldatum des referenzierten Datensatzes (DT-ERSTELLUNG-REF-MELDESATZ) darf nicht vor dem Datum des maßgebenden ersten Bescheides (DT-REF-BESCHEID) liegen.	AZ06	
<b>ENTNAHMEBETRAG – ausgezahlter Altersvorsorge-Eigenheimbetrag</b>			
6A10	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) darf nicht höher sein als der begrenzte Altersvorsorge-Eigenheimbetrag (AVEIGENHEIM-BTR-BEGRENZT des referenzierten ZA05). Die darüber hinausgehende Auszahlung von gefördertem Altersvorsorgevermögen ist als schädliche Verwendung zu melden.	AZ06	
6A20	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) bei mehrfachen Entnahmen darf nicht zwischen den Grenzen 75 % und 100 % liegen.	AZ06	
6A21	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) liegt zwischen den Grenzen 75 % und 100 %. Eine über die Begrenzung auf 75 % hinausgehende Auszahlung von gefördertem Altersvorsorgevermögen ist als schädliche Verwendung zu melden.	AZ06	
6A22	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG)	AZ06	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	übersteigt den Wert des gesamten geförderten Altersvorsorgevermögens (GESAMTES-GEFOERDERTES-KAPITAL).		
6A23	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) entspricht nicht der Summe der mitgeteilten Altersvorsorgebeiträge, Zulagen und Erträge.	AZ06	
6A24	Bei einer Kapitalentnahme muss die Summe der Buchungsbeträge bzw. der Entnahmebetrag größer 0,00 sein.	AZ06	
<b>GESAMTES-GEFOERDERTES-KAPITAL – Stand des gesamten geförderten Altersvorsorgevermögens</b>			
6B10	GESAMTES-GEFOERDERTES-KAPITAL muss größer 0,00 € sein.	AZ06	
<b>WFK – Wohnförderkonto</b>			
6W01	Das Wohnförderkonto ist geschlossen oder aufgelöst.	AZ06	
6W02	Der übermittelte Datensatz AZ06 führt zu einem negativen Saldo des Wohnförderkontos.	AZ06	

# **Anlage 3**

## **Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle**

**(XML-Spezifikation)**

*Diese Anlage bleibt unverändert und wird in  
diesem Dokument nicht aufgeführt.*

# **Anlage 4**

## **Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle**

**(Datenbeschreibung)**

*Diese Anlage bleibt unverändert und wird in  
diesem Dokument nicht aufgeführt.*

# **Anlage 5**

## **Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse**

**(XML-Spezifikation)**

*Diese Anlage bleibt unverändert und wird in  
diesem Dokument nicht aufgeführt.*

# **Anlage 6**

## **Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse**

**(Datenbeschreibung)**

*Diese Anlage bleibt unverändert und wird in  
diesem Dokument nicht aufgeführt.*

# Anlage 7

## Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter

### (XML-Spezifikation)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z18c eingesetzt werden:*

- Abschnitt 1      Header-Strukturen für Anbieter  
(ZusyHeaderAnbieter.xsd)*
- Abschnitt 8      ZusyMeldung zur Kapitalentnahme  
(ZusyAZ06.xsd)*
- Abschnitt 15     ZusyMeldung zur Kapitalentnahme  
(ZusyZA05.xsd)*

*Die übrigen XML-Spezifikationen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

# 1 Header-Strukturen für Anbieter (ZusyHeaderAnbieter.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenAnbieter.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name= "NuHeaderAnbType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderType">
        <attribute name= "anbieter" use= "required" type=
"zusy:ABNrType"/>
        <attribute name= "anOrd" use= "optional" type=
"zusy:NameType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderAnbZahlungType">
    <attribute name= "anbieter" use= "required" type=
"zusy:ABNrType"/>
    <attribute name= "erstDat" use= "required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
    <attribute name= "meGd" use= "required" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderAnbMitVertragType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderAnbType">
        <attributeGroup ref = "zusy:VertragsdatenGroup" />
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZA01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA01"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZA02Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA02"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>
```

```

<complexType name= "NuHeaderZA03Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA03"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderZA04Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA04"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderZA05Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA05"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderZA06Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA06"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderZA07Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA07"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ01Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ01"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ02Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ02"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<complexType name= "NuHeaderAZ03Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ03"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ04Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ04"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ05Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ05"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ06Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ06"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ06TypeWithAktzAndZfnr">
  <complexContent>
    <extension base="zusy:NuHeaderAZ06Type">
      <attribute name= "vtNr" use= "required" type=
"zusy:AktzType"/>
      <attribute name= "zfNr" use= "required" type=
"zusy:ZfnrType"/>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ07Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ07"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ50tempType">
  <complexContent>
    <extension base="zusy:NuHeaderType">
      <attribute name= "anbieter" use= "required" type=
"zusy:ABNrType"/>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

                <attribute name= "anbOrdBg"    use= "optional" type=
"zusy:NameType"/>
                <attribute name = "stNr"      use= "optional" type =
"zusy:StNrType"/>
                </extension>
            </complexContent>
        </complexType>
        <complexType name= "NuHeaderAZ50Type">
            <complexContent>
                <restriction base="zusy:NuHeaderAZ50tempType">
                    <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ50"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
                </restriction>
            </complexContent>
        </complexType>

        <complexType name= "NuHeaderZAMGType">
            <complexContent>
                <restriction base="zusy:NuHeaderAnbZahlungType">
                    <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZAMG"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
                </restriction>
            </complexContent>
        </complexType>

        <complexType name= "NuHeaderAZRRType">
            <attribute name="anbieter"    use="required" type=
"zusy:ABNrType"/>
            <attribute name="erstDat"    use="required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
            <attribute name="erstDatAlt" use="optional" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
            <attribute name="fehler"     use="optional" type=
"zusy:FehlerType"/>
            <attribute name= "parserhinweis"    use= "optional" type=
"zusy:FehlertextType"/>
            <attribute name="meGd"        use="required" fixed="AZRR"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
        </complexType>

        <complexType name= "NuHeaderZARAType">
            <complexContent>
                <restriction base="zusy:NuHeaderAnbZahlungType">
                    <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZARA"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
                </restriction>
            </complexContent>
        </complexType>

</schema>

```

## 8 ZusyMeldung zur Kapitalentnahme (ZusyAZ06.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name= "AnlegerTypeMitIdNr">
    <complexContent>
      <extension base= "zusy:AnlegerType">
        <attribute name="idNr" type="zusy:IdNrType"
use="optional">
          <annotation>
            <documentation>011 an K IDNR
Identifikationsnummer (§ 139b AO)</documentation>
          </annotation>
        </attribute>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
  <simpleType name="ArtBuchungType">
    <restriction base="string">
      <length value="2"/>

      <!-- Geleistete, geförderte Altersvorsorgebeiträge (+) --
>
      <enumeration value="11"/>
      <!-- Verringerung geleisteter, geförderter
Altersvorsorgebeiträge (-) -->
      <enumeration value="12"/>
      <!-- gutgeschriebene Zulagen für Altersvorsorgebeiträge
(+) -->
      <enumeration value="13"/>
      <!-- Verringerung gutgeschriebener Zulagen für
Altersvorsorgebeiträge (-) -->
      <enumeration value="14"/>
      <!-- Erträge, Wertsteigerungen (+) -->
      <enumeration value="15"/>
      <!-- Kosten, Wertverlust (-) -->
      <enumeration value="16"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="RefMeldegrundAZ06Type">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="ZA02"/>
      <enumeration value="ZA03"/>
      <enumeration value="ZA04"/>
      <enumeration value="ZA05"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="MeldedatenType">
    <attribute name="refBescheidDt "
type="zusy:DatumZeitMicroSecType" use="required">
      <annotation>
```

```

        <documentation>023 an M DT-REF-BESCHEID Datum des
maßgebenden 1. Bescheides (gem. ZA05) in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-
mil</documentation>
    </annotation>
</attribute>
    <attribute name="refMeldesatzErstellungDt "
type="zusy:DatumZeitMicroSecType" use="required">
    <annotation>
        <documentation>023 an M DT-ERSTELLUNG-REF-MELDESATZ
Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-
mil</documentation>
    </annotation>
    </attribute>
    <attribute name="refMeldesatzGrund"
type="zusy:RefMeldegrundAZ06Type" use="required">
    <annotation>
        <documentation>004 an M REF-MELDEGRUND Meldegrund
des referenzierten Datensatzes ZA02, ZA03, ZA04, ZA05</documentation>
    </annotation>
    </attribute>
</complexType>
<complexType name="AuszahlungDatenType">
    <sequence>
        <element name="gesamtesGefoerdertesKapital"
type="zusy:EuroWaehrungType">
    <annotation>
        <documentation>009 an M GESAMTES-GEFOERDERTES-
KAPITAL Vollständige Entnahme:
Stand des gesamten geförderten Altersvorsorgevermögens im Zeitpunkt der
Auszahlung
Teilentnahme:
Stand zum Zeitpunkt der Berechnung des geförderten Altersvorsorgevermögens
in Euro
6,2 Stellen
(das Komma gilt als ein Zeichen)
</documentation>
    </annotation>
    </element>
    <element name="entnahmeBetrag"
type="zusy:EuroWaehrungType">
    <annotation>
        <documentation>009 an M ENTNAHMEBETRAG
ausgezahlter Altersvorsorge-Eigenheimbetrag (Auszahlungs- bzw.
Entnahmebetrag) in Euro
6,2 Stellen
(das Komma gilt als ein Zeichen)</documentation>
    </annotation>
    </element>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="WfkBuchungsDatenType">
    <sequence>
        <element name="betragWfk" type="zusy:EuroWaehrungType">
    <annotation>
        <documentation>009 an M BETRAG-WFK Wert für
die Buchung im Wohnförderkonto in Euro
6,2 Stellen
(das Komma gilt als ein Zeichen)
</documentation>
    </annotation>
    </element>

```

```

        </sequence>
        <attribute name="betragArtWfk" type="zusy:ArtBuchungType"
use="required">
            <annotation>
                <documentation>002 an M ART-WFK-BETRAEGE Art der
Buchung im Wohnförderkonto
11 = geleistete, geförderte Altersvorsorgebeiträge (+)
12 = Verringerung geleisteter, geförderter Altersvorsorgebeiträge (-)
13 = gutgeschriebene Zulagen für Altersvorsorgebeiträge (+)
14 = Verringerung gutgeschriebener Zulagen für Altersvorsorgebeiträge (-)
15 = Erträge, Wertsteigerungen (+)
16 = Kosten, Wertverlust (-) </documentation>
            </annotation>
        </attribute>
        <attribute name="wertstellungDt" type="date" use="required">
            <annotation>
                <documentation>010 an M DT-WERTSTELLUNG
Auszahlungs-/ Wertstellungsdatum für die Buchung im Wohnförderkonto in der
Form
jhjj-mm-tt</documentation>
            </annotation>
        </attribute>
        <attribute name="beitragsJahr" type="gYear" use="required">
            <annotation>
                <documentation>004 n M BEITRAGSJAHR Beitragsjahr,
für das die Zulage geleistet / der Altersvorsorgebeitrag gefördert wurde
jhjj</documentation>
            </annotation>
        </attribute>
    </complexType>
    <complexType name="WohngeldentType">
        <sequence>
            <element name="AnlegerDaten"
type="zusy:AnlegerTypeMitIdNr">
                <annotation>
                    <documentation>ANLEGERDATEN
Baustein 2</documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="MeldeDaten" type="zusy:MeldedatenType">
                <annotation>
                    <documentation>MELDEDATEN
Baustein 3</documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="AuszahlungDaten"
type="zusy:AuszahlungDatenType" minOccurs="0">
                <annotation>
                    <documentation>AUSZAHLUNG
Baustein 4</documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="WfkBuchungsDaten"
type="zusy:WfkBuchungsDatenType" maxOccurs="unbounded">
                <annotation>
                    <documentation>Wohnförderkonto Buchungsbeträge
Baustein 5</documentation>
                </annotation>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
    <element name="ZusyMeldung">

```

```

    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ06TypeWithAktzAndZfnr"/>
              <element name="Wohngeldent "
type="zusy:WohngeldentType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>

```

## 15 ZusyMeldung zur Kapitalentnahme (ZusyZA05.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name="AnlegerdatenZA05Type">
    <annotation>
      <documentation>Anlegerdaten fuer ZusyMeldung
ZA05</documentation>
    </annotation>
    <attribute name="zuNr" use="required" type="zusy:VsNrType" />
    <attribute name="idNr" use="optional" type="zusy:IdNrType" />
    <attribute name="nachname" use="required" type="zusy:NameType"
/>
    <attribute name="vorname" use="required" type="zusy:NameType"
/>
    <attribute name="gebName" use="optional" type="zusy:NameType"
/>
    <attribute name="gebDat" use="required"
type="zusy:DatumMit0Type" />
  </complexType>

  <simpleType name = "ArtBescheidZA05TypeBewilligung">
    <annotation>
      <documentation>Bescheidart fuer ZusyMeldung
ZA05</documentation>
    </annotation>
    <restriction base = "string">
      <!-- Bewilligung -->
      <enumeration value = "10"/>
      <length value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name = "ArtBescheidZA05TypeAblehnung">
    <annotation>
      <documentation>Bescheidart Ablehnung fuer ZusyMeldung
ZA05</documentation>
    </annotation>
    <restriction base = "string">
      <!-- Ablehnung -->
      <enumeration value = "20"/>
      <length value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "ArtBescheidZA05TypeAenderung">
    <annotation>
      <documentation>Bescheidart Korrektur, Aenderung fuer
ZusyMeldung ZA05</documentation>
    </annotation>
    <restriction base = "string">
```

```

        <!-- Berichtigung / Änderung -->
        <enumeration value = "30"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name = "ArtBescheidZA05TypeSchaedlicheVerwendung">
    <annotation>
        <documentation>Bescheidart schaedliche Verwendung fuer
ZusyMeldung ZA05</documentation>
    </annotation>
    <restriction base = "string">
        <!-- Schädliche Verwendung -->
        <enumeration value = "40"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ArtErtraegeZA05Type">
    <annotation>
        <documentation>Ertragsart fuer ZusyMeldung
ZA05</documentation>
    </annotation>
    <restriction base = "string">
        <!--Erträge, Wertsteigerungen (+) -->
        <enumeration value = "15"/>
        <!--Kosten, Wertverlust (-) -->
        <enumeration value = "16"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<complexType name= "ErtraegeZA05Type">
    <annotation>
        <documentation>Daten fuer Ertraege fuer ZusyMeldung
ZA05</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name= "ErtraegeBtr" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </sequence>
    <attribute name= "art" use= "required" type=
"zusy:ArtErtraegeZA05Type"/>
</complexType>

<complexType name= "BetragsDatenZA05Type">
    <annotation>
        <documentation>Daten für Betraege fuer ZusyMeldung
ZA05</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name= "EigenheimBtr100"
type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <element name= "EigenheimBtr75"
type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <element name= "EigenheimBtrBegrenzt"
type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <element name= "Ertraege" type="zusy:ErtraegeZA05Type"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence>
    <attribute name= "stichtag" use= "required" type= "date"/>
</complexType>

<complexType name= "BewilligungZA05Type">

```

```

        <annotation>
            <documentation>Daten fuer Bewilligung fuer ZusyMeldung
ZA05</documentation>
        </annotation>
        <sequence>
            <element name= "Betraege"
type="zusy:BetragDatenZA05Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        </sequence>
        <attribute name= "bescheidart" use= "required"
type="zusy:ArtBescheidZA05TypeBewilligung"/>
        <attribute name= "antragsdatum" use= "required" type=
"date"/>
        <attribute name= "bescheiddatum" use= "required" type=
"date"/>
    </complexType>

    <complexType name= "AblehnungZA05Type">
        <annotation>
            <documentation>Daten fuer Ablehnung fuer ZusyMeldung
ZA05</documentation>
        </annotation>
        <attribute name= "bescheidart" use= "required"
type="zusy:ArtBescheidZA05TypeAblehnung"/>
        <attribute name= "antragsdatum" use= "required" type=
"date"/>
        <attribute name= "bescheiddatum" use= "required" type=
"date"/>
    </complexType>

    <complexType name= "AenderungZA05Type">
        <annotation>
            <documentation>Daten fuer Korrektur der Aenderung fuer
ZusyMeldung ZA05</documentation>
        </annotation>
        <sequence>
            <element name= "Betraege"
type="zusy:BetragDatenZA05Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        </sequence>
        <attribute name= "bescheidart" use= "required"
type="zusy:ArtBescheidZA05TypeAenderung"/>
        <attribute name= "bescheiddatum" use= "required" type=
"date"/>
        <attribute name= "erstelldatumZA05" use= "required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
    </complexType>

    <complexType name= "SchaedlicheVerwendungZA05Type">
        <annotation>
            <documentation>Daten fuer schaedliche Verwendung fuer
ZusyMeldung ZA05</documentation>
        </annotation>
        <sequence>
            <element name= "FoerderschaedlBtr"
type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        </sequence>
        <attribute name= "bescheidart" use= "required"
type="zusy:ArtBescheidZA05TypeSchaedlicheVerwendung"/>
        <attribute name= "bescheiddatum" use= "required" type=
"date"/>
        <attribute name= "erstelldatumZA05" use= "required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>

```

```

</complexType>

<complexType name= "MeldedatenZA05Type">
  <annotation>
    <documentation>Meldedaten fuer ZussyMeldung
ZA05</documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <element name= "Bewilligung"
type="zusy:BewilligungZA05Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <element name= "Ablehnung" type="zusy:AblehnungZA05Type"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <element name= "Aenderung" type="zusy:AenderungZA05Type"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <element name= "SchaedlicheVerwendung"
type="zusy:SchaedlicheVerwendungZA05Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </choice>
</complexType>

<complexType name= "XXX_NuHeaderZA05Type">
  <annotation>
    <documentation>Header fuer ZussyMeldung
ZA05</documentation>
  </annotation>
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA05"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
      <attribute name="zfNr" use="required" type=
"zusy:ZfNrType"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="ZussyMeldung">
  <complexType>
    <annotation>
      <documentation>ZussyMeldung ZA05</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
      <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType"/>
      <element name="Daten" maxOccurs="100">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="Header"
type="zusy:XXX_NuHeaderZA05Type" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
            <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerdatenZA05Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <element name= "Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenZA05Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</schema>

```

# Anlage 8

## Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter

### (Datenbeschreibung)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z18c eingesetzt werden:*

- Abschnitt 1.6 Anzeige der Auszahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages § 92b Absatz 2 Satz 2 EStG (Meldegrund AZ06)*
- Abschnitt 2.5 Mitteilung zur Kapitalentnahme nach § 92b Absatz 1 Satz 3 EStG (Meldegrund ZA05)*

*Die übrigen Datenbeschreibungen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

# 1 Datenübermittlung vom Anbieter an die zentrale Stelle

## 1.6 Anzeige der Auszahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages nach § 92b Absatz 2 Satz 2 EStG (Meldegrund AZ06)

### Zeichendarstellung:

an	=	alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen
n	=	numerisches Feld, Grundstellung = Null
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt
M	=	Mussangabe
b	=	boolean
k	=	Kannangabe
m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>AZ06</b>
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	M	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen.)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1</b> = Meldung <b>9</b> = Stornierung  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	an	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bttmmjjAssp</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
023	an	M	DT-REF-BESCHEID	Datum des maßgebenden 1. Bescheides (gem. ZA05) in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	M	DT-ERSTELLUNG-REF-MELDESATZ	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
004	an	M	REF-MELDEGRUND	Meldegrund des referenzierten Datensatzes ZA02, ZA03, ZA04, ZA05
			<b>AUSZAHLUNG</b> Baustein 4	<b>Dieses Element kann 0 - 1 mal enthalten sein</b>
009	an	M	GESAMTES-GEFOERDERTES-KAPITAL	<b>Vollständige Entnahme:</b> Stand des gesamten geförderten Altersvorsorgevermögens im Zeitpunkt der Auszahlung <b>Teilentnahme:</b> Stand zum Zeitpunkt/Stichtag der Berechnung des geförderten Altersvorsorgevermögens in Euro <b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	ENTNAHMEBETRAG	ausgezahlter Altersvorsorge-Eigenheimbetrag (Auszahlungs- bzw. Entnahmebetrag) in Euro <b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
			<b>Wohnförderkonto – Buchungsbeträge</b> Baustein 5	<b>Dieses Element muss 1 - n mal enthalten sein</b>
002	an	M	ART-WFK-BETRAEGE	Art der Buchung im Wohnförderkonto  <b>11</b> = geleistete, geförderte Altersvorsorgebeiträge (+) <b>12</b> = Verringerung geleisteter, geförderter Altersvorsorgebeiträge (-) <b>13</b> = gutgeschriebene Zulagen für Altersvorsorgebeiträge (+) <b>14</b> = Verringerung gutgeschriebener Zulagen für Altersvorsorgebeiträge (-) <b>15</b> = Erträge, Wertsteigerungen (+) <b>16</b> = Kosten, Wertverlust (-)
009	an	M	BETRAG-WFK	Wert für die Buchung im Wohnförderkonto in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
010	an	M	DT-WERTSTELLUNG	Auszahlungs-/ Wertstellungsdatum für die Buchung im Wohnförderkonto in der Form <b>jhjj-mm-tt</b>

<b>Lg</b>	<b>Typ</b>	<b>Art</b>	<b>Name</b>	<b>Inhalt / Erläuterung</b>
004	n	M	BEITRAGSJAHR	Beitragsjahr, für das die Zulage geleistet / der Altersvorsorgebeitrag gefördert wurde <b>jhj</b>

## 2. Datenübermittlung von der zentrale Stelle an den Anbieter

### 2.5 Mitteilung zur Kapitalentnahme nach § 92b Absatz 1 Satz 3 EStG (Meldegrund ZA05)

#### Zeichendarstellung:

an	=	alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen
n	=	numerisches Feld, Grundstellung = Null
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt
M	=	Mussangabe
b	=	boolean
k	=	Kannangabe
m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>ZA05</b>
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	M	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen.)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1</b> = Meldung <b>9</b> = Stornierung  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
011	an	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN-AUS</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
010	an	m	ANTRAG-DT	Datum des Antrages in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
010	an	M	DT-BESCHEID	Datum des Bescheides in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
023	an	m	DT-ERST-ZA05	Zeitpunkt der Erstellung des referenzierten Datensatzes ZA05 in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
02	an	M	BESCHEIDART	Art des Bescheides 10 – Bewilligung 20 – Ablehnung 30 – Berichtigung / Änderung 40 – Schädliche Verwendung
			<b>ENTNEHMBARE BETR</b> <b>AEGE</b> Baustein 4	<b>Dieses Element kann 0 - 1 mal enthalten sein</b>
010	an	M	DT-STICHTAG	Stichtag der Berechnung in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
009	an	M	AVEIGENHEIM-BTR-100	Maximaler förderunschädlich auszahlbarer Altersvorsorge-Eigenheimbetrag bei 100%iger / vollständiger Entnahme, sofern ein begrenzter Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nicht vorliegt Betrag in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	AVEIGENHEIM-BTR-75	Maximaler förderunschädlich auszahlbarer Altersvorsorge-Eigenheimbetrag bei Entnahme bis zu 75 Prozent, sofern ein begrenzter Altersvorsorge- Eigenheimbetrag nicht vorliegt Betrag in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	AVEIGENHEIM-BTR- BEGRENZT	Maximaler begrenzter förderunschädlich auszahlbarer Altersvorsorge-Eigenheimbetrag bei Entnahme Betrag in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	K	ERTRAEGE	Höhe der Erträge laut Anbieterbescheinigung Betrag in Euro <b>6,2 Stellen</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				(das Komma gilt als ein Zeichen)
002	an	m	ART-ERTRAEGE	Art der Erträge  <b>15</b> = Erträge, Wertsteigerungen (+) <b>16</b> = Kosten, Wertverlust (-)
			<b>SCHAEDLICHE VERWENDUNG</b> Baustein 5	<b>Dieses Element kann 0 - 1 mal enthalten sein</b>
09	an	m	BTR- FOERDERSCHAEDL	Betrag (Summe der Beiträge, Zulagen und Erträge) der nach § 93 EStG förderschädlich anzuzeigen ist in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)