

Inhaltsübersicht

A. Allgemeine Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze

Es gelten die „Allgemeinen Spezifikationen der Meldeverfahren der Finanzverwaltung - MeFin“ - Anlage 1 (xsd) und Anlage 2 (Datenbeschreibung) -, die gesondert auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern veröffentlicht werden.

B. Einzelne Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze

Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Maschinelle Anfrage zur Abfrage der Identifikationsnummer - MAV -)

Anlage 1 (xsd) und 2 (Datenbeschreibung)

Anlage 1 Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)
(XML-Spezifikation)

Anlage 2 Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV-Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)
(Datenbeschreibung)

Anlage 1

Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV- Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)

(XML-Spezifikation)

*Folgende Änderungen sollen zum 01.11.2023¹
eingesetzt werden.*

*Abschnitt 1. MAVMI01.xsd (bleibt unverändert und wird
in diesem Dokument nicht aufgeführt)*

Abschnitt 2. MAVIM01.xsd

Abschnitt 3. MAVTypenKomplex.xsd

¹ Bitte beachten Sie: Anfrageart 62 darf erst ab dem Stichtag, der in der Rechtsverordnung nach § 13 Absatz 3 des Rentenübersichtsgesetzes festgelegt wird, genutzt werden.

2. MAVIM01.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns:mav="http://www.zfa.drv-bund.de/mav"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:zfaStandTypen="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v03"
  targetNamespace="http://www.zfa.drv-bund.de/mav/im01"
  elementFormDefault="qualified" version="15.00"
  xmlns:mavIM01="http://www.zfa.drv-bund.de/mav/im01">
  <!-- Version 15.00 zum 01.11.2023 -->
  <!-- Fachliche Aenderungen -->
  <!-- Beschreibung zum ReturnCode 2 und 3 angepasst -->
  <!-- Version 14.00 zum 01.05.2022 -->
  <!-- Fachliche Aenderungen -->
  <!-- zum Typ ReturnCodeMAVType die Auswahl 1 hinzugefuegt,
  Beschreibungen angepasst -->
  <import namespace="http://www.zfa.drv-bund.de/mav"
  schemaLocation="./MAVTypenKomplex.xsd"/>
  <import namespace="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v03"
  schemaLocation="./ZfaStandardtypenV03.xsd"/>
  <annotation>
    <documentation>Information, dass das in der IdNr-Datenbank
    gespeicherten Geburtsdatum von dem Datum der Anfrage abweicht:
    boolean</documentation>
  </annotation>
  <simpleType name="AbweichendesGebDatumType">
    <restriction base="boolean"/>
    <!--true = ja, es liegt ein abweichendes Geburtsdatum vor -->
    <!--false = nein, es liegt kein abweichendes Geburtsdatum vor -->
  </simpleType>
  <annotation>
    <documentation>Merkmal zum ReturnCode: Auswahl</documentation>
  </annotation>
  <simpleType name="ReturnCodeMAVType">
    <restriction base="unsignedByte">
      <enumeration value="1"/>
      <enumeration value="2"/>
      <enumeration value="3"/>
      <enumeration value="4"/>
      <enumeration value="5"/>
      <!-- 1 Mit den Daten aus Ihrer Anfrage konnte keine
      Identifikationsnummer ermittelt werden (nur fuer die artanfr 61 und 62
      gueltig). -->
      <!-- 2 Ihre Anfrage ist unzuLaessig, da die Person vor dem 1.
      Juli 2007 verstorben ist. -->
      <!-- 3 Ihre Anfrage ist unzuLaessig, da im Datenfeld
      Geburtsdatum und/ oder im Datenfeld Sterbedatum ein Datum enthalten ist,
      das in der Zukunft liegt. -->
      <!-- 4 Ihre Anfrage ist eingegangen; die Bearbeitung wird
      einige Zeit in Anspruch nehmen (für artanfr 61 und 62 nicht gueltig). -->
      <!-- 5 Ihre Anfrage wird aus technischen Gruenden
      zurueckgewiesen (für artanfr 61 und 62 nicht gueltig). -->
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="IdentitaetMAVType">
    <sequence>
      <element name="IdNr" type="zfaStandTypen:IdNrType"/>
      <element name="AbwGebDt" type="mavIM01:AbweichendesGebDatumType"/>
      <element name="GebDt" type="zfaStandTypen:DatumMit0Type"
      minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>
```

```

<complexType name="KeineIdentitaetMAVType">
  <sequence>
    <element name="ReturnCode" type="mavIM01:ReturnCodeMAVType"/>
  </sequence>
</complexType>
<element name="IM01Meldung">
  <complexType>
    <sequence>
      <element ref="mav:Header"/>
      <element name="Daten" maxOccurs="100">
        <complexType>
          <sequence>
            <element ref="mav:AbsenderDaten"/>
            <element ref="mav:AnfrageDaten"/>
            <element name="AntwortDaten">
              <complexType>
                <sequence>
                  <choice>
                    <element name="Identitaet"
type="mavIM01:IdentitaetMAVType"/>
                    <element name="KeineIdentitaet"
type="mavIM01:KeineIdentitaetMAVType"/>
                  </choice>
                </sequence>
              </complexType>
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</schema>

```

3. MAVTypenKomplex.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns:mav="http://www.zfa.drv-bund.de/mav"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:zfaStandTypen="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v03"
  targetNamespace="http://www.zfa.drv-bund.de/mav"
  elementFormDefault="qualified" version="14.00">
  <!-- Version 14.00 zum 01.11.2023 -->
  <!-- Technische Aenderungen -->
  <!-- Anpassung von String.Latin auf DIN91379.DatentypC -->
  <!-- Version 13.00 zum 01.05.2022 -->
  <!-- Fachliche Aenderungen -->
  <!-- MerkmalAnfrageType um die Arten 61 und 62 erweitert,
  Beschreibungen angepasst -->
  <import namespace="http://www.zfa.drv-bund.de/zfa_standardtypen/v03"
  schemaLocation="./ZfaStandardtypenV03.xsd"/>
  <annotation>
    <documentation>Merkmal zur Anfrage: Auswahl</documentation>
  </annotation>
  <simpleType name="MerkmalAnfrageType">
    <restriction base="zfaStandTypen:DIN91379.DatentypC">
      <enumeration value="02"/>
      <enumeration value="04"/>
      <enumeration value="22"/>
      <enumeration value="32"/>
      <enumeration value="42"/>
      <enumeration value="52"/>
      <enumeration value="61"/>
      <enumeration value="62"/>
      <!-- 02 = § 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG -->
      <!-- 04 = § 32b Absatz 3 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 Satz 2
  bis 9 EStG -->
      <!-- 22 = § 10 Absatz 2a EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2
  Buchstabe b, 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG -->
      <!-- 32 = § 10a Absatz 5 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 Satz 2
  bis 9 EStG -->
      <!-- 42 = § 10 Absatz 2b EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3,
  22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG -->
      <!-- 52 = § 10 Absatz 4b EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 Satz 2
  bis 9 EStG -->
      <!-- 61 = § 52 Absatz 30b EStG -->
      <!-- 62 = § 22a Absatz 2 Satz 10 EStG -->
    </restriction>
  </simpleType>
  <element name="Header" type="mav:HeaderType" />
  <complexType name="HeaderType">
    <sequence>
      <element name="DtErst" type="zfaStandTypen:DatumZeitMilliSecType"/>
      <element name="KdNr" type="zfaStandTypen:KdNrType"/>
      <element name="TransId" type="zfaStandTypen:Text35SType"/>
    </sequence>
    <attribute name="testmerker" type="zfaStandTypen:TestmerkerType"
  use="optional"/>
  </complexType>
  <complexType name="PersonenDatenType">
    <sequence>
      <element name="NName" type="zfaStandTypen:NachnameType"/>
      <element name="GebName" type="zfaStandTypen:NachnameType"
  minOccurs="0"/>
      <element name="FruehFName" type="zfaStandTypen:NachnameType"
  minOccurs="0" maxOccurs="20"/>
    </sequence>
  </complexType>
</schema>
```

```

        <element name="VWort" type="zfaStandTypen:VWortType" minOccurs="0"/>
        <element name="NamZu" type="zfaStandTypen:NamenszusatzType"
minOccurs="0"/>
        <element name="Titel" type="zfaStandTypen:TitelType" minOccurs="0"/>
        <element name="VName" type="zfaStandTypen:NameType" minOccurs="0"/>
        <element name="Geschlecht" type="zfaStandTypen:GeschlechtType"
minOccurs="0"/>
        <element name="GebDt" type="zfaStandTypen:DatumMit0Type"/>
        <element name="GebOrt" type="zfaStandTypen:Text35SType"
minOccurs="0"/>
        <element name="GebStaat" type="zfaStandTypen:StaatSchluesselType"
minOccurs="0"/>
        <element name="SterbDt" type="zfaStandTypen:DatumMit0TagType"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<element name="AbsenderDaten" type="mav:AbsenderDatenMAVType"/>
<complexType name="AbsenderDatenMAVType">
    <sequence>
        <element name="ArtAnfr" type="mav:MerkmalAnfrageType"/>
        <element name="KdNr" type="zfaStandTypen:KdNrType"/>
        <element name="MavOrdBg" type="zfaStandTypen:Text40SType"
minOccurs="0"/>
        <element name="DtErst" type="zfaStandTypen:DatumZeitMilliSecType"/>
    </sequence>
</complexType>
<element name="AnfrageDaten" type="mav:AnfrageDatenMAVType"/>
<complexType name="AnfrageDatenMAVType">
    <sequence>
        <element name="PersonenDaten" type="mav:PersonenDatenType"/>
        <choice>
            <element ref="zfaStandTypen:Inlandsadresse"/>
            <element ref="zfaStandTypen:Auslandsadresse"/>
        </choice>
    </sequence>
</complexType>
</schema>

```

Anlage 2

Datenübermittlung zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den MAV- Nutzern über die zentrale Stelle (Anfrage zur Identifikationsnummer)

(Datenbeschreibung)

*Folgende Änderungen sollen zum 01.07.2022²
eingesetzt werden:*

- Abschnitt 1.2 Datensatzbeschreibung MI01*
- Abschnitt 2.2 Datensatzbeschreibung IM01*
- Abschnitt 3. Fehlerkatalog /Hinweise*
- Abschnitt 3.1. Fehlerkatalog der ZfA für das
Maschinelle Anfrageverfahren*

Die übrigen Abschnitte

- Abschnitt 3.2. Hinweise des BZSt für das
Maschinelle Anfrageverfahren*
- Abschnitt 3.2.1. Hinweise für Namensfelder*
- Abschnitt 3.2.2. Hinweise für Datumfelder*

*bleiben unverändert und werden in diesem
Dokument nicht aufgeführt.*

² Bitte beachten Sie: Anfrageart 62 darf erst ab dem Stichtag, der in der Rechtsverordnung nach § 13 Absatz 3 des Rentenübersichtsgesetzes festgelegt wird, genutzt werden.

1. Anfrage der IdNr. durch den MAV-Nutzer Meldegrund (MI01)

1.1 Zeichendarstellung

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| Spalte ‚Typ‘: | | | | | |
| an | = | Alphanumerisches Feld | n | = | Numerisches Feld |
| b | = | boolean | | | |
| Spalte ‚Art‘: | | | | | |
| K | = | Pflichtangabe, soweit bekannt | k | = | Kannangabe |
| M | = | Mussangabe | m | = | Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog) |

1.2 Datensatzbeschreibung

| Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung |
|-----|-----|-----|--------------------------------------|--|
| | | | Header Baustein 00 | Dieses Element muss genau 1 mal vorhanden sein |
| 023 | an | M | dtErst | Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil |
| 010 | an | M | kdNr | Kundennummer des Übermittlers des Datensatzes |
| 035 | an | M | transId | Transfer-ID für Paket (vom Kunden selbst zu bestimmen) |
| 001 | an | K | testmerker | Unterscheidung zw. Test- und Echtdaten T = Test, im produktiven Satz nicht vorhanden |
| | | | Daten | Der Datenblock muss 1 bis 100 mal vorhanden sein. Innerhalb eines Datenblocks müssen die Bausteine 02 bis 04 genau 1 mal vorhanden sein |
| | | | FehlerDaten Baustein 01 | Dieses Element kann 0 oder n mal enthalten |
| 023 | an | M | feDtRueck | Rücksendedatum in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil |
| 010 | an | M | feNr | Fehlernummer |
| 080 | an | K | feTx | Fehler-/Parsertext |
| | | | AbsenderDaten Baustein 02 | Dieses Element muss einmal enthalten sein |
| 002 | n | M | artanfr | Merkmal "Art der Anfrage" 02 = § 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG 04 = § 32b Absatz 3 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG 22 = § 10 Absatz 2a EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG 32 = § 10a Absatz 5 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG 42 = § 10 Absatz 2b EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG 52 = § 10 Absatz 4b EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG 61 = § 52 Absatz 30b EStG 62 = § 22a Absatz 2 Satz 10 EStG |
| 010 | an | M | kdNr | Kundennummer des MAV-Nutzers |
| 040 | an | k | mavOrdBg | Anfragekennzeichen des MAV-Nutzers |
| 023 | an | M | dtErst | Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: |

| Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung |
|-----|-----|-----|--------------------------------------|---|
| | | | | jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil |
| | | | MAVNutzerDaten Baustein 03 | Dieses Element muss 1 mal enthalten sein |
| 090 | an | M | bez | Bezeichnung des MAV-Nutzers |
| 050 | an | K | anName | Name des Ansprechpartners |
| 030 | an | K | anTel | Telefonnummer des Ansprechpartners |
| 010 | an | K | anDurchwahl | Durchwahl des Ansprechpartners |
| 254 | an | K | anMail | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners |
| | | | Inlandsadresse | Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein |
| 072 | an | K | str | Straße |
| 005 | n | K | hausNr | Hausnummer |
| 020 | an | K | hausNrZu | Hausnummernzusatz |
| 046 | an | K | adressErg | Adressergänzung |
| 072 | an | M | ort | Ort |
| 005 | an | M | plz | Postleitzahl |
| | | | Auslandsadresse | |
| 072 | an | K | str | Auslands-Straße |
| 005 | n | K | hausNr | Auslands-Hausnummer |
| 020 | an | K | hausNrZu | Auslands-Hausnummernzusatz |
| 046 | an | K | adressErg | Auslands-Adressergänzung |
| 072 | an | M | ort | Auslands-Ort |
| 003 | an | M | staatld | Auslands-Staatenschlüssel |
| 012 | an | K | plz | Auslands-Postleitzahl |
| | | | Postfachadresse | |
| 008 | n | M | postfach | Postfach |
| 072 | an | M | postfachOrt | Postfachort |
| 005 | an | M | postfachPlz | Postfachpostleitzahl |
| | | | Grosskunden- adresse | |
| 072 | an | M | gkOrt | Großkundenort |
| 005 | an | M | gkPlz | Großkundenpostleitzahl |
| | | | AnfrageDaten Baustein 04 | Dieses Element muss 1 mal enthalten sein |
| 045 | an | M | nName | Familienname |
| 045 | an | K | gebName | Geburtsname |
| | | | Frueherer Familienname | Dieses Feld kann 0 - 20 mal enthalten sein |
| 045 | an | K | fruehFName | Früherer Familienname |
| 020 | an | K | vWort | Vorsatzwort |
| 020 | an | K | namZu | Namenszusatz |
| 020 | an | K | titel | Titel |
| 035 | an | K | vName | Vorname |
| 001 | an | K | geschlecht | Geschlecht w = weiblich m = männlich d = divers oder laut Geburtenregister ohne Angabe |
| 010 | an | M | gebDt | Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt |
| 035 | an | K | gebOrt | Geburtsort |
| 003 | an | K | gebStaat | Geburtsstaat |
| 010 | an | K | sterbDt | Sterbedatum in der Form: jhjj-mm-tt |
| | | | Inlandsadresse | Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein |
| 072 | an | K | str | Straße |
| 005 | n | K | hausNr | Hausnummer |
| 020 | an | K | hausNrZu | Hausnummernzusatz |
| 046 | an | K | adressErg | Adressergänzung |
| 072 | an | M | ort | Wohnort |

| Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung |
|-----------|------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| 005 | an | M | plz | Postleitzahl |
| | | | Auslandsadresse | |
| 072 | an | K | str | Auslands-Straße |
| 005 | n | K | hausNr | Auslands-Hausnummer |
| 020 | an | K | hausNrZu | Auslands-Hausnummernzusatz |
| 046 | an | K | adressErg | Auslands-Adressergänzung |
| 072 | an | M | ort | Auslands-Ort |
| 003 | an | M | staatld | Auslands-Staatenschlüssel |
| 012 | an | K | plz | Auslands-Postleitzahl |

2. Antwort auf die Anfrage der IdNr. (Meldegrund IM01)

2.1 Zeichendarstellung

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| Spalte ‚Typ‘: | | | | | |
| an | = | Alphanumerisches Feld | n | = | Numerisches Feld |
| b | = | boolean | | | |
| Spalte ‚Art‘: | | | | | |
| K | = | Pflichtangabe, soweit bekannt | k | = | Kannangabe |
| M | = | Mussangabe | m | = | Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog) |

2.2 Datensatzbeschreibung

| Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung |
|-----|-----|-----|--------------------------------------|--|
| | | | Header Baustein 00 | Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein |
| 023 | an | M | dtErst | Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil |
| 010 | an | M | kdNr | Kundennummer des MAV-Nutzers |
| 035 | an | M | transId | Transfer-ID (vom ITZBund selbst zu bestimmen) |
| 001 | an | K | testmerker | Unterscheidung zw. Test- und Echt Daten T = Test, im produktiven Satz nicht vorhanden |
| | | | Daten | Der Datenblock muss 1 bis 100 mal vorhanden sein. Innerhalb eines Datenblocks müssen die Bausteine 01 bis 03 genau 1 mal vorhanden sein |
| | | | AbsenderDaten Baustein 01 | Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein |
| 002 | n | M | artanfr | Merkmal "Art der Anfrage" 02 = § 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG 04 = § 32b Absatz 3 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG 22 = § 10 Absatz 2a EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG 32 = § 10a Absatz 5 EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG 42 = § 10 Absatz 2b EStG i. V. m. §§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG 52 = § 10 Absatz 4b EStG i. V. m. § 22a Absatz 2 Satz 2 bis 9 EStG 61 = § 52 Absatz 30b EStG 62 = § 22a Absatz 2 Satz 10 EStG |
| 010 | an | M | kdNr | Kundennummer des MAV-Nutzers |
| 040 | an | K | mavOrdBg | Anfragekennzeichen des MAV-Nutzers |
| 023 | an | M | dtErst | Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil |
| | | | AnfrageDaten Baustein 02 | Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein |
| 045 | an | M | nName | Familienname |
| 045 | an | K | gebName | Geburtsname |
| | | | Frueherer Familienname | Dieses Feld kann 0 - 20 mal enthalten sein |
| 045 | an | K | fruehFName | Früherer Familienname |

| Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung |
|-----|-----|-----|------------------------------------|---|
| 020 | an | K | vWort | Vorsatzwort |
| 020 | an | K | namZu | Namenszusatz |
| 020 | an | K | titel | Titel |
| 035 | an | K | vName | Vorname |
| 001 | an | K | geschlecht | Geschlecht w = weiblich m = männlich d = divers oder laut Geburtenregister ohne Angabe |
| 010 | an | M | gebDt | Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt |
| 035 | an | K | gebOrt | Geburtsort |
| 003 | an | K | gebStaat | Geburtsstaat |
| 010 | an | K | sterbDt | Sterbedatum in der Form: jhjj-mm-tt |
| | | | Inlandsadresse | Es darf nur ein Adressblock gefüllt sein |
| 072 | an | K | str | Straße |
| 005 | n | K | hausNr | Hausnummer |
| 020 | an | K | hausNrZu | Hausnummernzusatz |
| 046 | an | K | adressErg | Adressergänzung |
| 072 | an | M | ort | Wohnort |
| 005 | an | M | plz | Postleitzahl |
| | | | Auslandsadresse | |
| 072 | an | K | str | Auslands-Straße |
| 005 | n | K | hausNr | Auslands-Hausnummer |
| 020 | an | K | hausNrZu | Auslands-Hausnummernzusatz |
| 046 | an | K | adressErg | Auslands-Adressergänzung |
| 072 | an | M | ort | Auslands-Ort |
| 003 | an | M | staatld | Auslands-Staatenschlüssel |
| 012 | an | K | plz | Auslands-Postleitzahl |
| | | | AntwortDaten Baustein 03 | Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein |
| | | | Identitaet | Es wurde eine IdNr. ermittelt Dieses Element kann 1 mal vorhanden sein, wenn das Element KeinIdentitaet nicht vorhanden ist |
| 011 | an | M | idNr | Identifikationsnummer (§ 139 b AO) in der Form: 11 Stellen alphanumerisch, 11. Stelle: PZ |
| - | b | M | abwGebDt | Information, dass das in der IdNr.-Datenbank gespeicherte Geburtsdatum von dem Datum der Anfrage abweicht true: Ja, es liegt ein abweichendes Geburtsdatum vor. false: Nein, es liegt kein abweichendes Geburtsdatum vor. Default: false |
| 010 | an | k | gebDt | Abweichend in der IdNr.-Datenbank gespeichertes Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt |
| | | | KeinIdentitaet | Es wurde keine IdNr. ermittelt Dieses Element kann 1 mal vorhanden sein, wenn das Element Identitaet nicht vorhanden ist |
| 001 | n | M | returnCode | Ermittlungsergebnis 1 = Mit den Daten aus Ihrer Anfrage konnte keine Identifikationsnummer ermittelt werden (nur für die artanfr 61 und 62 gültig). |

| Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung |
|----|-----|-----|------|--|
| | | | | <p>2 = Ihre Anfrage ist unzulässig, da die Person vor dem 1. Juli 2007 verstorben ist.</p> <p>3 = Ihre Anfrage ist unzulässig, da im Datenfeld Geburtsdatum und/ oder im Datenfeld Sterbedatum ein Datum enthalten ist, das in der Zukunft liegt.</p> <p>4 = Ihre Anfrage ist eingegangen; die Bearbeitung wird einige Zeit in Anspruch nehmen (für artanfr 61 und 62 nicht gültig).</p> <p>5 = Ihre Anfrage wird aus technischen Gründen zurückgewiesen (für artanfr 61 und 62 nicht gültig).</p> |

3. Fehlerkatalog / Hinweise

3.1 Fehlerkatalog der ZfA für das Maschinelle Anfrageverfahren

| Fehler- nummer | Fehlertext | Prüfung wird angewendet in | |
|-------------------|--|------------------------------------|-------------|
| | | Auto- matischer Verarbeitung | Webformular |
| | Allgemein | | |
| 0001 | Der Inhalt eines Feldes darf nicht ausschließlich mit Leerzeichen vorgegeben werden. | X | X |
| 0002 | Ein Datensatz darf nicht mit einem Fehlerbaustein an die ZfA übermittelt werden. | X | X |
| 0003 | Für die Kommunikation ist nur das XML Encoding UTF 8 zulässig. | X | X |
| 0006 | Die Anbindung, an welche die Nachricht gesendet wurde, ist noch nicht / nicht mehr aktiv. Eine weitergehende Prüfung der Nachricht ist nicht erfolgt. | X | |
| 0007 | Der Datensatz enthält einen fehlerhaften Zeilenumbruch: - Die Zeilenumschaltung [carriage return (CR)] wurde ohne den Zeilenvorschub [line feed (LF)] angegeben. - Die Reihenfolge von Zeilenumschaltung ([carriage return (CR)] und Zeilenvorschub [line feed (LF)] ist fehlerhaft. | X | |
| | Kundennummer (kdNr) | | |
| 0101 | Die angegebene Kundennummer passt nicht zu der Kommunikationsanbindung oder die angegebene Kundennummer ist nicht vergeben bzw. für das angefragte Verfahren nicht als Kunde bekannt. | X | X |
| | Testmerker (testmerker) | | |
| 0201 | Die Angabe zum Testmerker ist für die Umgebung, an die die Meldung gesendet wurde, fehlerhaft. | X | |
| | Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Datensatzes (dtErstAkt) | | |
| 0501 | Das aktuelle Erstellungsdatum muss vor dem Verarbeitungsdatum liegen. | X | |
| | Auslands-Staatenschlüssel (staatld) | | |
| 2501 | Die Übermittlung einer Auslandsadresse des MAV-Nutzers oder der angefragten Person mit dem Staatenschlüssel 000 für Deutschland ist nicht zulässig. | X | X |
| | Anfrageart (artanfr) | | |
| 2601 | Die Anfrageart 62 darf erst ab dem Stichtag, der in der Rechtsverordnung nach § 13 Absatz 3 des Rentenübersichtsgesetzes festgelegt wird, genutzt werden. | X | X |